

SE 3000[®]

SYSTEM EXCLUSIV



SE3000/01/1

SE 3000

Die Meinungen darüber, was eine perfekte Einrichtung ausmacht, gehen ziemlich weit auseinander, selbst in unseren eigenen Reihen, Designer, Verkaufsprofis sowie Hersteller.

Ursprünglich meint man mit Einrichten das sinnvolle und geschickte Stellen von Gebrauchsgegenständen, wie z. B. Möbeln, an einer Wand. Fortschrittlicher frei im Raum. Gegebenenfalls noch mit einem gelungenen Farb- und Materialarrangement.

Ist das gekonntes Einrichten? Teilweise ja. Aber:

Mit SE 3000 haben wir uns die künstlerische Freiheit genommen zu sagen: **KLASSE STATT MASSE.**

Die einzelnen Komponenten dieses Programmes, die eher einem künstlerischen Objekt gleichen, möchten liebevoll eingesetzt, platziert werden. So kann ein unnachahmliches, individuelles Gesamtbild entstehen. Es sind unter anderem die feinen Details, die SE 3000 auszeichnen und die es wert sind, in Szene gesetzt zu werden.

SE 3000 repräsentiert eine **IDEE**, einen **GEDANKEN**, vielleicht sogar eine Philosophie, an der man sich natürlich auch reiben kann.

Fest steht: Das sind **IDEEN VON FORMAT.**

Wie langweilig wäre es jetzt, wie üblich, auf technische Details, wie zum Beispiel Maße einzugehen. Wir geben unsere Produkte nur in beste Hände, in professionelle Hände. Dort erfahren Sie alles über SE 3000.

Herzlich Willkommen in der Welt von SE 3000! Wir freuen uns auf Sie!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Systeminformationen, Ausführungen	4-5
Vorschlagswände, Tisch	6-9
2 Raster Lowboards	10
3 Raster Lowboards	11
4 Raster Lowboards	12
5 Raster Sideboards	13
7 Raster Highboards	14
8 Raster Highboards	15
12 Raster Vitrinen	16
Hängeregale/ Wandboardböden/ Paneele	17
Beleuchtung/ Lichttemperatursteuerung	18-19
Kabeldurchlässe/ TV Halterungen	20
Sonderanfertigungen/ allgemeines Zubehör	21
Index	22

Systeminformationen

SE 3000

- Unglaublich faszinierend im Design
- Unglaublich elegant und zeitlos
- Kontrastreich und Vielfalt auf höchstem Niveau
- Charmanter Purismus

Das System

- SE 3000 ist grundsätzlich ein Solitär Möbel, stehend als auch hängend möglich.
- In 10 Breiten, 7 Höhen und 2 Tiefen. Natürlich sind die Solitäre erweiterbar und zu Wohnarrangements kombinierbar.
- Ein innovatives Lichtsystem mit Lichttemperatursteuerung sorgt für besondere Effekte.
- Die Gestaltung des Innenkorpus besticht nicht nur durch einen eleganten Farbton Anthrazit. Die Beschaffenheit der Oberfläche schafft Vertrauen für den täglichen Gebrauch.
- Made in Germany

Die Qualität



Oberfläche	Einsatz von umweltfreundlichen UV- und Wasserlacken
Schubkästen	schlichte Metallzarge mit Vollauszug mit gedämpften Selbsteinzug Geringe Öffnungskräfte Geringe Absenkwerte bei hoher dynamischer Belastung 3-dimensionaler Einstellkomfort für ein gleichmäßiges Fugenbild
Türen	Sanftes und leises Schließen, unabhängig von Schließgeschwindigkeit oder Türgröße. 3-dimensionaler Einstellkomfort für ein gleichmäßiges Fugenbild Bei Bedarf lässt sich die Dämpfung ausschalten


Ausführungen

Fronten, Korpuswangen, Sockel und Abdeckboden	Lack Weiß Lack Titangrau Lack Anthrazit
Akzentnische	Lack Weiß Lack Titangrau Lack Anthrazit Wildeiche Kernussbaum
Innenkorpus	Anthrazit (Melamin)
Griffausführung	0002 Grifflos (Tip-On-Beschlag)

Maße

Rasterhöhe: 17,6 cm

Höhen **Raster** Höhe in cm (incl. Sockel 3,5 cm und Abdeckblatt 1,1 cm)
Alle 2 Raster 1 Einlegeboden (gestrichelt dargestellt).




- Korpus:** 37,5 und 47,5 cm tief.
Rückwände 5 mm, seitlich in Korpusseiten eingenetet.
- Sockelboden:** durchgehend bis 315 cm.
Sockelboden (2,9 cm) mit Sockelfuß (0,6 cm) verstellbar (-0,0 bis +1,0 cm).
- Abdeckblatt :** Durchgehendes Abdeckblatt 1,1 cm. Maximale Breite 315 cm.
- Türen:** Türen 1,9 cm stark, alle Türen mit gedämpften Scharnieren.
- Schubkästen:** Alle Schubkästen mit Vollauszug und Selbsteinzug ohne Mehrpreis.
Schubkastenzarge Metall Anthrazit.
- Belastbarkeit:** Holzeinlegeböden bis 15 kg.
Glaseinlegeböden bis 12 kg.
Wandboardböden bis 20 kg.
Schubkästen bis 18 kg.

Vorschlagswände

- Vorschlagswände sind immer ohne Zubehör / Beleuchtung.
- Vorschlagswände können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden



Wie Abbildung:		
Nr.	ID-Nr.	
3010	419	



Breite: 366,4 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 215,9 cm


T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Vorschlagswände

- Vorschlagswände sind immer ohne Zubehör / Beleuchtung.
- Vorschlagswände können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden

Wie Abbildung:


Nr.	ID-Nr.	
3011	391	



Breite: 306,6 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 215,9 cm

Wie Abbildung:

Nr.	ID-Nr.	
3001	394	




Breite: 287,2 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 198,3 cm

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Tische

Couchtisch mit Holzablageböden



Höhe 40 cm
Tischplatte 2,9cm stark, in Lack und Furnier möglich.
Untere Einteilung 1,1 cm stark, **immer in Lack Anthrazit**.
Metall-Tischfuß 22,4 cm hoch in Nickel Matt.
Passmass nicht möglich!

Abmessung 75 x 75 cm

Abmessung 120 x 75 cm

Nr.	Ident	Nr.	Ident	
0722	196	0922	198	


Vorschlagswände

- Vorschlagswände sind immer ohne Zubehör / Beleuchtung.
- Vorschlagswände können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden



Wie Abbildung (jedoch ohne Wandboard-Paneel)

Nr.	ID-Nr.	
3004	396	



Mehrpreise

1x 3041 Wandboardboden mit Paneelrückwand ID-Nr.144


Breite: 334,4 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 197,2 cm

Vorschlag „3006“
ohne
Paneelrückwand



Wie Abbildung (jedoch ohne Paneelrückwand)

Nr.	ID-Nr.	
3006	395	



Mehrpreise

1x 0198 Paneelrückwand ID-Nr. 180

Breite: 304,4 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 198,3 cm

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Vorschlagswände

- Vorschlagswände sind immer ohne Zubehör / Beleuchtung.
- Vorschlagswände können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden




Wie Abbildung (jedoch ohne Hängeregal)

Nr.	ID-Nr.	
3008	299	

Mehrpreise

1x 3084 Hängeregal

ID-Nr. 204




Breite: 152,2 cm Tiefe: 37,1 cm Höhe: 75,1 cm



Wie Abbildung:


Nr.	ID-Nr.	
3012	340	




Breite: 287,2 cm Tiefe: 47,1 cm Höhe: 39,9 cm

T=Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Lowboards

2 Raster		Mehrpreis Hängeschränk			Nischenmaß innen:
			Breite:	152,2 cm	87,0 cm
			Höhe:	39,9 cm	15,0 cm
			Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
			Artikel-Nr.	3267	
			ID-Nr.	279	
			Artikel-Nr.	1956	
	ID-Nr.	127			


2 Raster		Mehrpreis Hängeschränk			Nischenmaß innen:
			Breite:	197,2 cm	87,0 cm
			Höhe:	39,9 cm	15,0 cm
			Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
			Artikel-Nr.	3278	
			ID-Nr.	303	
			Artikel-Nr.	1956	
	ID-Nr.	127			


2 Raster		Mehrpreis Hängeschränk			Nischenmaß innen:
			Breite:	227,2 cm	87,0 cm
			Höhe:	39,9 cm	15,0 cm
			Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
			Artikel-Nr.	3298	
			ID-Nr.	307	
			Artikel-Nr.	1956	
	ID-Nr.	127			

Anbauelemente 2 Raster

Planbar links oder rechts


Durchgehendes Abdeckblatt bis 315 cm möglich


2 Raster		Mehrpreis Hängeschränk						
			Breite:	45,0 cm	60,0 cm	75,0 cm		
			Höhe:	39,9 cm	39,9 cm	39,9 cm		
			Tiefe:	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm		
			Artikel-Nr.	3206	3216	3226		
			ID-Nr.	175	179	184		
			Artikel-Nr.	1956	1956	1956		
	ID-Nr.	127	127	127				


2 Raster		Mehrpreis Hängeschränk						
			Breite:	45,0 cm	60,0 cm	75,0 cm		
			Höhe:	39,9 cm	39,9 cm	39,9 cm		
			Tiefe:	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm		
			Artikel-Nr.	3207	3217	3227		
			ID-Nr.	202	207	212		
			Artikel-Nr.	1956	1956	1956		
	ID-Nr.	127	127	127				

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Lowboards

3 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:
		Breite:	152,2 cm	87,0 cm
		Höhe:	57,5 cm	15,0 cm
		Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3315	
		ID-Nr.	288	
		Artikel-Nr.	1956	
ID-Nr.	127			


3 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:
		Breite:	197,2 cm	87,0 cm
		Höhe:	57,5 cm	15,0 cm
		Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3319	
		ID-Nr.	325	
		Artikel-Nr.	1956	
ID-Nr.	127			


3 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:
		Breite:	227,2 cm	87,0 cm
		Höhe:	57,5 cm	15,0 cm
		Tiefe:	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3399	
		ID-Nr.	337	
		Artikel-Nr.	1956	
ID-Nr.	127			

Anbauelemente 3 Raster

Planbar links oder rechts


Durchgehendes Abdeckblatt bis 315 cm möglich


3 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>	Breite:	45,0 cm	60,0 cm	75,0 cm
		Höhe:	57,5 cm	57,5 cm	57,5 cm
		Tiefe:	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3341	3361	3371
		ID-Nr.	183	189	193
		Artikel-Nr.	1956	1956	1956
		ID-Nr.	127	127	127


3 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>	Breite:	45,0 cm	60,0 cm	75,0 cm
		Höhe:	57,5 cm	57,5 cm	57,5 cm
		Tiefe:	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3308	3318	3328
		ID-Nr.	223	230	237
		Artikel-Nr.	1956	1956	1956
		ID-Nr.	127	127	127

T=Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Lowboards

4 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	152,2 cm		87,0 cm
		Höhe:	75,1 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3464	3469	
		ID-Nr.	299	305	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			


4 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	197,2 cm		87,0 cm
		Höhe:	75,1 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3475	3470	
		ID-Nr.	325	329	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			


4 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	227,2 cm		87,0 cm
		Höhe:	75,1 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3495	3490	
		ID-Nr.	339	343	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			

Anbauelemente 4 Raster

Planbar links oder rechts


Durchgehendes Abdeckblatt bis 315 cm möglich


4 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>							
		Breite:	45,0 cm		60,0 cm		75,0 cm	
		Höhe:	75,1 cm		75,1 cm		75,1 cm	
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3401	3406	3411	3416	3421	3426
		ID-Nr.	187	188	193	196	199	202
		Artikel-Nr.	2056	1956	2056	1956	2056	1956
ID-Nr.	126	127	126	127	126	127		


4 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>							
		Breite:	45,0 cm		60,0 cm		75,0 cm	
		Höhe:	75,1 cm		75,1 cm		75,1 cm	
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3402	3407	3412	3417	3422	3427
		ID-Nr.	202	204	208	212	214	219
		Artikel-Nr.	2056	1956	2056	1956	2056	1956
ID-Nr.	126	127	126	127	126	127		

T=Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Sideboard

5 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	152,2 cm		87,0 cm
		Höhe:	92,7 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3563	3568	
		ID-Nr.	304	307	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			


5 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	197,2 cm		87,0 cm
		Höhe:	92,7 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3574	3579	
		ID-Nr.	333	337	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			


5 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>			Nischenmaß innen:	
		Breite:	212,4 cm		87,0 cm
		Höhe:	92,7 cm		15,0 cm
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	34,5 cm
		Artikel-Nr.	3584	3589	
		ID-Nr.	340	341	
		Artikel-Nr.	2056	1956	
ID-Nr.	126	127			

Anbauelemente 5 Raster

Planbar links oder rechts


Durchgehendes Abdeckblatt bis 315 cm möglich

5 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>							
		Breite:	45,0 cm		60,0 cm		75,0 cm	
		Höhe:	92,7 cm		92,7 cm		92,7 cm	
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3501	3506	3511	3516	3521	3526
		ID-Nr.	190	191	196	199	202	205
		Artikel-Nr.	2056	1956	2056	1956	2056	1956
ID-Nr.	126	127	126	127	126	127		

5 Raster	 <p>Mehrpreis Hängeschrank</p>							
		Breite:	45,0 cm		60,0 cm		75,0 cm	
		Höhe:	92,7 cm		92,7 cm		92,7 cm	
		Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm	37,5 cm	47,5 cm
		Artikel-Nr.	3502	3507	3512	3517	3522	3527
		ID-Nr.	204	207	211	216	218	223
		Artikel-Nr.	2056	1956	2056	1956	2056	1956
ID-Nr.	126	127	126	127	126	127		


T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Highboard


7
Raster

Mehrpreis Hängeschrank

Breite:	92,2 cm	
Höhe:	127,8 cm	
Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm
Artikel-Nr.	3733	3738
ID-Nr.	282	288
Artikel-Nr.	2056	1956
ID-Nr.	126	127

7
Raster

Breite:	122,2 cm	
Höhe:	127,8 cm	
Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm
Artikel-Nr.	3753	3758
ID-Nr.	302	311

7
Raster

Die Nischenausführung wird seitlich in der Korpuswanne weitergeführt!!!

Breite:	152,2 cm	
Höhe:	127,8 cm	
Tiefe:	37,5 cm	47,5 cm
Artikel-Nr.	3764	3769
ID-Nr.	309	320

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

<p>8 Raster</p>			
		Breite:	92,2 cm
		Höhe:	145,5 cm
		Tiefe:	37,5 cm 47,5 cm
		Artikel-Nr.	3833 3838
		ID-Nr.	295 303


<p>8 Raster</p>		Die Nischenausführung wird seitlich in der Korpuswanne weitergeführt!!!	
		Breite:	92,2 cm
		Höhe:	145,5 cm
		Tiefe:	37,5 cm 47,5 cm
		Artikel-Nr.	3834 3839
		ID-Nr.	296 303
Mehrpreis Glastür		Artikel-Nr.	9420 9420
		ID-Nr.	130 130

<p>8 Raster</p>			
		Breite:	122,2 cm
		Höhe:	145,5 cm
		Tiefe:	37,5 cm 47,5 cm
		Artikel-Nr.	3843 3848
		ID-Nr.	303 311

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

Vitrinen

12
Raster



Mehrpreis Glastür

Die Nischenausführung wird seitlich in der Korpuswanne weitergeführt!!!

Breite: 92,2 cm

Höhe: 215,9 cm

Tiefe: 37,5 cm


Artikel-Nr. 3934

ID-Nr. 308

Artikel-Nr. 9420

ID-Nr. 130

12
Raster



Mehrpreis Glastür

Die Nischenausführung wird seitlich in der Korpuswanne weitergeführt!!!

Breite: 77,2 cm

Höhe: 215,9 cm

Tiefe: 37,5 cm

Artikel-Nr. 3924

ID-Nr. 307


Artikel-Nr. 9420

ID-Nr. 130

T= Tür, SK=Schubkasten, KL=Klappe

8
Raster

Hängeregale



Hängeregale	Vertikal	Horizontal (Großes Fach links)
Breite:	32,2 cm	143,0 cm
Höhe:	143,0 cm	32,2 cm
Tiefe:	37,5 cm	37,5 cm
Artikel-Nr.	3083	3084
ID-Nr.	204	204

Wandboardböden

Bodenstärke 2,9 cm.
Befestigung mittels Steckbolzen an der Wand.



Holzboden Tiefe 20 cm

Breite	Artikel-Nr.	ID-Nr.
45 cm	1234	124
60 cm	1236	126
75 cm	1237	127
90 cm	1239	127
105 cm	1240	128
120 cm	1242	129
135 cm	1243	132
150 cm	1245	134
180 cm	1248	144

2
Raster


Wandboardboden mit Paneelrückwand



Breite:	180 cm
Höhe:	35,2 cm
Tiefe:	19,0 cm
Artikel-Nr.	3041
ID-Nr.	144

6
Raster

Paneelrückwand



Mehrpreis 3-seitiger Emotion-Beleuchtung (Li/Oben/Re)
inkl. Trafo


Hinweis Beleuchtung:
L&S Deutschland GmbH Flex Strip,
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A
auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die
Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Breite:	180 cm
Höhe:	105,6 cm
Tiefe:	4,2 cm
Artikel-Nr.	0198
ID-Nr.	180
Artikel-Nr.	0197
ID-Nr.	143

Beleuchtung

LED-Trafo mit Fußschalter


Mit Fußschalter.
Funktion: Ein und Ausschalten.
Für maximal 6 Leuchtmittel, die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden!
Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



Leistung	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9030	125	

LED-Trafo mit eingebohrtem Touch-Dimmer


Mit Touch-Dimmer
(in Korpusseite oder Stollen unsichtbar eingebohrt, **Positionsangabe erforderlich!**).
Funktion: Ein- und Ausschalten und Dimmen.
Durch kurzes „antippen“ des Touch-Dimmers wird die Beleuchtung ein und ausgeschaltet.
Bei längerem drücken kann die Helligkeit der LED's variiert werden.
Für maximal 6 Leuchtmittel, die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden!
Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



Leistung	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9041	125	

LED-Trafo mit Lichttemperatur-Steuerung

Mit 2-Kanal Lichttemperatursteuerung/Funkschaltung.
Starterset bestehend aus Trafo, Sender, Empfänger und 2 Verteiler.
Erweiterungsset bestehend aus Trafo, Empfänger und 2 Verteiler.
Das Erweiterungsset wird benötigt, wenn die Wattleistung der verplanten Beleuchtung 30 Watt übersteigt oder 2 voneinander getrennte Möbelzusammenstellungen geschaltet werden sollen.
Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



Leistung	Starterset		Erweiterungsset		
	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9110	174	9111	170	

LED-Superspot




Trafo für LED erforderlich.
Wattangabe berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“.
Zur Montage in Korpusse oder Wandboardböden.

Hinweis Beleuchtung:
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

	Nr.	ID-Nr.	Leistung	
	9340	118	2,0 Watt	L&S Deutschland GmbH Superspot

LED-Einbaustrahler -Superlight-




Trafo für LED erforderlich.
Wattangabe berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“.
LED-Einbaustrahler in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und sehr guter Lichtausbeute.
Zur Montage in Korpusse oder Wandboardböden.

Hinweis Beleuchtung:
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

	Nr.	ID-Nr.	Leistung	
nach unten leuchtend	9042	119	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight
nach oben leuchtend	9043	119	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight

LED-Unterbauleuchte -Derby-



Wattangaben berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“.
Preis je Unterbauleuchte/Boden (Stück).
Wird unter Holz-Einlegeböden montiert und beleuchtet von vorne den Innenraum des Korpusse. Nur zur Montage in Korpusse mit Glasfront geeignet.
Nachträgliche Höhenverstellung nicht möglich!
Passmaße nicht möglich!

Hinweis Beleuchtung:
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Passend für Korpusbreite	Nr.	ID-Nr.	Leistung	Breite Leuchte	
30 cm	9083	117	0,7 Watt	25,6 cm	L&S Deutschland GmbH Derby
45 cm	9084	120	1,4 Watt	40,6 cm	L&S Deutschland GmbH Derby
60 cm	9086	122	2,2 Watt	55,6 cm	L&S Deutschland GmbH Derby
75 cm	9087	123	2,9 Watt	70,6 cm	L&S Deutschland GmbH Derby
90 cm	9089	125	4,3 Watt	85,6 cm	L&S Deutschland GmbH Derby

TV-Zubehör

Geräte-Auszugsböden



Geräteauszugsboden hinter Klappe (Einbau mittig).
Nur für Korpusse 47,1 cm tief.
Bodenstärke 2,9 cm.

Für Korpusbreite	Nr.	ID-Nr.	
45 cm	9114	136	
60 cm	9116	141	
75 cm	9117	145	
90 cm	9119	153	

IR-Repeater



Der IR-Repeater empfängt die Infrarot-Sendeimpulse von handelsüblichen Infrarot-Fernbedienungen marktgängiger AV, Hi-Fi und TV Geräte und überträgt diese Impulse auf die hinter der Möbeltür platzierten Geräte.
Das Empfängergerauge kann mit einem Aufsteller untergebracht werden.
Die Kabellänge von Steckernetzteil bis IR-Sender: 180 cm,
Kabellänge vom IR-Empfänger bis IR-Sender: 200 cm.

Setinhalt: IR Empfänger, Aufsteller, IR Sender, Steckernetzteil.

Nr.	ID-Nr.	
2300	129	

Kabeldurchlass



Kabeldurchlass Tiefe: 8 cm,
Breite 16 cm, Ausführung
Aluminium.
Bei Montage in Korpusdeckeln
Abstand zu seitlichen
Korpusaußenkanten 4 cm!
Kann nicht über Mittelseiten
geplant werden.
Genaue Position bei Bestellung
angeben!

Kabelbohrung



Kabelbohrung Durchmesser
8 cm, wird mit einer
Kunststoffabdeckung
geschlossen.
Kunststoffabdeckung alufarbig,
mit Öffnung für Kabel.

**Genaue Position bei
Bestellung angeben!**

Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.
9400	117	2033	114


Die Flachbildschirmhalter dürfen ausschließlich an Wänden aus Beton und/oder festem Mauerwerk befestigt werden. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragsbefragung zu erfragen. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bei Montage vor TV-Nischenpaneel, TV-Wandpaneel oder TV-Rückwänden ist die Verschraubung bis ins Mauerwerk zu verlängern!

Flachbildschirm-Halterung für Wandmontage

VESA-Norm:

An der Hinterseite des Fernsehers müssen 4 Löcher vorhanden sein, um mit Gewindeschrauben die Halterung befestigen zu können. Lochabstände siehe Halterung.

Neige-, Dreh- und Ausziehfunktion. Maximal 30 kg Belastung.
Bildschirmdiagonale: 81–139 cm (32-55``)
Abstand Wand bis Hinterkante Fernseher 5 cm!
Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 400 mm, Höhe von 100 bis 400 mm.




Multifunktion-2

Maximal 45 kg Belastung.
Abstand Wand bis Hinterkante Fernseher **5,5 cm bei senkrechter Montage. Halterung kann geneigt werden.**
Bildschirmdiagonale: 81–127 cm (32-50``)
Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 600 mm, Höhe von 100 bis 400 mm



starr

Neige-, Dreh- und Ausziehfunktion. Maximal 45 kg Belastung. 81–165 cm (32-65``)Bildschirmdiagonale.
Abstand zur Wand: 10 – 60 cm.
Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 600 mm, Höhe von 100 bis 400 mm.



Multifunktion-1

Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.
2206	161	2202	148	2194	191

Zusätzliche Einlegeböden für Korpusse

Holzeinlegeböden hinter Türen		Bodenstärke 1,7 cm. Zum Einbau in Korpus.			
		Für Korpusstärke 37,5cm		Für Korpusstärke 47,5 cm	
Breite	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
45 cm	3044	114	3054	117	
60 cm	3046	115	3056	118	
75 cm	3047	116	3057	119	

Glaseinlegeböden hinter Glastüren		Bodenstärke 0,8 cm. Zum Einbau in Korpus.			
		Für Korpusstärke 37,5 cm			
Breite	Nr.	ID-Nr.			
30 cm	9293	113			
45 cm	9294	113			

Mehrpreis Schubkasten statt Klappe		Einmaliger Mehrpreis je Klappe. Haben Sie einen Artikel mit Klappe und möchten diesen mit Schubkasten ausstatten, so müssen Sie 1x den Mehrpreis je Klappe hinzu addieren.			
		Breite 45 bis 120 cm (1 Auszug)		Breite 135 bis 180 cm (2 Auszüge, 1 Mittelwange)	
	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
	9120	133	9121	145	

Mehrpreis Front statt Nische		Einmaliger Mehrpreis je Nische Haben Sie einen Artikel mit Nische und möchten diesen mit einer geschlossenen Front ausstatten, so müssen Sie 1x den Mehrpreis je Nische berechnen. Nischenhöhe 1 Raster erhält einen Schubkasten, Nischenhöhen ab 2 Raster werden mit Türen ausgestattet.			
		Breite			
	Nr.	ID-Nr.			
	9122	140			

Innenschubkästen		Montage hinter Türen. Türen erhalten automatisch Weitwinkelscharniere (im Preis enthalten).			
		Korpusstärke 37,5 cm		Korpusstärke 47,5 cm	
Korpusbreite	Breite	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.
45 cm	41,6 cm	9404	137	9414	137
60 cm	56,6 cm	9406	138	9416	138
75 cm	71,6 cm	9407	139	9417	141

Inneneinteilung für Schubkasten		Dieser Kasten kann zusätzlich zu einem Schubkasten oder Innenschubkasten bestellt werden. Er wird mittels Magneten an den Innenseiten des Schubkastens fixiert.			
Breite	Tiefe	Nr.	ID-Nr.		
24,2 cm	27,2 cm	9408	114		

Passmasse		Bei Bestellung betreffende Teile mit „P“ kennzeichnen!			
		Maßkürzung			
		1 Maßkürzung (z.B. Breitenkürzung)			Aufpreis 30%
		2 Maßkürzungen (z. B. Breiten- und Tiefenkürzung)			Aufpreis 40%
		3 Maßkürzungen (z. B. Breiten-, Tiefen- und Höhenkürzung)			Aufpreis 50%
		Maßkürzung bei Wandboardböden			
		1 Maßkürzung (z.B. 1 Breitenkürzung)			Aufpreis 20%
		2 Maßkürzungen (z.B. Breiten- und Tiefenkürzung)			Aufpreis 30%

Index

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
0197	17	3084	17	3490	12	9041	18						
0198	17	3206	10	3495	12	9042	19						
0722	7	3207	10	3501	13	9043	19						
0922	7	3216	10	3502	13	9083	19						
1234	17	3217	10	3506	13	9084	19						
1236	17	3226	10	3507	13	9086	19						
1237	17	3227	10	3511	13	9087	19						
1239	17	3267	10	3512	13	9089	19						
1240	17	3278	10	3516	13	9110	18						
1242	17	3298	10	3517	13	9111	18						
1243	17	3308	11	3521	13	9114	20						
1245	17	3315	11	3522	13	9116	20						
1248	17	3318	11	3526	13	9117	20						
1956	10	3319	11	3527	13	9119	20						
2033	20	3328	11	3563	13	9120	21						
2056	12	3341	11	3568	13	9121	21						
2194	20	3361	11	3574	13	9122	21						
2202	20	3371	11	3579	13	9293	21						
2206	20	3399	11	3584	13	9294	21						
2300	20	3401	12	3589	13	9340	19						
3001	7	3402	12	3733	14	9400	20						
3004	8	3406	12	3738	14	9404	21						
3006	8	3407	12	3753	14	9406	21						
3008	9	3411	12	3758	14	9408	21						
3010	6	3412	12	3764	14	9414	21						
3011	7	3416	12	3769	14	9416	21						
3012	9	3417	12	3833	15	9420	15						
3041	17	3421	12	3834	15								
3044	21	3422	12	3838	15								
3046	21	3426	12	3839	15								
3047	21	3427	12	3843	15								
3054	21	3464	12	3848	15								
3056	21	3469	12	3924	16								
3057	21	3470	12	3934	16								
3083	17	3475	12	9030	18								

Pflegehinweis

Unsere Möbel sind mit einem seidenmatten Lack überzogen, der die natürliche Schönheit des Holzes und dessen Porenstruktur nur noch unterstreicht. Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich.

Den täglichen Staubputz erledigen Sie mit einem weichen, flusenfreien Reinigungstuch. Dieses kann auch mäßig angefeuchtet sein. Hier muss auf jeden Fall trocken nachgerieben werden.

Kaffee-, Tee- oder Alkoholflecken verändern die Oberfläche nicht, sollten aber sofort weggewischt werden.

Pflegemittel, die Wachse, Öle, Politurmittel, Lösemittel, Alkohole oder Scheuerpulver enthalten, sollten nicht verwandt werden. Größere Schrammen oder abgestoßene Kanten lassen Sie bitte von einem Fachmann beseitigen.

Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser- oder harte Tücher, da diese auf den Oberflächen feine Schlieren, Streifen oder Kratzspuren hinterlassen können. Benutzen Sie auch keine Zusätze von Spiritus, Scheuer- und Lösungsmitteln. Sprühen Sie auch keine Möbelpflegemittel auf die Oberflächen.

Scharniere nur mit einem angefeuchteten oder trockenen Tuch reinigen. Sie sind in den Gelenken dauergeschmiert. Nur wenn Quietschgeräusche auftreten mit Nähmaschinenöl leicht nach ölen.

