

SE 7000[®]

SYSTEM EXCLUSIV



SE7000/01/1

Inhaltsverzeichnis

A		M	
Abdeckplatten	11	Medieneinsätze	16
Ausführungen	4-5	Medienzubehör	16-17
		Mittelwände	11
B		P	
Beleuchtung	27-28	Paneel-Rückwände	15
C		R	
Couchtisch	9	Regalböden	10
		Rückwände	14
E		S	
Ecklösungen	13	Schieberegale	18
Eckregalböden	13	Schiebetüren	19
G		Schubkästen Direktmontage	22-23
Gestaltungskorpuse	26	Stollen	10
Glasböden	11		
Glastüren Direktmontage	21	T	
Griffausführungen	4	Tisch	9
H		U	
Holztüren Direktmontage	20	Übergangsböden	11
		Unterteile	26
I		V	
Index	30-31	Vorschlagswände	6-8
Inhaltsverzeichnis	3		
Innenschubkästen	24	W	
K		Wandboardböden	12
Klappen Direktmontage	21	Winkelwandboardböden	12
Kleiderschränke	25	Z	
		Zubehör	29

SE 7000 ist ein individuell planbares Regalprogramm, das perfekt als Ergänzungsmöbel zu jedem modernen IRO-Programm passt und sich auch individuell in bestehende Systeme integriert. Mit SE 7000 lassen sich spielerisch auch Bibliotheken planen.

Stollensystem

6 Stollenhöhen (+ Variabel) max. 270 cm
4 Stollen- und Bodentiefen
7 Bodenbreiten

Direktmontage-Fronten:
Lack-/Holzfronten
Glasfronten mit Holzrahmen
Schubkästen
Klappen Lack-/ Holzfronten
Schiebetüren
Schieberegale

Key-Facts

- SE 7000 ist ein Regalprogramm, das individuell mit jedem modernen IRO-Programm kombinierbar ist
- SE 7000 bietet klassische Stollen- und Bodenlösungen
- Das gab es noch nie. „Das schräg gestellte Design-Regal“
- Planen ausschließlich mit Direktmontage-Fronten ist planungsleicht und verkäuferfreundlich
- Mit Schiebetüren lassen sich platzsparend Räume gestalten und sind zusätzlich ein echter Hingucker
- Stollen und Böden sind frontenbündig und mit einem verdeckten Beschlag versehen
- Frische Farbakzente in Eisblau und Bergamogelb
- Wandboard-Winkel in verschiedenen Farben, beliebig organisiert, sorgen für eine lebendige Präsentation
- Locker kombinierte und hängende Einzelregale lassen viel Spielraum für Individualität zu
- Schieberegale bringen Bewegung in die Bibliothek
- Innovatives Lichtsystem mit Lichttemperatursteuerung
- Made in Germany

SE 7000 Qualität

Verdeckter Beschlag bei Stollen und Böden
Alle Schubkästen als Vollauszug mit gedämpften Selbsteinzug ohne Mehrpreis (bei push to open kein Selbsteinzug)
Drehtüren mit Griff haben einen gedämpften Türanschlag
Einsatz von umweltfreundlichen UV- und Wasserlacken
Energiesparende LED Beleuchtung
Metallzarge bei Schubkästen
Neue Höhenverstellung beim Stollen



Ausführungen/Maße

Preisgruppe A (Lack)

Lack Weiß
 Lack Anthrazit
 Lack Titangrau
 Lack Braun
 Lack Sahara
 Lack Eisblau (Mehrpreis 15%)
 Lack Bergamogelb (Mehrpreis 15%)

Gestaltungsfarben für Fronten:

Preisgruppe A + Mehrpreis 15 %

Hochglanz Weiß
 Hochglanz Anthrazit
 Hochglanz Titangrau
 Hochglanz Braun
 Hochglanz Sahara

Preisgruppe B (Holz)

Wildeiche
 Ahorn Satin
 Buche
 Kernbuche
 Kirschbaum
 Kernussbaum

Gestaltungsfarben für Fronten und Rückwände

Preisgruppe B + Mehrpreis 15%

Balkeneiche Natur

Griffausführung

Die in dieser Typenliste angedeuteten Griffpositionen dienen nur der Anschlagbestimmung. Die genaue Position der Griffe wird anhand der vorliegenden Planung nach ergonomisch sinnvollen und technisch machbaren Maßstäben festgelegt. Werden spezielle Griffpositionen von Kundenseite gewünscht, müssen diese erst vom Hersteller auf Machbarkeit geprüft werden! Sollten diese möglich sein, so ist dieses deutlich auf der Bestellung zu vermerken!

Nr:	Ausführung:	Grifflänge 5 cm / Bohrmaß 3,2 cm	Nr:	Ausführung:	Grifflänge 4 cm / Bohrmaß 3,2 cm
5132	Nickel Matt	 Griffposition waagerecht	5032	Nickel matt	 Griffposition waagerecht
5232	Chrom				
5164	Nickel Matt	 Griffposition waagerecht	1701	Nickel matt	
5264	Chrom			0002	

Preisermittlung:

Bei SE 7000 sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.

Korpusfarben:

Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).

Frontfarben:

- Holztüren: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung senkrecht.
- Schubkästen: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung waagerecht.
- Klappen: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung waagerecht
- Glastüren: Glastüren mit Holzrahmen (2 cm breit)
In allen Ausführungen der PG A und PG B (ausgenommen Gestaltungsfarben) möglich!
- Schiebetüren: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung waagerecht, ab 8 Raster senkrecht

Glasausführung:

Klarglas

Stollen/

Regalböden:

Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).

Rückwandfarben:

Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Hochglanz).
Furnierverlauf senkrecht.

Ausführungen/Maße

Rasterhöhe: 17,6 cm

Höhen **Raster** Höhe in cm (incl. Sockel 3,5 cm)
 Alle 2 Raster 1 Einlegeboden (gestrichelt dargestellt).

12 = 214,7

10 = 179,5

8 = 144,3

7 = 126,7


6 = 109,1

5 = 91,5

4 = 73,9

3 = 56,7

2 = 38,7



Türen: Türen Direktmontage 2,3 cm stark, Hochglanz-Fronten 1,8 cm stark
 Alle Türen mit gedämpften Scharnieren.
 Bei furnierten Türen ist der Furnierverlauf senkrecht.

Glastüren: Glastüren mit Holzrahmen (2 cm breit)
 In allen Ausführungen der PG A und PG B (ausgenommen Gestaltungsfarben) möglich!

Schubkästen: Alle Schubkästen mit Vollauszug und Selbsteinzug ohne Mehrpreis.
 Schubkastenzarge aus Metall Anthrazit. Bei furnierten Schubkästen ist die Furnierichtung waagrecht.

Klappen: Bei furnierten Klappen ist die Furnierichtung waagrecht.

Stollen: Stollenstärke 2,9 cm. Serienmäßig kommissionsweise gebohrt. Maximale Höhe 270 cm.
 Durchgehende Lochreihe gegen Aufpreis möglich.

Böden: Regalbodenstärke 2,9 cm (Alle 2 Raster 1 Boden).
 Holzeinlegebodenstärke Korpus 1,9 cm hinter Holztüren.
 Glaseinlegebodenstärke Korpus 0,8 cm hinter Glastüren.

Rückwände: Korpusrückwände Furnierverlauf senkrecht.
 Regalrückwände Furnierverlauf senkrecht.

Abdeckplatten: Abdeckplatten 1,1 cm/ 2,9 cm. Maximale Breite 315 cm.

Belastbarkeit: Regalböden bis 15 kg.
 Holzeinlegeböden bis 15 kg.
 Glaseinlegeböden bis 12 kg.
 Wandboardböden bis 20 kg.
 Schubkästen bis 18 kg.
 Hängestollen max. 150kg


Vorschlagswände

Bestellhinweise für Vorschlagswände:

- Vorschlagswände sind immer ohne Zubehör / Beleuchtung.
- Vorschlagswände können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.

Wie Abbildung:


Nr.	PG A	PG B
1183	431	439



Breite: 407,4 cm Tiefe: 37,1 cm Höhe: 179,5 cm

Wie Abbildung:

Nr.	PG A	PG B
1186	414	423





Breite: 317,4 cm Tiefe: 37,1 cm Höhe: 214,7 cm

Vorschlagswände

Wie Abbildung:

Nr.	PG A	PG B
1181	446	456





Breite: 382,4 cm Tiefe: 32,7 cm Höhe: 249,9 cm

Nutztiefe 27,1 cm,
Nutztiefe Schrägstollen 20 cm

Wie Abbildung:

Wie Abbildung:			Spiegelbildlich:		
Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
1430	397	405	1431	397	405




Breite: 130,8 cm Tiefe: 32,7 cm Höhe: 214,7 cm
(12 Raster)

Besonderheit:
Rückwände nur hinter den schräg gestellte Regalen
(15 cm breit) serienmäßig!
Rückwände links und rechts außen nicht möglich!

Nutztiefe 27,1 cm,
Nutztiefe Schrägstollen 20 cm

Wie Abbildung:

Wie Abbildung:			Spiegelbildlich:		
Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
1434	402	409	1435	402	409





Breite: 130,8 cm Tiefe: 32,7 cm Höhe: 249,9 cm
(14 Raster)

Besonderheit:
Rückwände nur hinter den schräg gestellte Regalen
(15 cm breit) serienmäßig!
Rückwände links und rechts außen nicht möglich!

Nutztiefe 27,1 cm,
Nutztiefe Schrägstollen 20 cm

Vorschlagswände




Breite: 308,2 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 214,7 cm

Wie Abbildung:

Nr.	PG A	PG B
1180	410	424


Wie Abbildung:

Nr.	PG A	PG B
1185	371	387



Breite: 155,8 cm Tiefe: 27,1 cm Höhe: 232,3 cm

**Couchtisch
mit Holzablageboden**




Höhe 40 cm
Tischplatte 2,9cm stark, in Lack und Furnier möglich.
Untere Einteilung 1,1 cm stark, **immer in Lack Anthrazit**.
Metall-Tischfuß 22,4 cm hoch in Nickel Matt.
Passmass nicht möglich!

	Abmessung 75 x 75 cm		Abmessung 120 x 75 cm		
	Nr.	Ident	Nr.	Ident	
	0722	196	0922	198	

Stollen/ Böden

Stollen



Stollenstärke 2,9 cm. **Stollen steht auf Fußboden, an Unterkante Stollen mit Sockelfuß.**
 Sockelfußhöhe min. 6 mm.
 Höhenkürzung ohne Mehrpreis möglich.
 Angegebene Stollenhöhe ohne Sockelfußhöhe.

Mehrpreis Hängestollen: An der Hinterkante des Stollens wird eine Aufhängung angebracht. Diese kann seitlich 2-dimensional verstellt werden.

Nötig bei frei hängender Montage oder bei mittig auf Korpusse stehende Stollen (verhindert ein Durchbiegen der Böden). Mehrpreis je Stollen 1x berechnen.

Bei Hängestollen Beleuchtung nur möglich, wenn Rückwände verplant werden!


Mehrpreis Verstellholz: Alle Stollen können an der Oberkante mit Verstellholz geplant werden. Stollen sind dann immer raumhoch zu planen. Raumhöhe angeben! Verstellholz für Dachschräge nur möglich bei Dachschrägenverlauf nach Links oder Rechts (siehe Skizze). Mehrpreis je Verstellholz.

Stollenzusatzbohrungen (Bohrung alle 3,2 cm) möglich, Mehrpreis 10%.

Höhe	Stollenhöhe	Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 37,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
		Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
4 Raster	73,3 cm	2722	118	121	2732	120	123	2742	122	125	2752	123	126
6 Raster	108,5 cm	2723	121	124	2733	122	126	2743	124	128	2753	124	130
8 Raster	143,7 cm	2724	122	125	2734	123	129	2744	125	130	2754	126	134
10 Raster	178,9 cm	2725	124	127	2735	125	134	2745	127	133	2755	130	136
12 Raster	214,1 cm	2726	126	131	2736	127	137	2746	130	138	2756	132	140
14 Raster	249,3 cm	2727	134	140	2737	139	145	2747	140	149	2757	143	155
Variabel	max. 270,0 cm	2728	141	143	2738	143	146	2748	144	153	2758	145	162

Mehrpreise:


Verstellholz



Ausführung
Decke gerade

9003	110	110	9003	110	110	9003	110	110	9003	110	110
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Verstellholz Dachschräge



Ausführung bei
Dachschräge
Schräge angeben!

9004	113	113	9004	113	113	9004	113	113	9004	113	113
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Mehrpreis Hängestollen

9401	122	122	9401	122	122	9401	122	122	9401	122	122
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Stollenzusatzbohrungen

Mehrpreis 10%											
---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

Regalböden



Bodenstärke 2,9 cm.
Regalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!

Breite	Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 37,1 cm (35 cm) Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
15 cm	2821	110	115	2831	114	116	2841	115	118	2851	117	120
30 cm	2823	110	115	2833	114	116	2843	115	118	2853	117	120
45 cm	2824	114	117	2834	116	118	2844	117	120	2854	118	122
60 cm	2826	115	120	2836	117	121	2846	120	123	2856	121	124
75 cm	2827	115	120	2837	118	122	2847	120	123	2857	122	125
90 cm	2829	119	122	2839	120	124	2849	122	126	2859	124	129
105 cm	2820	123	125	2830	125	128	2840	124	130	2850	126	132
122,9 cm	2822	125	128	2832	127	130	2842	130	134	2852	132	138
152,9 cm	2825	125	128	2835	127	130	2845	130	134	2855	132	138

Glasböden



Bodenstärke 0,8 cm.
Planbar auch vor Rückwänden.
Planbar auch mit LED-Glasbodenlicht (Seite 29)

Breite	Tiefe 17,8 cm Für 20cm Stollentiefe.		Tiefe 24,9 cm Für 27,1cm Stollentiefe		Tiefe 34,9 cm Für 37,1cm Stollentiefe		Tiefe 44,9 cm Für 47,1cm Stollentiefe	
	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.
30 cm	1293	114	1503	115	1393	116	1493	117
45 cm	1294	115	1504	116	1394	117	1494	118
60 cm	1296	117	1506	117	1396	118	1496	120
75 cm	1297	118	1507	119	1397	120	1497	123
90 cm	1299	119	1509	120	1399	122	1499	124


Mittelwände



Mittelwände in Holz Stärke 2,9 cm,
Mittelwände müssen immer zwischen Regal-, Sockel- oder Kranzboden geplant werden.
Regalböden 20 cm, 27,1cm, 37,1 cm und 47,1 cm tief können hiermit in der Breite unterteilt werden.
Es werden Metallstifte ober- und unterhalb der Regalböden angebracht, die Mittelwand wird dann Zwischengeschoben.

Höhe	Holz Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.			Holz Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Holz Tiefe 37,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Holz Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
	Nr.	A	B	Nr.	A	B	Nr.	A	B	Nr.	A	B
1 Raster	1251	117	117	1051	116	117	1351	117	118	1451	119	120
2 Raster	1252	117	117	1052	117	118	1352	117	118	1452	120	121
3 Raster	1258	117	118	1053	118	119	1353	118	119	1453	121	124
4 Raster	1257	118	119	1054	119	120	1354	119	123	1454	122	125

Übergangsböden



Bodenstärke 2,9 cm.
Übergangsböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!

Breite	Ausführung	Tiefe 27,1cm auf 20 cm			Tiefe 37,1 cm auf 27,1 cm			Tiefe 47,1 cm auf 37,1 cm		
		Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
45 cm	Links	2870	120	123	2872	122	124	2874	124	126
45 cm	Rechts	2871	120	123	2873	122	124	2875	124	126
75 cm	Links	2876	122	125	2878	124	127	2880	126	130
75 cm	rechts	2877	122	125	2879	124	127	2881	126	130

Bücherstufen



Frei positionierbar,
Höhe 8,8 cm.

für Regalbodenbreite	Tiefe 18 cm Preisgruppe ID-Nr.		
	Nr.	A	B
30 cm	1093	123	124
45 cm	1094	125	126
60 cm	1096	126	127
75 cm	1097	127	128
90 cm	1099	127	129
105 cm	1090	130	132

Abdeckplatten



Abdeckplattenstärke 1,1cm oder 2,9 cm, Überstand vorne 2,4 cm
Maximalbreite bei 1,1cm / 2,9cm Abdeckplatten max. 315cm
Bei 1,1cm starker Abdeckplatte ist immer ein 2,9cm starker Regalboden unterhalb zu planen, um ein Durchbiegen zu verhindern.
Preis pro 100cm Breite
*Preisermittlung: z.B. Abdeckplattenbreite 235,4 cm = 2,35 mal Ident-Wert!

Stärke	Tiefe 29,5 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 39,5 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 49,5 cm Preisgruppe ID-Nr.		
	Nr.	A	B	Nr.	A	B	Nr.	A	B
1,1 cm	1328	122	124	1428	123	125	1528	125	126
2,9 cm	1326	124	125	1426	125	126	1526	126	127

Boden-Verstärkung

Silbergraues 2 x 2 cm Metall-Vierkantrohr

Breite	Nr.	ID-Nr.
105 cm	1005	137

Stollen/ Böden

Wandboardböden

Bodenstärke 2,9 cm.
Befestigung mittels Steckbolzen
an der Wand.



Holzboden Tiefe 20 cm
Preisgruppe ID-Nr.

Bodenstärke 2,9 cm.
Befestigung mittels Aufhängung
an der Wand.
Höhe 17,6 cm, Tiefe 18,8 cm
(Bodentiefe 17,6 cm, dahinter
Leisten 1,2 cm stark)



Holzboden Tiefe 20 cm
Preisgruppe ID-Nr.

Breite	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
30 cm	1233	123	123	1273	126	127
45 cm	1234	124	124	1274	127	128
60 cm	1236	125	126	1276	128	129
75 cm	1237	126	127	1267	129	130
90 cm	1239	126	127	1279	129	130
105 cm	1240	127	128	1261	130	131
120 cm	1242	128	129	1262	131	132
135 cm	1243	131	132	1263	132	133
150 cm	1245	133	134	1265	133	134
180 cm	1248	143	144	1268	134	135
200 cm	1250	146	148	1270	136	138
240 cm	1254	161	163	1277	138	140

Winkel- Wandboardböden


Bodenstärke 2,9 cm
Befestigung mittels Steckbolzen an der Wand



Höhe 1 Raster
17,6 cm



Höhe 2 Raster
35,2 cm




Höhe 3 Raster
52,8 cm

Tiefe	20 cm			20 cm			20 cm		
Breite	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
45 cm	1330	126	127	1333	127	128	1336	128	129
90 cm	1331	128	129	1334	131	132	1337	133	134
120 cm	1332	133	134	1335	143	144	1338	144	145

Tiefe	27,1 cm			27,1 cm			27,1 cm		
Breite	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
45 cm	1339	128	129	1342	131	132	1345	133	134
90 cm	1340	133	134	1343	143	144	1346	144	145
120 cm	1341	138	139	1344	145	148	1347	147	149

Ecklösungen I


Eckregalboden 2,9 cm



Bodenstärke 2,9 cm.
 Inklusiv Eckleiste.
 Eckregalböden haben einen **sichtbaren** Regalbodenträger.
Eckregalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!


Breite	Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 37,1 cm Preisgruppe ID-Nr.			Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
45 x 45 cm	1256	137	138									
75 x 75 cm	1275	137	138	1376	143	146	1375	149	151	1475	152	154
90 x 90 cm	1290	141	142	1370	149	151	1390	151	152	1490	154	155

Ecklösungen II



Planungshinweis:
 Stollentiefe +3cm = Platzbedarf
 Rückwände sind nicht im Maß zu berücksichtigen.

Weiterbau mit Stollen & Regalböden (Seite 9+10)



Höhe	4 Raster	6 Raster	8 Raster	10 Raster	12 Raster	14 Raster
Eckleistenhöhe	73,3 cm	108,5 cm	143,7 cm	178,9 cm	214,1 cm	249,3 cm
Bestell-Nr.	0414	0415	0416	0417	0418	0419
PG A	112	114	116	117	119	120
PG B	114	116	117	119	120	121

Rückwände

Rückwände




Für Montage zwischen Korpusse, Stollen oder Regalböden.
Rückwandstärke 11 mm.

Rückwände werden von vorne gegen Metallhalter geschoben, welche rückseitig an Stollen oder Korpusse vormontiert sind. Links und rechts sind jeweils 2,5 mm starke „Bürsten“ als Schattenfuge angebracht. Davor geplante Regalböden aus Holz werden in der Tiefe kostenlos angepasst.

Werden Regalböden (Holz) mit Beleuchtung ausgestattet, so sind die Rückwände hier zu teilen, ansonsten ist ein reibungsloser Aufbau der Wand nicht möglich!

Furnierverlauf senkrecht.

Höhe		Breite							
		15 cm	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	Innenecke 2 x 75x75cm
2 Raster	Nr.	0205	0203	0204	0206	0207	0209	0210	0208
	ID-Nr.	118	118	120	122	122	122	123	
3 Raster	Nr.	0305	0303	0304	0306	0307	0309	0310	0308
	ID-Nr.	120	120	122	122	123	125	125	
4 Raster	Nr.	0405	0403	0404	0406	0407	0409	0410	0408
	ID-Nr.	122	122	122	124	125	126	129	143
5 Raster	Nr.	0505	0503	0504	0506	0507	0509	0510	0508
	ID-Nr.	122	122	123	125	127	130	132	
6 Raster	Nr.	0605	0603	0604	0606	0607	0609	0610	0608
	ID-Nr.	122	122	125	126	130	132	134	154
7 Raster	Nr.	0715	0713	0714	0716	0717	0719	0710	0708
	ID-Nr.	123	123	127	130	133	136	139	
8 Raster	Nr.	0815	0813	0814	0816	0817	0819	0810	0818
	ID-Nr.	125	125	132	133	137	141	144	163
10 Raster	Nr.	0015	0013	0014	0016	0017	0019	0010	0018
	ID-Nr.	131	131	137	141	145	149	153	174
12 Raster	Nr.	0225	0223	0224	0226	0227	0229	0220	0228
	ID-Nr.	136	136	143	146	153	155	160	181
14 Raster	Nr.	0420	0421	0434	0440	0437	0439	0430	0438
	ID-Nr.	137	137	144	147	155	161	167	189
Raumhoch	Nr.	0089	0080	0081	0082	0083	0084	0085	
	ID-Nr.	146	146	150	153	156	160	163	



Paneel Massvariabel



Maßvariabel!

Minimalbreite 30cm, Maximalbreite 260cm.
 Minimalhöhe 30cm, Maximalhöhe 120cm.
 Bei größeren Paneelflächen Paneelteilung erforderlich, Teilung bei Bestellung angeben. Falls Paneelteilung nicht angegeben wird, wird diese werkseitig festgelegt!
 Stärke der Paneelrückwand beträgt 8,5 cm.

Preis je m² (*Preisermittlung: z.B. Paneel 120 cm x 120 cm = 1,2 x 1,2 = 1,44 x Ident-Wert!)

Umlaufende LED-Beleuchtung möglich,

Preis je laufender Meter

(*Preisermittlung: z.B. Paneel 120 cm x 120 cm = 4 x 1,2 = 4,8 x Ident-Wert!)

Furnierverlauf waagrecht.

Ausklinkungen für Korpusse ohne Mehrpreis.

Breite	Paneel Preisgruppe ID-Nr.			Beleuchtung für Paneel inkl. Trafo Preisgruppe ID-Nr.			Hinweis Beleuchtung: L&S Deutschland GmbH Flex Strip, diese Leuchte enthält eingebaute LED- Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
	Nr.	A	B	Nr.	A	B	
Pro m ² *	0201	147	155				
Pro 100 cm *				0202	124	124	

Paneel - Rückwand



Stapelbar!

Minimalbreite 30cm, Maximalbreite 260cm.
 Stärke der Paneelrückwand beträgt 3,7cm (2,9cm Paneel, 0,8cm Leiste/Beschlag).
 Preis je laufender Meter (*Preisermittlung: z.B. Paneelbreite 256,4 cm = 2,56 mal Ident-Wert!)

Furnierverlauf waagrecht.


2 Raster (35,2 cm)
 Preisgruppe ID-Nr.

Breite	Nr.	A	B
Pro 100 cm *	0200	127	130


Medienelemente

8
Raster

**Medien-Einsatz
ohne Rückwand**
planbar zwischen Stollen
37,1 und 47,1 cm Tiefe




**Medien-Einsatz
mit Rückwand**





8 Raster Medienteil:
einschl. 6 Raster Rückwand,
5 Regalböden und 1 Stollen

**Medien-Einsatz
mit TV-
Nischenrückwand**


3seitige Beleuchtung (oben,
unten und links) möglich, bitte
separat bestellen!
(ohne Fernsehhalterung –
optionale Ausstattung möglich –
siehe Seite 19)



Breite	122,9 cm	122,9 cm	122,9 cm	122,9 cm	122,9 cm	122,9 cm
Tiefe	37,1 cm	47,1 cm	37,1 cm	47,1 cm	37,1 cm	47,1 cm
Nr.	0268	0259	0262	0263	0264	0265
Preis- gruppe	A	184	187	215	218	228
	B	197	204	229	236	246
Nr.	Keine Rückwand-Beleuchtung		Keine Rückwand-Beleuchtung		Beleuchtung einschl. Trafo	
ID-Nr.	möglich		möglich		9410 * 155	

8
Raster

8 Raster Medienteil:
einschl. 6 Raster Rückwand,
5 Regalböden und 1 Stollen




Breite	152,9 cm	152,9 cm	152,9 cm	152,9 cm	152,9 cm	152,9 cm
Tiefe	37,1 cm	47,1 cm	37,1 cm	47,1 cm	37,1 cm	47,1 cm
Nr.	0260	0261	0254	0252	0266	0267
Preis- gruppe	A	184	187	223	227	234
	B	197	204	239	246	252
Nr.	Keine Rückwand-Beleuchtung		Keine Rückwand-Beleuchtung		Beleuchtung einschl. Trafo	
ID-Nr.	möglich		möglich		9410 * 155	

* Hinweis Beleuchtung:
L&S Deutschland GmbH Flex Strip,
diese Leuchte enthält eingebaute LED-
Lampen der Energieklassen A++ bis A auf
einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis
E (geringste Effizienz). Die Lampen können
in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Medien-Zubehör


Glas-Fernseh-Bühne

Klarglasplatte mit Seitenteilen aus Klarglas. Andere Glasfarben nicht möglich!
Bei 100 cm Breite mit zusätzlicher Mittelseite aus Klarglas.
Höhe 13 cm.
Tiefe 35 cm.



Breite	Nr.	ID-Nr.	
80 cm	7861	134	
100 cm	7862	138	

TV-Vorbereitung



Nur für Unterteile (Korpuse).
 Kabelführung von oben nach unten.
 Im Abdeckboden 1x Kabeldurchlass Art. 9400 (bei Glasabdeckboden nicht möglich).
 Genaue Positionsangabe erforderlich!
 Bei Bodenstehenden Artikeln mit zusätzlichem Kabeldurchlass im Korpusunterboden.
 Im Korpus enthaltene Schubkästen werden in der Tiefe um 10 cm gekürzt. Nicht möglich bei Korpusen mit 38er Tiefe.
 Zusätzliche „Kabelklipse“ zum Verlegen der Kabel im Korpus enthalten.

Nr.	ID-Nr.
9402	140

Kabeldurchlass



Kabeldurchlass Tiefe: 8 cm, Breite 16 cm, Ausführung Aluminium.
 Bei Montage im Deckel von Korpusen Abstand zu Korpusseite 4 cm, Hinten mit Korpus bündig!
Bei Glasabdeckplatten nicht möglich!
Kann nur waagrecht oben in Abdeckplatten montiert werden!
 Genaue Position bei Bestellung angeben!

Nr.	ID-Nr.
9400	117

Kabelbohrung



Kabelbohrung Durchmesser 8 cm, wird mit einer Kunststoffabdeckung geschlossen.
 Kunststoffabdeckung alufarbig, mit Öffnung für Kabel.
Bei Glasabdeckplatten nicht möglich!
 Genaue Position bei Bestellung angeben!


Nr.	ID-Nr.
2033	114

Die Befestigung des Flachbildschirmhalters muss immer an der Wand erfolgen. Die Flachbildschirmhalter dürfen ausschließlich an Wänden aus Beton und/oder festem Mauerwerk befestigt werden. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bei Montage vor TV-Nischenpaneel, TV-Wandpaneel oder TV-Rückwänden ist die Verschraubung bis ins Mauerwerk zu verlängern!

Flachbildschirm-Halterung für Wandmontage

VESA-Norm:
 An der Hinterseite des Fernsehers müssen 4 Löcher vorhanden sein, um mit Gewindeschrauben die Halterung befestigen zu können. Lochabstände siehe Halterung.

Neige-, Dreh- und Ausziehfunktion. Maximal 30 kg Belastung.
 Bildschirmdiagonale: 81–139 cm (32-55")
 Abstand Wand bis Hinterkante Fernseher 5 cm!
 Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 400 mm, Höhe von 100 bis 400 mm.




Multifunktion-2

Maximal 45 kg Belastung.
 Abstand Wand bis Hinterkante Fernseher **5,5 cm bei senkrechter Montage. Halterung kann geneigt werden.**
 Bildschirmdiagonale: 81–127 cm (32-50")
 Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 600 mm, Höhe von 100 bis 400 mm.



starr

Neige-, Dreh- und Ausziehfunktion.
 Maximal 45 kg Belastung.
 81–165 cm (32-65") Bildschirmdiagonale.
 Abstand zur Wand: 10 – 60 cm.
 Bohraufnahme VESA-Norm: Breite von 100 bis 600 mm, Höhe von 100 bis 400 mm.




Multifunktion-1

Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.
2206	161	2202	148	2194	191

Schieberegale

Sockelpodest für Schieberegale



- Höhe 2,9 cm, seitlicher Überstand serienmäßig 3,5 cm
- Durchgehendes ungeteiltes Podest bis max. 275 cm Länge
- Bitte bei Bestellung Teilung mit angeben!
- Preisermittlung: Meter mal Ident-Wert
(Beispiel: Sockelpodest 275cm breit, 47,1cm tief = 2,75 x Ident-Wert)

	Sockelpodest-Tiefe 47,1 cm	Sockelpost-Tiefe 57,1 cm	
für Stollentiefe	27,1 cm	37,1 cm	
Nr.	1423	1524	
PG A	126	128	
PG B	127	129	


Schieberegale

- mit Rückwand
- für Bücher, CDs, DVDs
- Tiefe 16,9 cm, Nutztiefe 15,2 cm
- Schieberegale sind vor **grifflosen** Fronten verfahrbar.
- Mehrere Schieberegale auf einer Laufschiene möglich.
- Kein tiefer Abschlußstollen notwendig.


Planungshinweis:

- Nur in Verbindung mit Stollen & Regalböden und mit Sockelpodest planbar
- Laufschienset für Schieberegale extra berechnen (siehe unten)!

Stollentiefe Podesttiefe
27,1 cm 47,1 cm
37,1 cm 57,1 cm



	8 Raster			10 Raster			12 Raster		
Breite	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
47,5 cm	1684	196	196	1664	205	213	1674	219	228
77,5 cm	1687	197	204	1667	209	217	1677	223	241



	8 Raster			10 Raster			12 Raster		
Breite	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B	Nr.	PG A	PG B
77,5 cm	1685	209	217	1665	219	229	1675	235	254


Laufschiene für Schieberegale

Das Laufschienset besteht aus 1x oberer und 2x unterer Laufschiene.
Max. Länge 350 cm
Min. Länge doppelte Breite des Schieberegals

Preisermittlung: Meter x Ident-Wert
(Beispiel 1 x Schieberegale 77,5 cm breit = Doppelte Regalbodenbreite (2 x 75cm) + 2,9cm mittige Stolle+2,5cm seitlicher Überstand = 155,4 cm = 1,55 x Ident-Wert)

Nr.	9024	
Preis pro 100 cm Breite*	134	

Schiebetüren



Montage vor Stollen und Böden.
 Stollenwand muss mindestens doppelt so breit sein wie die Schiebetür!
 Laufschienen müssen separat bestellt werden!
 Bei Ausführung Holz ist der Furnierverlauf waagrecht.
Nicht direkt über oder unter Direktmontage planbar!


2 Raster	Breite	75 cm	90 cm	105 cm	122,9 cm	152,9 cm		
	Frontbreite	77,5 cm	92,5 cm	107,5 cm	125,4 cm	155,4 cm		
	Nr.	1560	1561	1562	1563	1564		
	Preis- gruppe	A	156	157	158	159	160	
		B	160	161	162	163	164	

4 Raster	Breite	75 cm	90 cm	105 cm	122,9 cm	152,9 cm		
	Frontbreite	77,5 cm	92,5 cm	107,5 cm	125,4 cm	155,4 cm		
	Nr.	1565	1566	1567	1568	1569		
	Preis- gruppe	A	159	160	161	162	163	
		B	162	163	165	166	167	

6 Raster	Breite	75 cm	90 cm	105 cm	122,9 cm	152,9 cm		
	Frontbreite	77,5 cm	92,5 cm	107,5 cm	125,4 cm	155,4 cm		
	Nr.	1570	1571	1572	1573	1574		
	Preis- gruppe	A	162	163	165	166	167	
		B	166	167	170	174	177	

8 Raster	Fronten der Preisgruppe B bei 4 Raster in der Höhe geteilt und miteinander verstiftet!							
	Breite	75 cm	90 cm	105 cm	122,9 cm	152,9 cm		
	Frontbreite	77,5 cm	92,5 cm	107,5 cm	125,4 cm	155,4 cm		
	Nr.	9267	1575	1576	1577	1578		
	Preis- gruppe	A	166	167	170	171	172	
		B	170	171	174	177	178	

Laufschienen für Schiebetüren



Das Schienensystem hat mindestens die doppelte Breite wie die Schiebetür.
 Schienen und Schiebetüren schlagen an beiden Seiten 1,25 cm auf Stollen auf.
 *Preisermittlung: Meter mal Ident-Wert (Beispiel: 120 cm breite Nische: (2 x 120) + (2,9 cm mittige Stolle) + (2,5 cm aufschlagende Schiebetür) = 245,4 cm = 2,45 mal Ident-Wert)

Je Schiebetür werden 2 Schienen benötigt.


Eine einzelne Schiene wird zusätzlich benötigt, wenn Schiebetüren direkt übereinander geplant werden.

	Preis für zwei Schienen	Preis für eine Schiene
Anzahl Laufschienen	2 Stück	1 Stück
Nr.	9022	9021
Preis pro 100 cm Breite*	134	121

Direktmontage

Direktmontage Holztüren

Zur Montage auf 20 cm, 27,1 cm, 37,1 cm und 47,1 cm tiefe Stollen/Regalböden. Die Typennummer gilt für alle 4 Tiefen!
Einschließlich 1,1 cm Rückwand, 1,9 cm Holzeinlegeböden für Holztüren. Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.




4 Raster 1 Einlegeboden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5751	5720	5721	5722	5752		
	Preis- gruppe	A	136	144	152	157	170	
		B	140	147	155	161	174	
	<hr/>							
6 Raster 2 Einlegeböden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5753	5726	5727	5728	5754		
	Preis- gruppe	A	149	159	168	175	187	
		B	153	163	172	179	194	
	<hr/>							
8 Raster 3 Einlegeböden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5700	5732	5733	5734	5755		
	Preis- gruppe	A	159	171	180	191	206	
		B	163	175	186	197	214	
	<hr/>							
10 Raster 4 Einlegeböden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5756	5738	5739	5740	5757		
	Preis- gruppe	A	170	182	194	206	225	
		B	174	188	201	214	235	
	<hr/>							
12 Raster 5 Einlegeböden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5758	5702	5744	5745	5759		
	Preis- gruppe	A	177	191	207	221	243	
		B	182	198	215	231	255	
	<hr/>							
14 Raster 6 Einlegeböden	Breite	30 cm	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	32,5 cm	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5780	5781	5782	5783	5784		
	Preis- gruppe	A	184	201	218	235	261	
		B	190	209	228	247	275	

Direktmontage Glastüren

Zur Montage auf 20 cm, 27,1 cm, 37,1 cm und 47,1 cm tiefe Stollen/Regalböden. Die Typennummer gilt für alle 4 Tiefen!
Einschließlich 1,1 cm Rückwand, 0,8 cm Glaseinlegeböden für Glastüren.
Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.

Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.

Glasfronten mit Holzrahmen



4 Raster 1 Einlegeböden	Breite	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5723	5724	5725	5785		
	Preis- gruppe A	173	182	186	210		
	B	173	182	186	210		

6 Raster 2 Einlegeböden	Breite	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5729	5730	5731	5786		
	Preis- gruppe A	184	195	204	227		
	B	184	195	204	227		

8 Raster 3 Einlegeböden	Breite	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5735	5736	5737	5787		
	Preis- gruppe A	194	207	216	247		
	B	194	207	216	247		



10 Raster 4 Einlegeböden	Breite	45 cm	60 cm	75 cm	90 cm		
	Frontbreite	47,5 cm	62,5 cm	77,5 cm	2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5741	5742	5743	5788		
	Preis- gruppe A	207	230	239	268		
	B	207	230	239	268		

12 Raster 5 Einlegeböden	Breite	45 cm	60 cm		90 cm		
	Frontbreite	47,5 cm	62,5 cm		2x 46,1 cm		
	Tiefe	20/27,1/37,1/47,1	20/27,1/37,1/47,1		20/27,1/37,1/47,1		
	Nr.	5704	5701		5789		
	Preis- gruppe A	217	241		286		
	B	217	241		286		

Direktmontage Klappen

inkl. Rückwände (senkrecht furniert)

Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden



2 Raster	Breite	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	92,9 cm (2 x 45cm)	122,9 cm (2 x 60cm)	152,9cm (2 x 75cm)
	Frontbreite	62,5 cm	77,5 cm	92,5 cm	107,5 cm	95,4 cm	125,4 cm	155,4 cm
	Nach unten öffnend	5776	5777	5779	5770	5778	5772	5775
	Nach oben öffnend	5796	5797	5799	5790	5798	5792	5795
	Preis- gruppe A	143	144	146	143	157	159	163
	B	146	148	151	146	160	163	167

Direktmontage

Direktmontage Schubkästen

Ohne Rückwand. Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.

1	Raster Schubkasten								
		Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm
	Frontbreite	47,5 cm		62,5 cm		77,5 cm		92,5 cm	
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1
	Nr.	5840	5845	5710	5846	5711	5847	5712	5848
Preisgruppe	A	155	157	156	159	158	161	159	163
	B	158	161	160	163	162	165	163	167

2	Raster Schubkasten								
		Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm
	Frontbreite	47,5 cm		62,5 cm		77,5 cm		92,5 cm	
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1
	Nr.	5844	5858	5713	5859	5714	5860	5715	5861
Preisgruppe	A	161	164	164	168	167	169	169	171
	B	166	169	169	172	171	173	173	175

2	Raster Schubkasten								
		Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm
	Frontbreite	47,5 cm		62,5 cm		77,5 cm		92,5 cm	
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1
	Nr.	5841	5849	5716	5850	2397	5717	5718	5851
Preisgruppe	A	177	179	179	182	182	187	186	188
	B	182	185	185	188	188	192	191	194

3	Raster Schubkasten								
		Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm
	Frontbreite	47,5 cm		62,5 cm		77,5 cm		92,5 cm	
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1
	Nr.	5900	5908	5901	5909	5902	5910	5903	5911
Preisgruppe	A	194	199	198	204	201	208	205	213
	B	201	206	205	212	209	216	213	221

4	Raster Schubkasten								
		Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm
	Frontbreite	47,5 cm		62,5 cm		77,5 cm		92,5 cm	
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1
	Nr.	5904	5912	5905	5913	5906	5914	5907	5915
Preisgruppe	A	211	216	217	221	221	228	227	234
	B	220	225	226	231	231	239	237	245

Direktmontage

Direktmontage einschlagende Schubkästen

Diese Schubkästen sind für die Montage hinter Schiebetüren geeignet (stollenbündig).
Der oberste Schubkasten wird **immer** in der Höhe um Bodenstärke 2,9cm gekürzt!!!
Ohne Rückwand. **Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.**

1										
	Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Frontbreite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	
	Nr.	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	
Preisgruppe	A	155	157	156	159	158	161	159	163	
	B	158	161	160	163	162	165	163	167	

2										
	Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Frontbreite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	
	Nr.	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	
Preisgruppe	A	161	164	164	168	167	169	169	171	
	B	166	169	169	172	171	173	173	175	

2										
	Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Frontbreite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	
	Nr.	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	
Preisgruppe	A	177	179	179	182	182	187	186	188	
	B	182	185	185	188	188	192	191	194	

3										
	Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Frontbreite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	
	Nr.	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	
Preisgruppe	A	194	199	198	204	201	208	205	213	
	B	201	206	205	212	209	216	213	221	

4										
	Breite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Frontbreite	45 cm		60 cm		75 cm		90 cm		
	Tiefe	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	37,1	47,1	
	Nr.	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	
Preisgruppe	A	211	216	217	221	221	228	227	234	
	B	220	225	226	231	231	239	237	245	

Direktmontage Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden für Direktmontage Holztüren

	Holzeinlegeböden Direktmontage		Bodenstärke 1,9 cm. Zum Einbau hinter Direktmontage-Holztüren zwischen Stollen.							
	Breite	Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 37,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
		Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
	30 cm	9373	114	9303	114	9383	114	9390	115	
	45 cm	9374	114	9304	114	9384	114	9394	115	
	60 cm	9376	115	9306	115	9386	115	9396	116	
	75 cm	9377	116	9307	116	9387	116	9397	117	
	90 cm	9378	117	9308	117	9388	117	9398	118	

	Glaseinlegeböden Direktmontage		Bodenstärke 0,8 cm. Zum Einbau hinter Direktmontage-Glastüren zwischen Stollen.							
	Breite	Tiefe 20 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 27,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 37,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		Tiefe 47,1 cm Preisgruppe ID-Nr.		
		Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
	45 cm	9474	114	9504	114	9484	114	9494	115	
	60 cm	9476	115	9506	115	9486	115	9496	116	
	75 cm	9477	116	9507	116	9487	116	9497	117	
	90 cm	9478	117	9508	117	9488	117	9498	118	

Innenschubkästen

	Innenschubkasten für Türen vor Stollen		Montage hinter Türen Türen erhalten automatisch Weitwinkelscharniere.			
	für Breite	für Tiefe 39,5 cm Preisgruppe ID-Nr.		für Tiefe 49,5 cm Preisgruppe ID-Nr.		
		Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
	47,5 cm	9424	137	9434	137	
	77,5 cm	9427	139	9437	139	
	92,5 cm	9429	140	9439	140	

	Innenschubkasten für Schubkästen vor Stollen		Montage hinter 2 Raster Schubkästen			
	für Korpusbreite	für Korpus-tiefe 37,1 cm		für Korpus-tiefe 47,1 cm		
		Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
	45 cm	9404	137	9414	137	
	75 cm	9407	139	9417	139	
	90 cm	9409	140	9419	140	

Inneneinteilung für Schubkästen		Dieser Kasten kann zusätzlich zu einem Schubkasten oder Innenschubkasten bestellt werden. Er wird mittels Magneten an den Innenseiten des Schubkastens fixiert. Höhe 6 cm.			
Breite	Tiefe	Nr.	ID-Nr.		
24,2 cm	27,2 cm	9408	114		

Fronten vor Stollen





inkl. Rückwände, Einlegeböden (2,9 cm), Kleiderstange, oberen und unteren Boden (Ausführung serienmäßig wie Stollen)

12
Raster

214,1 cm

2,9 cm Böden fix eingeteilt (serienmäßig)
Reihenlochbohrung zur freien Einteilung von Fächern und Kleiderstange
Ohne Mehrpreis

Stollen







Breite	2,9 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Tiefe	57,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	57,1 cm
Nr.	2766	5920	5921	5922
Preis- gruppe	A	148	226	242
	B	160	230	248

14
Raster

249,3 cm

2,9 cm Böden fix eingeteilt (serienmäßig)
Reihenlochbohrung zur freien Einteilung von Fächern und Kleiderstange
Ohne Mehrpreis

Stollen



Breite	2,9 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Tiefe	57,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	57,1 cm
Nr.	2767	5923	5924	5925
Preis- gruppe	A	152	240	261
	B	167	247	269

Zubehör für Kleiderschränke

Einlegeböden
2,9 cm stark



Kleiderstange oval
inkl. Halterung






Preisgruppe	A	123	125	132	109	112	114
	B	124	126	133	109	112	114




Komplette Typen

Unterteile

Tiefe 45cm +2,5cm Front
= 47,5 cm

- inkl. **1,1 cm starker Abdeckplatte**, serienmäßig durchgehend bis 315 cm
- geteilte Abdeckplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)
- inkl. **2,9 cm starker Sockelplatte** (inkl. Höhenversteller), serienmäßig durchgehend bis max. 315 cm
- geteilte Sockelplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)



Unterteile mit Schubkästen		 Nutzhöhe = 23 cm	 inkl. Metalltraverse Nutzhöhe = 23 cm	 Inkl. Mittelseite, SK geteilt Front durchgehend Nutzhöhe = 23 cm	 inkl. Mittelseite, SK geteilt, Front durchgehend Nutzhöhe = 23 cm
2 Raster	Breite	90 cm	105 cm	135 cm	150 cm
	Tiefe	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
	Nr.	2573	2570	2574	2575
	Preis- gruppe A	186	192	197	214
	Preis- gruppe B	191	198	203	223

Unterteile mit Klappe		 Innenbreite: 86,6 cm	 inkl. Metalltraverse Innenbreite: 101,6 cm	 inkl. Mittelseite Innenbreite: 56,6/ 71,6 cm	 Inkl. Mittelseite Innenbreite: 2 x 71,6 cm
2 Raster	Breite	90 cm	105 cm	135 cm	150 cm
	Tiefe	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
	Nr.	2576	2577	2578	2571
	Preis- gruppe A	181	187	201	203
	Preis- gruppe B	186	192	208	210

Gestaltungskorpuse


Tiefe 35 cm

Werden direkt links und rechts vom Gestaltungskorpus Stollen geplant, wird kein Hängeschrankbeslag benötigt!

6 Raster			8 Raster		
	Breite	45 cm		Breite	30 cm
	Tiefe	35 cm		Tiefe	35 cm
	Nr.	3424		Nr.	3423
	Preis- gruppe A	186		Preis- gruppe A	184
	Preis- gruppe B	191		Preis- gruppe B	190
	Mehrpreis Hängeschrankbeslag	2056		Mehrpreis Hängeschrankbeslag	2056
	ID-Nr.	126		ID-Nr.	126

LED-Trafo mit Fußschalter


Mit Fußschalter.
 Funktion: Ein und Ausschalten.
 Für maximal 6 Leuchtmittel, die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden!
 Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



Leistung	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9030	125	

LED-Trafo mit eingebahtem Touch-Dimmer


Mit Touch-Dimmer
 (in Korpusseite oder Stollen unsichtbar eingebaht, **Positionsangabe erforderlich!**).
 Funktion: Ein- und Ausschalten und Dimmen.
 Durch kurzes „antippen“ des Touch-Dimmers wird die Beleuchtung ein und ausgeschaltet.
 Bei längerem drücken kann die Helligkeit der LED's variiert werden.
 Für maximal 6 Leuchtmittel, die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden!
 Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



Leistung	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9041	125	

LED-Trafo mit Lichttemperatur-Steuerung

Mit 2-Kanal Lichttemperatursteuerung/Funkschaltung.
 Starter-set bestehend aus Trafo, Sender, Empfänger und 2 Verteiler.
 Erweiterungsset bestehend aus Trafo, Empfänger und 2 Verteiler.
 Das Erweiterungsset wird benötigt, wenn die Wattleistung der verplanten Beleuchtung 30 Watt übersteigt oder 2 voneinander getrennte Möbelzusammenstellungen geschaltet werden sollen.
 Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!



	Starter-set		Erweiterungsset		
Leistung	Nr.	ID-Nr.	Nr.	ID-Nr.	
30 Watt	9110	174	9111	170	

Vorschlagswände/Tisch

Stollen/Böden

Rückwände

Medienelemente /
Medienzubehör

Direktmontage

Kleiderschränke /
Komplette Typen

Zubehör

Beleuchtung

IR-Repeater



Der IR-Repeater empfängt die Infrarot-Sendeimpulse von handelsüblichen Infrarot-Fernbedienungen marktgängiger AV, Hi-Fi und TV Geräte und überträgt diese Impulse auf die hinter der Möbeltür platzierten Geräte. Das Empfängergeraue wird in einem Aufsteller untergebracht. Die Kabellänge von Steckernetzteil bis IR-Sender: 180 cm, Kabellänge vom IR-Empfänger bis IR-Sender: 200 cm.


Setinhalt: IR Empfänger, Aufsteller, IR Sender, Steckernetzteil.

Nr.	ID-Nr.
2300	129

LED-Einbaustrahler -Superlight-



Trafo für LED erforderlich.
Wattangabe berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“.
LED-Powerstrahler in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und sehr guter Lichtausbeute.
Zur Montage in Korpusse, Regalböden oder Wandboardböden.



Hinweis Beleuchtung:
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

	Nr.	ID-Nr.	Leistung	
nach unten leuchtend	9042	119	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight
nach oben leuchtend	9043	119	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight

LED-Glasbodenlicht -RIO -



Lichttemperatursteuerung nicht möglich!
Glaskante nicht beleuchtet!
LED-Trafo Type 9030 oder 9041 erforderlich!

Für alle Glasvitrinen (gerade, rund, geerkert), Glasböden zwischen Regalböden oder Korpusse, Eckvitrinen (65/65 cm), Eckschränke (75/75 cm) und Abschluss- oder Sammlervitrinen.
In der Höhe verstellbar!

Hinweis Beleuchtung:
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Passend für	Nr.	ID-Nr.	Leistung	Breite Leuchte	
Glas-Regalboden 30 cm breit	9333	131	1,2 Watt	30,0 cm	L&S Deutschland GmbH Rio
Glas-Regalboden 45 cm breit	9334	131	1,2 Watt	45,0 cm	L&S Deutschland GmbH Rio
Glas-Regalboden 60 cm breit	9336	131	1,2 Watt	60,0 cm	L&S Deutschland GmbH Rio
Glas-Regalboden 75 cm breit	9337	131	1,2 Watt	75,0 cm	L&S Deutschland GmbH Rio
Glas-Regalboden 90 cm breit	9339	131	1,2 Watt	90,0 cm	L&S Deutschland GmbH Rio

Blendmaterial	Preis je m². Mindestbetrag ID-Nr. 110. Maximal lieferbare Länge: 260 cm, maximal lieferbare Breite: 110 cm. Das erste Maß gibt die Furnierrichtung an! Nur möglich in den Farben der Preisgruppen A und B. Nicht möglich in Gestaltungsfarben !		
	Beidseitig Furnier/Lack		
	Stärke	Nr.	ID-Nr.
	1,1 cm	0091	163
	1,7 cm	0095	163
2,9 cm	0098	163	
Preis belegte Kante je Meter	0099	103	
Weitwinkelscharnier 153°	Einmaliger Mehrpreis je Tür.		
	Nr.	ID-Nr.	
	2011	120	
Bohrschablone	Diese auf Karton gedruckte Schablone erleichtert ein nachträgliches Positionieren und Bohren von Regalböden an Korpusseiten oder Stollen		
	Nr.	ID-Nr.	
	7780	kostenlos	
Passmasse	Bei Bestellung betreffende Teile mit „P“ kennzeichnen!		
	Kein Passmass möglich bei Glastypen, Hochglanz und aufgeklebtem Glas!		
	Maßkürzung bei Stollen, Regal-, Eck- oder Wandboardböden		
	1 Maßkürzung (z.B. 1 Breitenkürzung)		Aufpreis 20%
	2 Maßkürzungen (z.B. Breiten- und Tiefenkürzung)		Aufpreis 30%
	Maßkürzung bei Korpusen Geringste Schranktiefe bei Schubkästen 37,1 cm,		
1 Maßkürzung (z.B. Breitenkürzung)		Aufpreis 30%	
2 Maßkürzungen (z. B. Breiten- und Tiefenkürzung)		Aufpreis 40%	
3 Maßkürzungen (z. B. Breiten-, Tiefen- und Höhenkürzung)		Aufpreis 50%	
Stollen- Zusatzbohrungen	Bei Bestellung betreffende Teile kennzeichnen! Stollen können eine durchgehende Lochreihe erhalten. Abstand der einzelnen Bohrungen beträgt 3,2 cm. Preis je Stollen.		Aufpreis 10%
Raumteiler	Bei Bestellung betreffende Teile mit „R“ kennzeichnen! Raumteiler müssen immer mit Riegelstollen deckenhoch geplant werden! Türen- und Klappenelemente sind beidseitig zu öffnen, Schubkästen sind rückseitig mit einer in der Höhe nicht geteilten Front fest verblendet. Stollen, Regalböden, Sockelpodeste und Kranzböden haben hinten die gleiche Kantenbehandlung wie vorne. Raumteiler können nicht mit Beleuchtung ausgestattet werden.		Aufpreis 38%

Vorschlagswände/Tisch

Stollen/Böden

Rückwände

Medienelemente /
Medienzubehör

Direktmontage

Kleiderschränke /
Komplette Typen

Zubehör

Index

Nr.	Seite																
0010	14	0303	14	0715	14	1265	12	1426	11	1684	18	2806	25	2879	11	5711	22
0013	14	0304	14	0716	14	1267	12	1428	11	1685	18	2809	25	2880	11	5712	22
0014	14	0305	14	0717	14	1268	12	1430	7	1687	18	2820	10	2881	11	5713	22
0015	14	0306	14	0719	14	1270	12	1431	7	2011	29	2821	10	2890	23	5714	22
0016	14	0307	14	0722	9	1273	12	1434	7	2033	17	2822	10	2891	23	5715	22
0017	14	0308	14	0810	14	1274	12	1435	7	2056	26	2823	10	2892	23	5716	22
0018	14	0309	14	0813	14	1275	13	1451	11	2194	17	2824	10	2893	23	5717	22
0019	14	0310	14	0814	14	1276	12	1452	11	2202	17	2825	10	2894	23	5718	22
0080	14	0403	14	0815	14	1277	12	1453	11	2206	17	2826	10	2895	23	5720	20
0081	14	0404	14	0816	14	1279	12	1454	11	2300	28	2827	10	2896	23	5721	20
0082	14	0405	14	0817	14	1290	13	1475	13	2397	22	2829	10	2897	23	5722	20
0083	14	0406	14	0818	14	1293	11	1490	13	2570	26	2830	10	2898	23	5723	21
0084	14	0407	14	0819	14	1294	11	1493	11	2571	26	2831	10	2899	23	5724	21
0085	14	0408	14	0922	9	1296	11	1494	11	2573	26	2832	10	2900	23	5725	21
0089	14	0409	14	1005	11	1297	11	1496	11	2574	26	2833	10	2901	23	5726	20
0091	29	0410	14	1051	11	1299	11	1497	11	2575	26	2834	10	2902	23	5727	20
0095	29	0414	13	1052	11	1326	11	1499	11	2576	26	2835	10	2903	23	5728	20
0098	29	0415	13	1053	11	1328	11	1503	11	2577	26	2836	10	2904	23	5729	21
0099	29	0416	13	1054	11	1330	12	1504	11	2578	26	2837	10	2905	23	5730	21
0200	15	0417	13	1090	11	1331	12	1506	11	2722	10	2839	10	2906	23	5731	21
0201	15	0418	13	1093	11	1332	12	1507	11	2723	10	2840	10	2907	23	5732	20
0202	15	0419	13	1094	11	1333	12	1509	11	2724	10	2841	10	2908	23	5733	20
0203	14	0420	14	1096	11	1334	12	1524	18	2725	10	2842	10	2909	23	5734	20
0204	14	0421	14	1097	11	1335	12	1526	11	2726	10	2843	10	2910	23	5735	21
0205	14	0430	14	1099	11	1336	12	1528	11	2727	10	2844	10	2911	23	5736	21
0206	14	0434	14	1180	8	1337	12	1560	19	2728	10	2845	10	2912	23	5737	21
0207	14	0437	14	1181	7	1338	12	1561	19	2732	10	2846	10	2913	23	5738	20
0208	14	0438	14	1183	6	1339	12	1562	19	2733	10	2847	10	2914	23	5739	20
0209	14	0439	14	1185	8	1340	12	1563	19	2734	10	2849	10	2915	23	5740	20
0210	14	0440	14	1186	6	1341	12	1564	19	2735	10	2850	10	2916	23	5741	21
0220	14	0503	14	1233	12	1342	12	1565	19	2736	10	2851	10	2917	23	5742	21
0223	14	0504	14	1234	12	1343	12	1566	19	2737	10	2852	10	2918	23	5743	21
0224	14	0505	14	1236	12	1344	12	1567	19	2738	10	2853	10	2919	23	5744	20
0225	14	0506	14	1237	12	1345	12	1568	19	2742	10	2854	10	2920	23	5745	20
0226	14	0507	14	1239	12	1346	12	1569	19	2743	10	2855	10	2921	23	5751	20
0227	14	0508	14	1240	12	1347	12	1570	19	2744	10	2856	10	2922	23	5752	20
0228	14	0509	14	1242	12	1351	11	1571	19	2745	10	2857	10	2923	23	5753	20
0229	14	0510	14	1243	12	1352	11	1572	19	2746	10	2859	10	2924	23	5754	20
0252	16	0603	14	1245	12	1353	11	1573	19	2747	10	2864	25	2925	23	5755	20
0254	16	0604	14	1248	12	1354	11	1574	19	2748	10	2866	25	2926	23	5756	20
0259	16	0605	14	1250	12	1370	13	1575	19	2752	10	2869	25	2927	23	5757	20
0260	16	0606	14	1251	11	1375	13	1576	19	2753	10	2870	11	2928	23	5758	20
0261	16	0607	14	1252	11	1376	13	1577	19	2754	10	2871	11	2929	23	5759	20
0262	16	0608	14	1254	12	1390	13	1578	19	2755	10	2872	11	3423	26	5770	21
0263	16	0609	14	1256	13	1393	11	1664	18	2756	10	2873	11	3424	26	5772	21
0264	16	0610	14	1257	11	1394	11	1665	18	2757	10	2874	11	5700	20	5775	21
0265	16	0708	14	1258	11	1396	11	1667	18	2758	10	2875	11	5701	21	5776	21
0266	16	0710	14	1261	12	1397	11	1674	18	2766	25	2876	11	5702	20	5777	21
0267	16	0713	14	1262	12	1399	11	1675	18	2767	25	2877	11	5704	21	5778	21
0268	16	0714	14	1263	12	1423	18	1677	18	2804	25	2878	11	5710	22	5779	21

Index

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite								
5780	20	5850	22	5923	25	9336	28	9414	24				
5781	20	5851	22	5924	25	9337	28	9417	24				
5782	20	5858	22	5925	25	9373	24	9419	24				
5783	20	5859	22	7780	29	9374	24	9424	24				
5784	20	5860	22	7861	16	9376	24	9427	24				
5785	21	5861	22	7862	16	9377	24	9429	24				
5786	21	5900	22	9003	10	9378	24	9434	24				
5787	21	5901	22	9004	10	9383	24	9437	24				
5788	21	5902	22	9021	19	9384	24	9439	24				
5789	21	5903	22	9022	19	9386	24	9474	24				
5790	21	5904	22	9024	18	9387	24	9476	24				
5792	21	5905	22	9030	27	9388	24	9477	24				
5795	21	5906	22	9041	27	9390	24	9478	24				
5796	21	5907	22	9042	28	9394	24	9484	24				
5797	21	5908	22	9043	28	9396	24	9486	24				
5798	21	5909	22	9110	27	9397	24	9487	24				
5799	21	5910	22	9111	27	9398	24	9488	24				
5840	22	5911	22	9267	19	9400	17	9494	24				
5841	22	5912	22	9303	24	9401	10	9496	24				
5844	22	5913	22	9304	24	9402	17	9497	24				
5845	22	5914	22	9306	24	9404	24	9498	24				
5846	22	5915	22	9307	24	9407	24	9504	24				
5847	22	5920	25	9308	24	9408	24	9506	24				
5848	22	5921	25	9333	28	9409	24	9507	24				
5849	22	5922	25	9334	28	9410	16	9508	24				

Pflegehinweis

Unsere Möbel sind mit einem seidenmatten Lack überzogen, der die natürliche Schönheit des Holzes und dessen Porenstruktur nur noch unterstreicht. Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich.

Den täglichen Staubputz erledigen Sie mit einem weichen, flusenfreien Reinigungstuch. Dieses kann auch mäßig angefeuchtet sein. Hier muss auf jeden Fall trocken nachgerieben werden.

Kaffee-, Tee- oder Alkoholflecken verändern die Oberfläche nicht, sollten aber sofort weggewischt werden.

Pflegemittel, die Wachse, Öle, Politurmittel, Lösemittel, Alkohole oder Scheuerpulver enthalten, sollten nicht verwandt werden. Größere Schrammen oder abgestoßene Kanten lassen Sie bitte von einem Fachmann beseitigen.

Für die Reinigung von Hochglanz-Oberflächen benutzen Sie ausschließlich ein weiches, leicht feuchtes Tuch aus Baumwolle oder Leder und einer Lösung aus einem Fettlöser (einen Spritzer Spülmittel 100:1).

Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser- oder harte Tücher, da diese auf den Oberflächen feine Schlieren, Streifen oder Kratzspuren hinterlassen können. Benutzen Sie auch keine Zusätze von Spiritus, Scheuer- und Lösungsmitteln. Sprühen Sie auch keine Möbelpflegemittel auf die Oberflächen.

Scharniere nur mit einem angefeuchteten oder trockenen Tuch reinigen. Sie sind in den Gelenken dauergeschmiert. Nur wenn Quietschgeräusche auftreten mit Nähmaschinenöl leicht nach ölen.

