

SEGMENTA

Beleuchtungsliste

Drei variable, voneinander unabhängige Komponenten prägen die Architektur und den Charakter dieses einzigartigen Konzeptes.

SEGMENTA.
*Ein innovatives
Möbeldesign.*

Ein vorausschauendes
Gestaltungsprinzip. Ein
durchdachtes System.



Angaben zur Energieverbrauchskennzeichnung
nach EU - Verordnung 874/2012


Stand: Februar 2014




Lassen Sie sich inspirieren
von einer nahezu unendlichen
Gestaltungsvielfalt. Seite für
Seite werden Sie dies in der
Broschüre spüren. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß beim Ausschauen
und Studieren.

Beleuchtung

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.




für **Beleuchtungskorpus** (siehe Seite 4-5)
Leistung: 19,5 Watt (6 Raster Bel.-Korpus 14,5 Watt)




für **Wandboardböden** (siehe Seite 6)
Leistung: 5 Watt

Vorschlagswand	Energielabel	Vorschlagswand	Energielabel
8000		8082	Melbourne
8001		8083	Melbourne
8002	Melbourne	8084	
8003	Melbourne	8085	
8004		8086	Melbourne
8005		8087	Melbourne
8006	Melbourne	8088	
8007	Melbourne	8089	
8008		8090	Melbourne
8009		8091	Melbourne
8010	Melbourne	8102	Melbourne
8011	Melbourne	8103	Melbourne
8022	Melbourne	8106	Melbourne
8023	Melbourne	8107	Melbourne
8027	Melbourne	8110	Melbourne
8042	Melbourne	8111	Melbourne
8043	Melbourne	8120	
8046	Melbourne	8121	
8047	Melbourne	8125	
8050	Melbourne	8126	
8051	Melbourne	8130	
8060		8131	
8061		8160	Melbourne
8062	Melbourne	8164	Melbourne
8063	Melbourne	8165	Melbourne
8068		8168	Melbourne
8069		8169	Melbourne
8070	Melbourne	8170	
8071	Melbourne	8171	
8080		8172	Melbourne
8081		8173	Melbourne

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.



für **Beleuchtungskorpus** (siehe Seite 4-5)
Leistung: 19,5 Watt (6 Raster Bel.-Korpus 14,5 Watt)



für **Wandboardböden** (siehe Seite 6)
Leistung: 5 Watt

Vorschlagswand	Energielabel	Vorschlagswand	Energielabel
8174		8210	Melbourne
8175		8211	Melbourne
8176	Melbourne	8216	Melbourne
8177	Melbourne	8217	Melbourne
8178		8220	Melbourne
8179		8222	Melbourne
8180	Melbourne	8224	Melbourne
8181	Melbourne	8225	Melbourne
8182		8228	Melbourne
8183		8229	Melbourne
8184	Melbourne	8232	Melbourne
8185	Melbourne	8233	Melbourne
8186		8236	Melbourne
8187		8237	Melbourne
8188	Melbourne	8240	Melbourne
8189	Melbourne	8241	Melbourne
8190		8250	Melbourne
8191		8251	Melbourne
8192	Melbourne	8252	Melbourne
8193	Melbourne	8253	Melbourne
8196	Melbourne	8254	Melbourne
8197	Melbourne	8255	Melbourne
8200	Melbourne	8256	Melbourne
8201	Melbourne	8257	Melbourne
8204		8258	Melbourne
8205		8259	Melbourne
8206		8260	Melbourne
8207		8261	Melbourne
8208		8262	Melbourne
8209		8263	Melbourne

Beleuchtung

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.

Hinweis Beleuchtung:
L&S Deutschland GmbH Flex Strip
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der
Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster
Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Segment 1 mit Vitrine und Beleuchtungskorpus gegenläufig – Melbourne -


Ausführung Links

		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (3 / 3)		150 cm	1205	19,5 Watt
		165 cm	1206	
		180 cm	1208	
		195 cm	1209	
		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (4 / 2)		150 cm	1225	19,5 Watt
		165 cm	1226	
		180 cm	1228	
		195 cm	1229	
		Höhe: 6 Raster (108,5 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 4 Raster (2 / 2)		150 cm	1245	14,5 Watt
		165 cm	1246	
		180 cm	1248	
		195 cm	1249	
		Höhe: 10 Raster (178,9 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (2 / 4)		150 cm	1265	19,5 Watt
		165 cm	1266	
		180 cm	1268	
		195 cm	1269	

Ausführung Rechts

		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (3 / 3)		150 cm	1215	19,5 Watt
		165 cm	1216	
		180 cm	1218	
		195 cm	1219	
		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (4 / 2)		150 cm	1235	19,5 Watt
		165 cm	1236	
		180 cm	1238	
		195 cm	1239	
		Höhe: 6 Raster (108,5 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 4 Raster (2 / 2)		150 cm	1255	14,5 Watt
		165 cm	1256	
		180 cm	1258	
		195 cm	1259	
		Höhe: 10 Raster (178,9 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster (2 / 4)		150 cm	1275	19,5 Watt
		165 cm	1276	
		180 cm	1278	
		195 cm	1279	

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.



Hinweis Beleuchtung:
L&S Deutschland GmbH Flex Strip
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der
Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster
Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Segment 1 mit Vitrine und Beleuchtungskorpus parallel – Melbourne -

Ausführung Links


		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster		150 cm	1305	19,5 Watt
		165 cm	1306	
		180 cm	1308	
		195 cm	1309	
		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster		150 cm	1325	19,5 Watt
		165 cm	1326	
		180 cm	1328	
		195 cm	1329	
		Höhe: 6 Raster (108,5 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 4 Raster		150 cm	1345	14,5 Watt
		165 cm	1346	
		180 cm	1348	
		195 cm	1349	
		Höhe: 10 Raster (178,9 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
4 Raster 4 Raster		150 cm	1365	19,5 Watt
		165 cm	1366	
		180 cm	1368	
		195 cm	1369	

Ausführung Rechts

		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster		150 cm	1315	19,5 Watt
		165 cm	1316	
		180 cm	1318	
		195 cm	1319	
		Höhe: 8 Raster (143,7 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 6 Raster		150 cm	1335	19,5 Watt
		165 cm	1336	
		180 cm	1338	
		195 cm	1339	
		Höhe: 6 Raster (108,5 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
2 Raster 4 Raster		150 cm	1355	14,5 Watt
		165 cm	1356	
		180 cm	1358	
		195 cm	1359	
		Höhe: 10 Raster (178,9 cm)		
		Breite	Nr.	Leistung
4 Raster 4 Raster		150 cm	1375	19,5 Watt
		165 cm	1376	
		180 cm	1378	
		195 cm	1379	

Beleuchtung

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.




Hinweis Beleuchtung:
L&S Deutschland GmbH Flex Strip
diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der
Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster
Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Wandboard 2,9 cm mit Paneelrückwand und Beleuchtung – Flex Strip -

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165 cm</td> <td>3006</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	165 cm	3006	5 Watt		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165 cm</td> <td>3016</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	165 cm	3016	5 Watt
Breite	Nr.	Leistung													
165 cm	3006	5 Watt													
Breite	Nr.	Leistung													
165 cm	3016	5 Watt													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180 cm</td> <td>3008</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	180 cm	3008	5 Watt		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180 cm</td> <td>3018</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	180 cm	3018	5 Watt
Breite	Nr.	Leistung													
180 cm	3008	5 Watt													
Breite	Nr.	Leistung													
180 cm	3018	5 Watt													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240 cm</td> <td>3005</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	240 cm	3005	5 Watt		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>Nr.</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240 cm</td> <td>3015</td> <td>5 Watt</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	Nr.	Leistung	240 cm	3015	5 Watt
Breite	Nr.	Leistung													
240 cm	3005	5 Watt													
Breite	Nr.	Leistung													
240 cm	3015	5 Watt													

Es werden Leuchten zu Leuchtengruppen zusammengefasst. Für jede Leuchtengruppe gibt es ein entsprechendes Label.

LED-Unterbauleuchte - Derby -		Trafo für LED erforderlich. Wattangaben berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“			Hinweis Beleuchtung: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Passend für Korpusbreite	Nr.	Leistung	Breite Leuchte		
30 cm	9083	0,7 Watt	26,4 cm	L&S Deutschland GmbH Derby	
45 cm	9084	1,4 Watt	41,4 cm	L&S Deutschland GmbH Derby	
60 cm	9086	2,2 Watt	56,4 cm	L&S Deutschland GmbH Derby	
75 cm	9087	2,9 Watt	71,4 cm	L&S Deutschland GmbH Derby	
90 cm	9089	4,3 Watt	86,4 cm	L&S Deutschland GmbH Derby	

LED-Einbaustrahler - Superlight -		LED-Trafo erforderlich. Wattangabe berücksichtigen! Lichtfarbe „Warm“. LED-Powerstrahler in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und sehr guter Lichtausbeute. Farbe: Edelstahl.		Hinweis Beleuchtung: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchster Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
	Nr.	Leistung		
				
nach unten leuchtend	9042	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight	
nach oben leuchtend	9043	2,9 Watt	L&S Deutschland GmbH Superlight	