

SE 7000<sup>®</sup>

SYSTEM EXCLUSIV



## Ident-Preisliste

SE 7000/2022/3

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>A</b>		
Abdeckplatten	16	
Arbeitsplatz	28	
Ausführungen	4	
<b>B</b>		
Beleuchtung	31-33	
Bücherstufen	16	
<b>C</b>		
Couchtisch	13	
<b>E</b>		
Eckregalböden	14-15	
<b>G</b>		
Gestaltungskorpuse	26	
Glasböden	14-15	
Glastüren Direktmontage	21	
Griffausführungen	4	
<b>H</b>		
Holztüren Direktmontage	20	
<b>K</b>		
Klappen Direktmontage	19	
Kleiderschränke	26	
<b>L</b>		
Lowboard	29-30	
<b>M</b>		
Medienelemente	27-28	
Mittelwände	16	
<b>P</b>		
Paneel-Rückwände	19	
<b>R</b>		
Regalböden	14-15	
Rückwände	18	
<b>S</b>		
Schieberegale	25	
Schiebetüren	24	
Schubkästen aufschlagend Direktmontage	22	
Schubkästen einschlagend Direktmontage	23	
Stollen	14-15	
Systeminformationen	4-5	
<b>T</b>		
Tische	13	
<b>Ü</b>		
Übergangsböden	14-15	
<b>V</b>		
Vorschlagswände	6-13	
<b>W</b>		
Wandboardböden	17	
<b>Z</b>		
Zubehör	31-36	

SE 7000 ist ein individuell planbares Regalprogramm, das perfekt als Ergänzungsmöbel zu jedem modernen IRO-Programm passt und sich auch individuell in bestehende Systeme integriert. Mit SE 7000 lassen sich spielerisch auch Bibliotheken planen.

### Stollensystem

- 13 Stollenhöhen + Variabel (max. 270,0 cm)
- 4 Stollen- und Bodentiefen
- 10 Bodenbreiten

### Direktmontage-Fronten:

- Lack-/Holzfronten
- Glasfronten mit Holzrahmen
- Schubkästen
- Klappen Lack-/ Holzfronten
- Schiebetüren
- Schieberegale

### Key-Facts

- SE 7000 ist ein Regalprogramm, das individuell mit jedem modernen IRO-Programm kombinierbar ist
- SE 7000 bietet klassische Stollen- und Bodenlösungen
- Das gab es noch nie: „Das schräg gestellte Design-Regal“
- Planen ausschließlich mit Direktmontage-Fronten ist planungsleicht und verkäuferfreundlich
- Mit Schiebetüren lassen sich platzsparend Räume gestalten und sie sind zusätzlich ein echter Hingucker
- Stollen und Böden sind frontenbündig und mit einem verdeckten Beschlag versehen
- Frische Farbakzente in Safranrot, Sonnengelb, Schilfgrün, Saphirblau und Ozeanblau
- Wandboard-Winkel in verschiedenen Farben, beliebig organisiert, sorgen für eine lebendige Präsentation
- Locker kombinierte und hängende Einzelregale lassen viel Spielraum für Individualität zu
- Schieberegale bringen Bewegung in die Bibliothek
- Innovatives Lichtsystem mit Lichttemperatursteuerung
- Made in Germany

### SE 7000 Qualität

- Verdeckter Beschlag bei Stollen und Böden (ausgenommen Eckböden, Raumteiler, Schrägstollen)
- Alle Schubkästen als Vollauszug mit gedämpften Selbsteinzug ohne Mehrpreis (bei push to open kein Selbsteinzug)
- Drehtüren mit Griff haben einen gedämpften Türanschlag
- Einsatz von umweltfreundlichen UV- und Wasserlacken
- Energiesparende LED Beleuchtung
- Metallzarge bei Schubkästen
- Höhenverstellung beim Stollen



Dieses mit dem Emissionslabel gekennzeichnete Modell entspricht der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

## Systeminformationen

<b>Preisgruppe A</b> Lack Weiß Lack Anthrazit Lack Titangrau Lack Braun Lack Sahara Lack Platingrau Lack Steingrau	<b>Preisgruppe B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz
<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b> <b>PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara

### Griffausführung

Die in dieser Typenliste angedeuteten Griffpositionen dienen nur der Anschlagbestimmung. Die genaue Position der Griffe wird anhand der vorliegenden Planung nach ergonomisch sinnvollen und technisch machbaren Maßstäben festgelegt. Werden spezielle Griffpositionen von Kundenseite gewünscht, müssen diese erst vom Hersteller auf Machbarkeit geprüft werden! Sollten diese möglich sein, so ist dieses deutlich auf der Bestellung zu vermerken!

Nr.:	Ausführung:	Grifflänge 5 cm / Bohrmaß 3,2 cm	Nr.:	Ausführung:	Grifflänge 4 cm / Bohrmaß 3,2 cm
5132	Nickel matt	 Griffposition waagrecht	5032	Nickel matt	 Griffposition waagrecht
5232	Chrom				
		Grifflänge 10 cm / Bohrmaß 6,4 cm			Grifflos (Tip-On)
5164	Nickel matt	 Griffposition waagrecht	1701	Nickel matt	
5264	Chrom			0002	Grifflos (Tip-On)

**Preisermittlung:** Farbkombinationen sind innerhalb einzelner Typen möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.

**Korpusfarben:** Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).

#### Frontfarben:

- Holztüren: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung senkrecht.
- Schubkästen: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung waagrecht.
- Klappen: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung waagrecht
- Glastüren: Holzrahmen (4,3 cm) in den Farben der PG A und PG B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben)
- Schiebetüren: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich.  
Furnierrichtung waagrecht, ab 8 Raster Front mittig geteilt und verstiftet
- Schieberegale: Alle Farben der Preisgruppe A und B möglich. Furnierrichtung senkrecht.

**Glasausführung:** Klarglas


#### Stollen/

**Regalböden:** Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).

**Rückwandfarben:** Alle Farben der Preisgruppen A und B möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).  
Furnierverlauf senkrecht, bei TV-Rückwänden waagrecht.

**Rasterhöhe:** 17,6 cm

Höhen Raster Höhe in cm (incl. Sockel 3,6 cm und Abdeckblatt 1,4 cm)  
Alle 2 Raster 1 Einlegeboden (gestrichelt dargestellt).



**Stollen:** Stollenstärke 2,9 cm. Serienmäßig kommissionsweise gebohrt und vormontiert. Maximale Höhe 270 cm. Durchgehende Lochreihe gegen 10% Aufpreis möglich, dann sind die Beschläge nicht vormontiert.

**Böden:** Regalbodenstärke 2,9 cm (Alle 2 Raster 1 Boden).  
Holzeinlegebodenstärke Korpus 1,9 cm hinter Holztüren.  
Glaseinlegebodenstärke Korpus 0,8 cm hinter Glastüren.

**Abdeckplatten:** Abdeckplatten 1,4/ 2,9 cm. **Maximale Breite 330 cm.**

**Türen:** Türen 2,3 cm stark,  
Direktmontage Türen 2,3 cm stark,  
Hochglanz-Fronten 1,8 cm stark.  
Alle Türen mit gedämpften Scharnieren.

#### Glastüren

**Direktmontage:** Mit Holzrahmen (4,3 cm)

**Schubkästen:** Alle Schubkästen mit Vollauszug und Selbsteinzug.  
Schubkastenzarge: Hochwertige Metallzarge in Anthrazit.

**Korpus:** 37,5 und 47,5 cm tief.  
Rückwände 5 mm, seitlich in Korpusseiten eingenetet.  
Lochbohrungen für Einlegeböden alle 17,6 cm.  
Furnierte Korpusse innen und außen Echtholz furnier.

**Sockelboden:** Sockelboden (1,4 cm) mit Sockelfuß (2,2 cm) verstellbar (-0,0 bis + 1,0 cm).

**Belastbarkeit:** Regalböden bis 15 kg.  
Holzeinlegeböden bis 15 kg.  
Glaseinlegeböden bis 12 kg.  
Wandboardböden bis 20 kg.  
Schubkästen bis 18 kg.  
Hängestollen max. 150 kg

Hängeschränke: Werden 2 Raster Elemente sowie Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden!  
Werden 4 bis 10 Raster Elemente, Side- oder Highboards als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden.

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

Vorschlagswände

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	
<p>B/H/T: 407,4 / 178,9 / 37,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1183</b>                      bestehend aus:</p> <p>2745 6 x Stollen 10R/ 2,9/ 37,1                      2740 1 x Stollen 2R/ 2,9/ 37,1                      9401 1 x Mehrpreis für Hängestollen                      2846 24x Regalboden 2,9/ 60,0/ 37,1                      2847 4 x Regalboden 2,9/ 75,0/ 37,1                      0266 1 x Medien-Einsatz TV-Rückw. 8R/ 152,9/ 37,1                      5795 1 x Direktmontage Klappe 2R/ 155,4/ 2,3                      5721 2 x Direktmontage Tür 4R/ 62,5/ 2,3                      5901 1 x Direktmontage 3SK 3R/ 62,5/ 39,5                      1564 1 x Schiebetür 2R/ 155,4/ 1,9                      9022 1 x Laufschiene für Schiebetür 2,9/ 343,6/ 2,0</p>	<b>1183</b>	431	439	
	<p><b>Gegen Aufpreis</b>                      1 x LED-Beleuchtung massvariabel; pro lfd. Meter</p>	<b>0214</b>	139	139	
<p>B/H/T: 317,4 / 178,9 / 37,1 cm</p>	<p><b>Vorzugswand 1199</b>                      bestehend aus:</p> <p>2745 5 x Stollen 10R/ 2,9/ 37,1                      2742 1 x Stollen 4R/ 2,9/ 37,1                      9401 1 x Mehrpreis für Hängestollen                      2847 4 x Regalboden 2,9/ 75,0/ 37,1                      2843 6 x Regalboden 2,9/ 30,0/ 37,1                      2846 12x Regalboden 2,9/ 60,0/ 37,1                      0266 1 x Medien-Einsatz TV-Rückw. 8R/ 152,9/ 37,1                      9022 1 x Laufschiene für Schiebetür 2,9/ 316,6/ 2,0                      1564 1 x Schiebetür 2R/ 155,4/ 1,9                      5795 1 x Direktmontage Klappe 2R/ 155,4/ 2,3                      5721 1 x Direktmontage Tür 4R/ 62,5/ 2,3                      5901 1 x Direktmontage 3SK 3R/ 62,5/ 39,5</p>	<b>1199</b>	415	427	
	<p><b>Gegen Aufpreis</b>                      1 x LED-Beleuchtung massvariabel; pro lfd. Meter</p>	<b>0214</b>	139	139	
<p><b>PGA</b>                      Lack Weiß                      Lack Platingrau                      Lack Titangrau                      Lack Sahara</p>	<p>Lack Anthrazit                      Lack Steingrau                      Lack Braun</p>	<p><b>PG B</b>                      Lack Schilfgrün                      Lack Safranrot                      Lack Sonnegelb                      Lack Saphirblau                      Lack Ozeanblau</p>	<p>Wildeiche                      Kernnussbaum                      Nussbaum Satin                      Eiche Schwarz</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>                      Hochglanz Weiß                      Hochglanz Anthrazit                      Hochglanz Titangrau                      Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>                      Light Beton                      Balkeneiche Natur</p>

# SE 7000

K = Klappe  
S = Schubkasten  
T = Tür (Anschlagseite)  
ST = Schiebetür

## Vorschlagswände




- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	
<p>B/H/T: 317,4 / 214,1 / 37,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1186</b> bestehend aus:</p> <p>2746 6 x Stollen 12R/ 2,9/ 37,1 2846 33x Regalboden 2,9/ 60,0/ 37,1 5772 3 x Direktmontage Klappe 2R/ 125,4/ 2,3 5792 1 x Direktmontage Klappe 2R/ 125,4/ 2,3 5727 1 x Direktmontage Tür 6R/ 62,5/ 2,3</p>	<b>1186</b>	414	423	
<p>B/H/T: 382,4 / 249,3 / 32,7 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1181</b> bestehend aus:</p> <p>1435 1 x Vorschlagswand 1435 14R/ 130,8/ 32,7 2737 4 x Stollen 14R/ 2,9/ 27,1 2836 32x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1 5776 3 x Direktmontage Klappe 2R/ 62,5/ 2,3</p>	<b>1181</b>	446	456	
<p>B/H/T: 382,4 / 249,3 / 51,5 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1469 (wie Bild)</b> <b>Vorschlagswand 1455 (spiegelbildlich)</b> bestehend aus:</p> <p>1435 1 x Vorschlagswand 1435 14R/ 130,8/ 32,7 2737 3 x Stollen 14R/ 2,9/ 27,1 2732 1 x Stollen 4R/ 2,9/ 27,1 2733 1 x Stollen 6R/ 2,9/ 27,1 9401 1 x Mehrpreis für Hängestollen 2836 28x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1 1459 1 x Schreibplatz mit Rückwand 3R/ 122,9/ 51,5</p>	<b>1469</b> <b>1455</b>	443 443	452 452	
	<p><b>Gegen Aufpreis</b></p> <p>1 x LED-Beleuchtung massvariabel; pro lfd. Meter <b>0214</b> 117 117 1 x Kabeldurchlass 8 x 16 cm <b>9400</b> 117 117 1 x Büchertreppe 8,9/ 60,0/ 18,0 <b>1096</b> 126 127</p>				
<p><b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara</p>	<p>Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun</p>	<p><b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnegelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau</p>	<p>Wildeiche Kernussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur</p>

Preisangaben in Ident

Vorschlagswände / Schrägstollen

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.



	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	
 <p>B/H/T: 130,8 / 214,1 / 32,7 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1430</b> (wie Abbildung)  <b>Vorschlagswand 1431</b> (spiegelbildlich)</p> <p>Besonderheit:                      Rückwände nur hinter den schräg gestellte Regalen (15 cm breit) serienmäßig!                      Rückwände links und rechts außen nicht möglich!</p> <p>Nutztiefe 27,1 cm, Nutztiefe Schrägstollen 20 cm</p>	<p><b>1430</b>  <b>1431</b></p>	<p>397                      397</p>	<p>405                      405</p>	
 <p>B/H/T: 130,8 / 249,3 / 32,7 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1434</b> (wie Abbildung)  <b>Vorschlagswand 1435</b> (spiegelbildlich)</p> <p>Besonderheit:                      Rückwände nur hinter den schräg gestellte Regalen (15 cm breit) serienmäßig!                      Rückwände links und rechts außen nicht möglich!</p> <p>Nutztiefe 27,1 cm, Nutztiefe Schrägstollen 20 cm</p>	<p><b>1434</b>  <b>1435</b></p>	<p>402                      402</p>	<p>409                      409</p>	
 <p>B/H/T: 109,8 / 214,1 / 32,7 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1432</b> (wie Abbildung)  <b>Vorschlagswand 1433</b> (spiegelbildlich)</p> <p>Besonderheit:                      Rückwände nur hinter den schräg gestellte Regalen (15 cm breit) serienmäßig!                      Rückwände links und rechts außen nicht möglich!</p> <p>Nutztiefe 27,1 cm, Nutztiefe Schrägstollen 20 cm</p>	<p><b>1432</b>  <b>1433</b></p>	<p>381                      381</p>	<p>389                      389</p>	
<p><b>PG A</b>                      Lack Weiß                      Lack Platingrau                      Lack Titangrau                      Lack Sahara</p>	<p>Lack Anthrazit                      Lack Steingrau                      Lack Braun</p>	<p><b>PG B</b>                      Lack Schilfgrün                      Lack Safranrot                      Lack Sonnengelb                      Lack Saphirblau                      Lack Ozeanblau</p>	<p>Wildeiche                      Kernnussbaum                      Nussbaum Satin                      Eiche Schwarz</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>                      Hochglanz Weiß                      Hochglanz Anthrazit                      Hochglanz Titangrau                      Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>                      Light Beton                      Balkeneiche Natur</p>

# SE 7000

K = Klappe  
S = Schubkasten  
T = Tür (Anschlagseite)  
ST= Schiebetür

## Vorschlagswände

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
 <p>B/H/T: 350,3 / 217,0 / 57,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1492</b> bestehend aus:</p> <p>2747 2 x Stollen 14R/ 2,9/ 37,1 2746 4 x Stollen 12R/ 2,9/ 37,1 2743 1 x Stollen 6R/ 2,9/ 37,1 9401 1 x Mehrpreis für Hängestollen 2844 10x Regalboden 2,9/ 45,0/ 37,1 2846 18x Regalboden 2,9/ 60,0/ 37,1 5732 1 x Direktmontage Tür 8R/ 47,5/ 2,3 1524 1 x Sockelpodest f. Schieberegale 2,9/ 176,3/ 57,1 9024 1 x Laufschiene für Schieberegale 2,9/ 124,8/ 2,0 1669 1 x Schieberegale 10R/ 62,5/ 16,4 1457 1 x Schreibplatte 2,9/ 122,9/ 61,5</p>	<b>1492</b>	414	427
	<p><b>Gegen Aufpreis</b></p> <p>1 x Obere Filzrückw.Schreibplatte 4R/ 122,9/ 17,0 <b>7380</b> 1 x Untere Filzrückw.Schreibplatte 4R/ 122,9/ 17,0 <b>7381</b> 1 x Büchertreppe 8,9/ 105,0/ 18,0 <b>1090</b> 1 x Kabeldurchlass 8 x 16 cm <b>9400</b> 1 x USB-Steckdose inkl. Trafo <b>9015</b> 2 x LED-Einbaustrahler Superlight <b>9042</b> 1 x LED-Trafo 30 Watt mit eingeb. Sensor <b>9044</b></p>			
 <p>B/H/T: 231,5 (71,6) / 214,1 / 27,1 (37,1) cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1449</b> bestehend aus:</p> <p>2736 3 x Stollen 12R/ 2,9/ 27,1 2836 14x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1 2746 3 x Stollen 12R/ 2,9/ 37,1 3 x Mehrpreis für Raumteiler 38% 2847 7 x Regalboden 2,9/ 75,0/ 37,1 7 x Mehrpreis für Raumteiler 38% 2841 7 x Regalboden 2,9/ 15,0/ 37,1 7 x Mehrpreis für Raumteiler 38% 2736 2 x Stollen 12R/ 2,9/ 27,1 2836 7 x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1</p>	<b>1449</b>	394	413
	<p><b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara</p> <p><b>PG B</b> Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnegelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau</p> <p>Wildeiche Kernussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz</p> <p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara</p> <p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur</p>			



Preisangaben in Ident

# SE 7000

K = Klappe  
 S = Schubkasten  
 T = Tür (Anschlagseite)  
 ST = Schiebetür

## Vorschlagswände

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.



Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	
 <p><b>Vorschlagswand 1180</b> bestehend aus:</p> <p>2736 8 x Stollen 12R/ 2,9/ 27,1                  2836 14x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1                  2833 4 x Regalboden 2,9/ 30,0/ 27,1                  2831 7 x Regalboden 2,9/ 15,0/ 27,1                  2834 10x Regalboden 2,9/ 45,0/ 27,1                  3423 2 x Gestaltungskorpus 8R/ 30,0/ 35,0                  3424 1 x Gestaltungskorpus 6R/ 45,0/ 35,0</p> <p>B/H/T: 308,2 / 214,1 / 35,0 cm</p>		<b>1180</b>	410	424	
 <p><b>Vorschlagswand 1464</b> bestehend aus:</p> <p>2734 9 x Stollen 8R/ 2,9/ 27,1                  2833 20x Regalboden 2,9/ 30,0/ 27,1                  2834 8 x Regalboden 2,9/ 45,0/ 27,1                  5732 2 x Direktmontage Tür 8R/ 47,5/ 2,3                  5735 2 x Direktmontage Glastür 8R/ 47,5/ 1,9</p> <p><b>Gegen Aufpreis</b></p> <p>9 x Mehrpreis für Hängestollen <b>9401</b> à 122 122                  6 x LED-Glas-Point Emotion <b>9048</b> à 118 118                  1 x LED-1-Kanal-Steuerung inkl. 30W Trafo <b>9110</b> 157 157</p> <p>B/H/T: 326,1 / 143,7 / 27,1 cm</p>		<b>1464</b>	407	415	
<b>PGA</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara	Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun	<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau	Wildeiche Kernussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara	<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur

# SE 7000

K = Klappe  
 S = Schubkasten  
 T = Tür (Anschlagseite)  
 ST = Schiebetür

## Vorschlagswände

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	
 <p>B/H/T: 164,5 / 178,9 / 37,1 cm</p>	<b>Vorschlagswand 1467</b> bestehend aus:	<b>1467</b>	387	400	
	2745 5 x Stollen 10R/ 2,9/ 37,1				
	2843 12x Regalboden 2,9/ 30,0/ 37,1				
	2846 4 x Regalboden 2,9/ 60,0/ 37,1				
	5753 3 x Direktmontage Tür 6R/ 32,5/ 2,3				
	5727 1 x Direktmontage Tür 6R/ 62,5/ 2,3				
	5713 1 x Direktmontage 1SK 2R/ 62,5/ 39,5				
	5716 1 x Direktmontage 2SK 2R/ 62,5/ 39,5				
	<b>Gegen Aufpreis</b>				
	6 x Rückwand 2R/ 30,0/ 1,1	<b>0203</b>	à 118	118	
6 x LED-Einbaustrahler Superlight	<b>9042</b>	à 119	119		
1 x LED-Trafo 30 Watt mit eingeb. Sensor	<b>9044</b>	125	125		
 <p>B/H/T: 149,5 / 255,0 / 27,1 cm</p>	<b>Vorschlagswand 1460</b> bestehend aus:	<b>1460</b>	367	380	
	2738 5 x Stollen variabel max. 270,0/ 2,9/ 27,1				
	2834 10x Regalboden 2,9/ 45,0/ 27,1				
	2831 7 x Regalboden 2,9/ 15,0/ 27,1				
	2833 4 x Regalboden 2,9/ 30,0/ 27,1				
	5732 1 x Direktmontage Tür 8R/ 47,5/ 2,3				
	5700 1 x Direktmontage Tür 8R/ 32,5/ 2,3				
	<b>Gegen Aufpreis</b>				
	1 x LED-Einbaustrahler Superlight	<b>9042</b>	119	119	
	1 x Trafo 30 Watt für LED-Leuchten	<b>9030</b>	125	125	
<b>PGA</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun	<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnegelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara	<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur		





Preisangaben in Ident

# SE 7000

K = Klappe  
 S = Schubkasten  
 T = Tür (Anschlagseite)  
 ST = Schiebetür

## Vorschlagswände

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB																														
 <p>B/H/T: 95,8 / 214,1 / 27,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1474</b>                      bestehend aus:</p> <table> <tr> <td>2736</td> <td>2 x</td> <td>Stollen</td> <td>12R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2836</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>60,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2839</td> <td>3 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>90,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1054</td> <td>4 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>4R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> </table>	2736	2 x	Stollen	12R/	2,9/ 27,1	2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1	2839	3 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1	1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1	<b>1474</b>	239	265										
2736	2 x	Stollen	12R/	2,9/ 27,1																														
2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1																														
2839	3 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1																														
1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1																														
 <p>B/H/T: 95,8 / 214,1 / 27,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1479</b>                      bestehend aus:</p> <table> <tr> <td>2736</td> <td>2 x</td> <td>Stollen</td> <td>12R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2836</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>60,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2839</td> <td>3 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>90,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1054</td> <td>4 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>4R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>0229</td> <td>1 x</td> <td>Rückwand</td> <td>12R/</td> <td>90,0/ 1,1</td> </tr> </table>	2736	2 x	Stollen	12R/	2,9/ 27,1	2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1	2839	3 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1	1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1	0229	1 x	Rückwand	12R/	90,0/ 1,1	<b>1479</b>	270	293					
2736	2 x	Stollen	12R/	2,9/ 27,1																														
2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1																														
2839	3 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1																														
1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1																														
0229	1 x	Rückwand	12R/	90,0/ 1,1																														
 <p>B/H/T: 95,8 / 249,3 / 27,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1476</b>                      bestehend aus:</p> <table> <tr> <td>2737</td> <td>2 x</td> <td>Stollen</td> <td>14R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2836</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>60,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2839</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>90,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1052</td> <td>1 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>2R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1054</td> <td>4 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>4R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> </table>	2737	2 x	Stollen	14R/	2,9/ 27,1	2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1	2839	4 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1	1052	1 x	Mittelwand	2R/	2,9/ 27,1	1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1	<b>1476</b>	268	292					
2737	2 x	Stollen	14R/	2,9/ 27,1																														
2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1																														
2839	4 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1																														
1052	1 x	Mittelwand	2R/	2,9/ 27,1																														
1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1																														
 <p>B/H/T: 95,8 / 249,3 / 27,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1477</b>                      bestehend aus:</p> <table> <tr> <td>2737</td> <td>2 x</td> <td>Stollen</td> <td>14R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2836</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>60,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>2839</td> <td>4 x</td> <td>Regalboden</td> <td>2,9/</td> <td>90,0/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1052</td> <td>1 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>2R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>1054</td> <td>4 x</td> <td>Mittelwand</td> <td>4R/</td> <td>2,9/ 27,1</td> </tr> <tr> <td>0439</td> <td>1 x</td> <td>Rückwand</td> <td>14R/</td> <td>90,0/ 1,1</td> </tr> </table>	2737	2 x	Stollen	14R/	2,9/ 27,1	2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1	2839	4 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1	1052	1 x	Mittelwand	2R/	2,9/ 27,1	1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1	0439	1 x	Rückwand	14R/	90,0/ 1,1	<b>1477</b>	297	309
2737	2 x	Stollen	14R/	2,9/ 27,1																														
2836	4 x	Regalboden	2,9/	60,0/ 27,1																														
2839	4 x	Regalboden	2,9/	90,0/ 27,1																														
1052	1 x	Mittelwand	2R/	2,9/ 27,1																														
1054	4 x	Mittelwand	4R/	2,9/ 27,1																														
0439	1 x	Rückwand	14R/	90,0/ 1,1																														

**PGA**

Lack Weiß  
 Lack Platingrau  
 Lack Titangrau  
 Lack Sahara  
 Lack Anthrazit  
 Lack Steingrau  
 Lack Braun

**PG B**

Lack Schilfgrün  
 Lack Safranrot  
 Lack Sonnengelb  
 Lack Saphirblau  
 Lack Ozeanblau  
 Wildeiche  
 Kernussbaum  
 Nussbaum Satin  
 Eiche Schwarz

**Gestaltungsfarben PG B**



**für Fronten**  
 Hochglanz Weiß  
 Hochglanz Anthrazit  
 Hochglanz Titangrau  
 Hochglanz Sahara

**Gestaltungsfarben für Fronten**

**PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)**  
 Light Beton  
 Balkeneiche Natur

Vorschlagswände/Tische

- Vorschlagskombinationen können gegen Mehrpreis um Wandboardböden und Beleuchtung ergänzt werden
- Farbkombinationen innerhalb der Vorschlagswand sind möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere berechnet.
- Vorschlagswände können auch gespiegelt werden. Bitte die Bestellnummer mit G ergänzen, sofern gespiegelt gewünscht ist.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
 <p>B/H/T: 194,5 / 196,5 / 27,1 cm</p>	<p><b>Vorschlagswand 1424</b>                      bestehend aus:</p> <p>2771 3 x Stollen 11R/ 2,9/ 27,1                      2735 2 x Stollen 10R/ 2,9/ 27,1                      9401 2 x Mehrpreis für Hängestollen                      2833 12x Regalboden 2,9/ 30,0/ 27,1                      2836 12x Regalboden 2,9/ 60,0/ 27,1</p>	<b>1424</b>	327	352
	<p><b>Vorschlagswand 1185</b>                      bestehend aus:</p> <p>2724 4 x Stollen 8R/ 2,9/ 20,0                      2744 2 x Stollen 8R/ 2,9/ 37,1                      2736 2 x Stollen 12R/ 2,9/ 27,1                      2821 5 x Regalboden 2,9/ 15,0/ 20,0                      2843 5 x Regalboden 2,9/ 30,0/ 37,1                      2831 7 x Regalboden 2,9/ 15,0/ 27,1                      2823 5 x Regalboden 2,9/ 30,0/ 20,0                      0815 1 x Rückwand 8R/ 15,0/ 1,1                      0813 2 x Rückwand 8R/ 30,0/ 1,1                      0225 1 x Rückwand 12R/ 15,0/ 1,1                      9401 8 x Mehrpreis für Hängestollen</p>	<b>1185</b>	371	387
 <p>B/H/T: 155,8 / 232,3 / 27,1 cm</p>	<p><b>Couchtisch mit Holzablageboden</b></p> <p>Höhe 40 cm                      Tischplatte 2,9cm stark, in Lack und Furnier möglich (ausgenommen Gestaltungsfarben).                      Untere Einteilung 1,1 cm stark, <b>immer in Lack Anthrazit</b>.                      Lichte Fachhöhe 13,5 cm, lichte Fachbreite je 29,5 cm.                      Metall-Tischfuß 22,4 cm hoch in Nickel Matt, alternativ auch in Graphit lieferbar. Bitte bei der Bestellung angeben.                      Ohne Angabe wird die Ausführung Nickel matt geliefert.                      Passmass nicht möglich!</p> <p>Abmessung: 75,0 x 75,0 cm                      120,0 x 75,0 cm</p>	<b>0722</b> <b>0922</b>	196 198	196 198
<p><b>PGA</b>                      Lack Weiß                      Lack Platingrau                      Lack Titangrau                      Lack Sahara</p> <p>Lack Anthrazit                      Lack Steingrau                      Lack Braun</p> <p><b>PG B</b>                      Lack Schilfgrün                      Lack Safranrot                      Lack Sonnengelb                      Lack Saphirblau                      Lack Ozeanblau</p> <p>Wildeiche                      Kernnussbaum                      Nussbaum Satin                      Eiche Schwarz</p> <p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>                      Hochglanz Weiß                      Hochglanz Anthrazit                      Hochglanz Titangrau                      Hochglanz Sahara</p> <p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>                      Light Beton                      Balkeneiche Natur</p>				

# SE 7000



## Stollen/ Böden

Stollen steht mit Sockelfuß auf Fußboden, Sockelfußhöhe min. 6 mm. Höhenkürzung ohne Mehrpreis möglich. **Angegebene Stollenhöhe ohne Sockelfußhöhe.**

**Mehrpreis Hängestollen:** Nötig bei frei hängender Montage o. bei Aufsatzstollen (verhindert ein Durchbiegen der Böden). Stollenaufhängung seitlich 2-dimensional verstellbar. Mehrpreis je Stollen.

**Mehrpreis Verstellholz:** Bitte raumhoch planen u. Raumhöhe angeben! Verstellholz f. Dachschräge nur möglich bei Dachschrägenverlauf nach links o. rechts. Mehrpreis je Verstellholz.

**Stollenzusatzbohrungen** (Bohrung alle 3,2 cm) möglich, Mehrpreis 10%

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
<b>Stollen Tiefe: 20,0</b>  Stollenstärke 2,9 cm.					<b>Stollen Tiefe: 27,1</b>  Stollenstärke 2,9 cm.				
Höhe: 2Raster 38,1 3Raster 55,7 4Raster 73,3 5Raster 90,9 6Raster 108,5 7Raster 126,1 8Raster 143,7 9Raster 161,3 10Raster 178,9 11Raster 196,5 12Raster 214,1 13Raster 231,7 14Raster 249,3 Variabel, max. 270,0		<b>2720</b> <b>2721</b> <b>2722</b> <b>2729</b> <b>2723</b> <b>2760</b> <b>2724</b> <b>2764</b> <b>2725</b> <b>2770</b> <b>2726</b> <b>2774</b> <b>2727</b> <b>2728</b>	116 117 118 119 121 122 122 123 124 125 125 126 127 129 131 135 140 141	118 119 121 123 124 125 125 126 127 129 129 131 135 140 143	Höhe: 2Raster 38,1 3Raster 55,7 4Raster 73,3 5Raster 90,9 6Raster 108,5 7Raster 126,1 8Raster 143,7 9Raster 161,3 10Raster 178,9 11Raster 196,5 12Raster 214,1 13Raster 231,7 14Raster 249,3 Variabel, max. 270,0		<b>2730</b> <b>2731</b> <b>2732</b> <b>2739</b> <b>2733</b> <b>2761</b> <b>2734</b> <b>2765</b> <b>2735</b> <b>2771</b> <b>2736</b> <b>2775</b> <b>2737</b> <b>2738</b>	117 118 120 121 122 123 123 124 125 126 127 127 133 139 143	121 122 123 124 126 127 129 132 134 136 137 141 145 146
<b>Mehrpreise</b> Verstellholz Decke gerade Verstellholz Dachschräge (bitte Schräge angeben)		<b>9003</b> <b>9004</b>	110 113	110 113	<b>Mehrpreise</b> Verstellholz Decke gerade Verstellholz Dachschräge (bitte Schräge angeben)		<b>9003</b> <b>9004</b>	110 113	110 113
MP Hängestollen		<b>9401</b>	122	122	MP Hängestollen		<b>9401</b>	122	122
<b>Stollenzusatzbohrungen</b>			Mehrpreis 10%		<b>Stollenzusatzbohrungen</b>			Mehrpreis 10%	
<b>Regalböden Tiefe: 20,0</b>  Bodenstärke 2,9 cm. Regalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!					<b>Regalböden Tiefe: 27,1</b>  Bodenstärke 2,9 cm. Regalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!				
Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 122,9 152,9 182,9		<b>2821</b> <b>2823</b> <b>2824</b> <b>2826</b> <b>2827</b> <b>2829</b> <b>2820</b> <b>2822</b> <b>2825</b> <b>2800</b>	110 110 114 115 120 120 122 125 125 128 134	115 115 117 120 120 122 125 128 128 136	Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 122,9 152,9 182,9		<b>2831</b> <b>2833</b> <b>2834</b> <b>2836</b> <b>2837</b> <b>2839</b> <b>2830</b> <b>2832</b> <b>2835</b> <b>2801</b>	114 114 116 117 118 120 125 127 127 134	116 116 118 121 122 124 128 130 130 143
<b>Glasböden Tiefe: 17,8</b>  Bodenstärke 0,8 cm. Planbar auch vor Rückwänden!					<b>Glasböden Tiefe: 24,9</b>  Bodenstärke 0,8 cm. Planbar auch vor Rückwänden!				
Breite: 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0		<b>1293</b> <b>1294</b> <b>1296</b> <b>1297</b> <b>1299</b>	114 115 117 118 119	114 115 117 118 119	Breite: 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0		<b>1503</b> <b>1504</b> <b>1506</b> <b>1507</b> <b>1509</b>	115 116 117 119 120	115 116 117 119 120
<b>Eckregalböden Tiefe: 20,0</b>  Bodenstärke 2,9 cm. inklusiv Eckleiste.					<b>Eckregalböden Tiefe: 27,1</b>  Bodenstärke 2,9 cm. inklusiv Eckleiste.				
Breite: 45,0x45,0 75,0x75,0 90,0x90,0		<b>1256</b> <b>1275</b> <b>1290</b>	137 137 141	138 138 142	Breite: 75,0x75,0 90,0x90,0		<b>1376</b> <b>1370</b>	143 149	146 151
<b>Übergangsböden Tiefe: 20/27,1</b>  links rechts Bodenstärke 2,9 cm.					Ausführung links rechts links rechts				
					Breite: 45,0 45,0 75,0 75,0		<b>2870</b> <b>2871</b> <b>2876</b> <b>2877</b>	120 120 122 122	123 123 125 125
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Plattingrau Lack Titangrau Lack Sahara		<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau		<b>Wildeiche</b> Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz		<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara		<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur	

# SE 7000





## Stollen/ Böden

Stollen steht mit Sockelfuß auf Fußboden, Sockelfußhöhe min. 6 mm. Höhenkürzung ohne Mehrpreis möglich. **Angegebene Stollenhöhe ohne Sockelfußhöhe.**

**Mehrpreis Hängestollen:** Nötig bei frei hängender Montage o. bei Aufsatzstollen (verhindert ein Durchbiegen der Böden). Stollenaufhängung seitlich 2-dimensional verstellbar. Mehrpreis je Stollen.

**Mehrpreis Verstellholz:** Bitte raumhoch planen u. Raumhöhe angeben! Verstellholz f. Dachschräge nur möglich bei Dachschrägenverlauf nach links o. rechts. Mehrpreis je Verstellholz.

**Stollenzusatzbohrungen** (Bohrung alle 3,2 cm) möglich, Mehrpreis 10%

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB																																																																																																																																												
<b>Stollen Tiefe: 37,1</b>  <p>Höhe:</p> <table border="1"> <tr><td>2Raster</td><td>38,1</td><td><b>2740</b></td><td>118</td><td>122</td></tr> <tr><td>3Raster</td><td>55,7</td><td><b>2741</b></td><td>121</td><td>123</td></tr> <tr><td>4Raster</td><td>73,3</td><td><b>2742</b></td><td>122</td><td>125</td></tr> <tr><td>5Raster</td><td>90,9</td><td><b>2749</b></td><td>123</td><td>126</td></tr> <tr><td>6Raster</td><td>108,5</td><td><b>2743</b></td><td>124</td><td>128</td></tr> <tr><td>7Raster</td><td>126,1</td><td><b>2762</b></td><td>125</td><td>129</td></tr> <tr><td>8Raster</td><td>143,7</td><td><b>2744</b></td><td>125</td><td>130</td></tr> <tr><td>9Raster</td><td>161,3</td><td><b>2768</b></td><td>126</td><td>131</td></tr> <tr><td>10Raster</td><td>178,9</td><td><b>2745</b></td><td>127</td><td>133</td></tr> <tr><td>11Raster</td><td>196,5</td><td><b>2772</b></td><td>129</td><td>136</td></tr> <tr><td>12Raster</td><td>214,1</td><td><b>2746</b></td><td>130</td><td>138</td></tr> <tr><td>13Raster</td><td>231,7</td><td><b>2776</b></td><td>135</td><td>144</td></tr> <tr><td>14Raster</td><td>249,3</td><td><b>2747</b></td><td>140</td><td>149</td></tr> <tr><td>Variabel, max.</td><td>270,0</td><td><b>2748</b></td><td>144</td><td>153</td></tr> </table> <p>Stollenstärke 2,9 cm.</p>					2Raster	38,1	<b>2740</b>	118	122	3Raster	55,7	<b>2741</b>	121	123	4Raster	73,3	<b>2742</b>	122	125	5Raster	90,9	<b>2749</b>	123	126	6Raster	108,5	<b>2743</b>	124	128	7Raster	126,1	<b>2762</b>	125	129	8Raster	143,7	<b>2744</b>	125	130	9Raster	161,3	<b>2768</b>	126	131	10Raster	178,9	<b>2745</b>	127	133	11Raster	196,5	<b>2772</b>	129	136	12Raster	214,1	<b>2746</b>	130	138	13Raster	231,7	<b>2776</b>	135	144	14Raster	249,3	<b>2747</b>	140	149	Variabel, max.	270,0	<b>2748</b>	144	153	<b>Stollen Tiefe: 47,1</b>  <p>Höhe:</p> <table border="1"> <tr><td>2Raster</td><td>38,1</td><td><b>2750</b></td><td>120</td><td>123</td></tr> <tr><td>3Raster</td><td>55,7</td><td><b>2751</b></td><td>122</td><td>125</td></tr> <tr><td>4Raster</td><td>73,3</td><td><b>2752</b></td><td>123</td><td>126</td></tr> <tr><td>5Raster</td><td>90,9</td><td><b>2759</b></td><td>124</td><td>128</td></tr> <tr><td>6Raster</td><td>108,5</td><td><b>2753</b></td><td>124</td><td>130</td></tr> <tr><td>7Raster</td><td>126,1</td><td><b>2763</b></td><td>126</td><td>132</td></tr> <tr><td>8Raster</td><td>143,7</td><td><b>2754</b></td><td>126</td><td>134</td></tr> <tr><td>9Raster</td><td>161,3</td><td><b>2769</b></td><td>128</td><td>135</td></tr> <tr><td>10Raster</td><td>178,9</td><td><b>2755</b></td><td>130</td><td>136</td></tr> <tr><td>11Raster</td><td>196,5</td><td><b>2773</b></td><td>131</td><td>137</td></tr> <tr><td>12Raster</td><td>214,1</td><td><b>2756</b></td><td>132</td><td>140</td></tr> <tr><td>13Raster</td><td>231,7</td><td><b>2777</b></td><td>137</td><td>148</td></tr> <tr><td>14Raster</td><td>249,3</td><td><b>2757</b></td><td>143</td><td>155</td></tr> <tr><td>Variabel, max.</td><td>270,0</td><td><b>2758</b></td><td>145</td><td>162</td></tr> </table> <p>Stollenstärke 2,9 cm.</p>					2Raster	38,1	<b>2750</b>	120	123	3Raster	55,7	<b>2751</b>	122	125	4Raster	73,3	<b>2752</b>	123	126	5Raster	90,9	<b>2759</b>	124	128	6Raster	108,5	<b>2753</b>	124	130	7Raster	126,1	<b>2763</b>	126	132	8Raster	143,7	<b>2754</b>	126	134	9Raster	161,3	<b>2769</b>	128	135	10Raster	178,9	<b>2755</b>	130	136	11Raster	196,5	<b>2773</b>	131	137	12Raster	214,1	<b>2756</b>	132	140	13Raster	231,7	<b>2777</b>	137	148	14Raster	249,3	<b>2757</b>	143	155	Variabel, max.	270,0	<b>2758</b>	145	162
2Raster	38,1	<b>2740</b>	118	122																																																																																																																																																	
3Raster	55,7	<b>2741</b>	121	123																																																																																																																																																	
4Raster	73,3	<b>2742</b>	122	125																																																																																																																																																	
5Raster	90,9	<b>2749</b>	123	126																																																																																																																																																	
6Raster	108,5	<b>2743</b>	124	128																																																																																																																																																	
7Raster	126,1	<b>2762</b>	125	129																																																																																																																																																	
8Raster	143,7	<b>2744</b>	125	130																																																																																																																																																	
9Raster	161,3	<b>2768</b>	126	131																																																																																																																																																	
10Raster	178,9	<b>2745</b>	127	133																																																																																																																																																	
11Raster	196,5	<b>2772</b>	129	136																																																																																																																																																	
12Raster	214,1	<b>2746</b>	130	138																																																																																																																																																	
13Raster	231,7	<b>2776</b>	135	144																																																																																																																																																	
14Raster	249,3	<b>2747</b>	140	149																																																																																																																																																	
Variabel, max.	270,0	<b>2748</b>	144	153																																																																																																																																																	
2Raster	38,1	<b>2750</b>	120	123																																																																																																																																																	
3Raster	55,7	<b>2751</b>	122	125																																																																																																																																																	
4Raster	73,3	<b>2752</b>	123	126																																																																																																																																																	
5Raster	90,9	<b>2759</b>	124	128																																																																																																																																																	
6Raster	108,5	<b>2753</b>	124	130																																																																																																																																																	
7Raster	126,1	<b>2763</b>	126	132																																																																																																																																																	
8Raster	143,7	<b>2754</b>	126	134																																																																																																																																																	
9Raster	161,3	<b>2769</b>	128	135																																																																																																																																																	
10Raster	178,9	<b>2755</b>	130	136																																																																																																																																																	
11Raster	196,5	<b>2773</b>	131	137																																																																																																																																																	
12Raster	214,1	<b>2756</b>	132	140																																																																																																																																																	
13Raster	231,7	<b>2777</b>	137	148																																																																																																																																																	
14Raster	249,3	<b>2757</b>	143	155																																																																																																																																																	
Variabel, max.	270,0	<b>2758</b>	145	162																																																																																																																																																	
<b>Mehrpreise</b>					<b>Mehrpreise</b>																																																																																																																																																
Verstellholz	Decke gerade	<b>9003</b>	110	110	Verstellholz	Decke gerade	<b>9003</b>	110	110																																																																																																																																												
Verstellholz	Dachschräge (bitte Schräge angeben)	<b>9004</b>	113	113	Verstellholz	Dachschräge (bitte Schräge angeben)	<b>9004</b>	113	113																																																																																																																																												
MP Hängestollen		<b>9401</b>	122	122	MP Hängestollen		<b>9401</b>	122	122																																																																																																																																												
<b>Stollenzusatzbohrungen</b>			Mehrpreis 10%		<b>Stollenzusatzbohrungen</b>			Mehrpreis 10%																																																																																																																																													
<b>Regalböden Tiefe: 37,1</b>  <p>Breite: 15,0</p> <table border="1"> <tr><td>30,0</td><td><b>2843</b></td><td>115</td><td>118</td></tr> <tr><td>45,0</td><td><b>2844</b></td><td>117</td><td>120</td></tr> <tr><td>60,0</td><td><b>2846</b></td><td>120</td><td>123</td></tr> <tr><td>75,0</td><td><b>2847</b></td><td>120</td><td>123</td></tr> <tr><td>90,0</td><td><b>2849</b></td><td>122</td><td>126</td></tr> <tr><td>105,0</td><td><b>2840</b></td><td>124</td><td>130</td></tr> <tr><td>122,9</td><td><b>2842</b></td><td>130</td><td>134</td></tr> <tr><td>152,9</td><td><b>2845</b></td><td>130</td><td>134</td></tr> <tr><td>182,9</td><td><b>2802</b></td><td>136</td><td>147</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm. Regalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!</p>					30,0	<b>2843</b>	115	118	45,0	<b>2844</b>	117	120	60,0	<b>2846</b>	120	123	75,0	<b>2847</b>	120	123	90,0	<b>2849</b>	122	126	105,0	<b>2840</b>	124	130	122,9	<b>2842</b>	130	134	152,9	<b>2845</b>	130	134	182,9	<b>2802</b>	136	147	<b>Regalböden Tiefe: 47,1</b>  <p>Breite: 15,0</p> <table border="1"> <tr><td>30,0</td><td><b>2853</b></td><td>117</td><td>120</td></tr> <tr><td>45,0</td><td><b>2854</b></td><td>118</td><td>122</td></tr> <tr><td>60,0</td><td><b>2856</b></td><td>121</td><td>124</td></tr> <tr><td>75,0</td><td><b>2857</b></td><td>122</td><td>125</td></tr> <tr><td>90,0</td><td><b>2859</b></td><td>124</td><td>129</td></tr> <tr><td>105,0</td><td><b>2850</b></td><td>126</td><td>132</td></tr> <tr><td>122,9</td><td><b>2852</b></td><td>132</td><td>138</td></tr> <tr><td>152,9</td><td><b>2855</b></td><td>132</td><td>138</td></tr> <tr><td>182,9</td><td><b>2803</b></td><td>143</td><td>152</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm. Regalböden sind nur in Verbindung mit Stollen zu planen!</p>					30,0	<b>2853</b>	117	120	45,0	<b>2854</b>	118	122	60,0	<b>2856</b>	121	124	75,0	<b>2857</b>	122	125	90,0	<b>2859</b>	124	129	105,0	<b>2850</b>	126	132	122,9	<b>2852</b>	132	138	152,9	<b>2855</b>	132	138	182,9	<b>2803</b>	143	152																																																																				
30,0	<b>2843</b>	115	118																																																																																																																																																		
45,0	<b>2844</b>	117	120																																																																																																																																																		
60,0	<b>2846</b>	120	123																																																																																																																																																		
75,0	<b>2847</b>	120	123																																																																																																																																																		
90,0	<b>2849</b>	122	126																																																																																																																																																		
105,0	<b>2840</b>	124	130																																																																																																																																																		
122,9	<b>2842</b>	130	134																																																																																																																																																		
152,9	<b>2845</b>	130	134																																																																																																																																																		
182,9	<b>2802</b>	136	147																																																																																																																																																		
30,0	<b>2853</b>	117	120																																																																																																																																																		
45,0	<b>2854</b>	118	122																																																																																																																																																		
60,0	<b>2856</b>	121	124																																																																																																																																																		
75,0	<b>2857</b>	122	125																																																																																																																																																		
90,0	<b>2859</b>	124	129																																																																																																																																																		
105,0	<b>2850</b>	126	132																																																																																																																																																		
122,9	<b>2852</b>	132	138																																																																																																																																																		
152,9	<b>2855</b>	132	138																																																																																																																																																		
182,9	<b>2803</b>	143	152																																																																																																																																																		
<b>Glasböden Tiefe: 34,9</b>  <p>Breite: 30,0</p> <table border="1"> <tr><td>45,0</td><td><b>1394</b></td><td>117</td><td>117</td></tr> <tr><td>60,0</td><td><b>1396</b></td><td>118</td><td>118</td></tr> <tr><td>75,0</td><td><b>1397</b></td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>90,0</td><td><b>1399</b></td><td>122</td><td>122</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 0,8 cm. Planbar auch vor Rückwänden!</p>					45,0	<b>1394</b>	117	117	60,0	<b>1396</b>	118	118	75,0	<b>1397</b>	120	120	90,0	<b>1399</b>	122	122	<b>Glasböden Tiefe: 44,9</b>  <p>Breite: 30,0</p> <table border="1"> <tr><td>45,0</td><td><b>1493</b></td><td>117</td><td>117</td></tr> <tr><td>60,0</td><td><b>1494</b></td><td>118</td><td>118</td></tr> <tr><td>75,0</td><td><b>1496</b></td><td>120</td><td>120</td></tr> <tr><td>90,0</td><td><b>1497</b></td><td>123</td><td>123</td></tr> <tr><td>90,0</td><td><b>1499</b></td><td>124</td><td>124</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 0,8 cm. Planbar auch vor Rückwänden!</p>					45,0	<b>1493</b>	117	117	60,0	<b>1494</b>	118	118	75,0	<b>1496</b>	120	120	90,0	<b>1497</b>	123	123	90,0	<b>1499</b>	124	124																																																																																																								
45,0	<b>1394</b>	117	117																																																																																																																																																		
60,0	<b>1396</b>	118	118																																																																																																																																																		
75,0	<b>1397</b>	120	120																																																																																																																																																		
90,0	<b>1399</b>	122	122																																																																																																																																																		
45,0	<b>1493</b>	117	117																																																																																																																																																		
60,0	<b>1494</b>	118	118																																																																																																																																																		
75,0	<b>1496</b>	120	120																																																																																																																																																		
90,0	<b>1497</b>	123	123																																																																																																																																																		
90,0	<b>1499</b>	124	124																																																																																																																																																		
<b>Eckregalböden Tiefe: 37,1</b>  <p>Breite: 75,0x75,0</p> <table border="1"> <tr><td>90,0x90,0</td><td><b>1390</b></td><td>151</td><td>152</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm. inklusive Eckleiste.</p>					90,0x90,0	<b>1390</b>	151	152	<b>Eckregalböden Tiefe: 47,1</b>  <p>Breite: 75,0x75,0</p> <table border="1"> <tr><td>90,0x90,0</td><td><b>1490</b></td><td>154</td><td>155</td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm. inklusive Eckleiste.</p>					90,0x90,0	<b>1490</b>	154	155																																																																																																																																				
90,0x90,0	<b>1390</b>	151	152																																																																																																																																																		
90,0x90,0	<b>1490</b>	154	155																																																																																																																																																		
<b>Übergangsböden Tiefe: 27,1/37,1</b>  <p>Breite: 45,0</p> <table border="1"> <tr><td>links</td><td>Ausführung</td><td><b>2872</b></td><td>122</td><td>124</td></tr> <tr><td>rechts</td><td>links</td><td><b>2873</b></td><td>122</td><td>124</td></tr> <tr><td></td><td>rechts</td><td><b>2878</b></td><td>124</td><td>127</td></tr> <tr><td></td><td>links</td><td><b>2879</b></td><td>124</td><td>127</td></tr> <tr><td></td><td>rechts</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm.</p>					links	Ausführung	<b>2872</b>	122	124	rechts	links	<b>2873</b>	122	124		rechts	<b>2878</b>	124	127		links	<b>2879</b>	124	127		rechts				<b>Übergangsböden Tiefe: 37,1/47,1</b>  <p>Breite: 45,0</p> <table border="1"> <tr><td>links</td><td>Ausführung</td><td><b>2874</b></td><td>124</td><td>126</td></tr> <tr><td>rechts</td><td>links</td><td><b>2875</b></td><td>124</td><td>126</td></tr> <tr><td></td><td>rechts</td><td><b>2880</b></td><td>126</td><td>130</td></tr> <tr><td></td><td>links</td><td><b>2881</b></td><td>126</td><td>130</td></tr> <tr><td></td><td>rechts</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Bodenstärke 2,9 cm.</p>					links	Ausführung	<b>2874</b>	124	126	rechts	links	<b>2875</b>	124	126		rechts	<b>2880</b>	126	130		links	<b>2881</b>	126	130		rechts																																																																																													
links	Ausführung	<b>2872</b>	122	124																																																																																																																																																	
rechts	links	<b>2873</b>	122	124																																																																																																																																																	
	rechts	<b>2878</b>	124	127																																																																																																																																																	
	links	<b>2879</b>	124	127																																																																																																																																																	
	rechts																																																																																																																																																				
links	Ausführung	<b>2874</b>	124	126																																																																																																																																																	
rechts	links	<b>2875</b>	124	126																																																																																																																																																	
	rechts	<b>2880</b>	126	130																																																																																																																																																	
	links	<b>2881</b>	126	130																																																																																																																																																	
	rechts																																																																																																																																																				
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara		<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau		Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz		<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara		<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur																																																																																																																																													

Preisangaben in Ident

15

# SE 7000

## Mittelwände/ Abdeckplatten/ Bücherstufen

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
<b>Mittelwände</b>  Tiefe: <b>20,0</b> Höhe: 1Raster 14,7 2Raster 32,3 3Raster 49,9 4Raster 67,5 5Raster 85,1 6Raster 102,7 Mittelwandstärke 2,9 cm					<b>Mittelwände</b>  Tiefe: <b>27,1</b> Höhe: 1Raster 14,7 2Raster 32,3 3Raster 49,9 4Raster 67,5 5Raster 85,1 6Raster 102,7 Mittelwandstärke 2,9 cm				
	<b>1251</b>	117	117	<b>1051</b>		117	117		
	<b>1252</b>	117	117	<b>1052</b>		117	118		
	<b>1258</b>	117	118	<b>1053</b>		118	119		
	<b>1257</b>	118	119	<b>1054</b>		119	120		
	<b>1259</b>	119	120	<b>1055</b>		121	122		
	<b>1253</b>	121	122	<b>1056</b>		122	123		
<b>Mittelwände</b>  Tiefe: <b>37,1</b> Höhe: 1Raster 14,7 2Raster 32,3 3Raster 49,9 4Raster 67,5 5Raster 85,1 6Raster 102,7 Mittelwandstärke 2,9 cm				<b>Mittelwände</b>  Tiefe: <b>47,1</b> Höhe: 1Raster 14,7 2Raster 32,3 3Raster 49,9 4Raster 67,5 5Raster 85,1 6Raster 102,7 Mittelwandstärke 2,9 cm					
	<b>1351</b>	117	118		<b>1451</b>	119	120		
	<b>1352</b>	117	118		<b>1452</b>	120	121		
	<b>1353</b>	118	119		<b>1453</b>	121	124		
	<b>1354</b>	119	123		<b>1454</b>	122	125		
	<b>1359</b>	123	124		<b>1450</b>	123	126		
	<b>1356</b>	124	125		<b>1466</b>	125	128		
Mittelwände in Holz Stärke 2,9 cm, Mittelwände müssen immer <u>zwischen</u> Regal-, Sockel- oder Kranzboden geplant werden. Regalböden in allen Tiefen können hiermit in der Breite unterteilt werden. Die Mittelwand wird zwischen den oberen und unteren Boden geschoben.									
<b>Abdeckplatten</b>  Tiefe: <b>29,5</b> Stärke: 1,4 2,9				<b>Abdeckplatten</b>  Tiefe: <b>39,5</b> Stärke: 1,4 2,9					
	<b>6756</b>	122	124		<b>6757</b>	123	125		
<b>1326</b>	124	125	<b>1426</b>	125	126				
<b>Abdeckplatten</b>  Tiefe: <b>49,5</b> Stärke: 1,4 2,9				<b>Abdeckplattenstärke</b> 1,4 cm oder 2,9 cm, Überstand vorne 2,4 cm, Maximalbreite 330 cm Bei 1,4 cm starker Abdeckplatte ist immer ein 2,9 cm starker Regalboden unterhalb zu planen, um ein Durchbiegen zu verhindern. Preis pro 100 cm Breite Preisermittlung: z.B. Abdeckplattenbreite 235,4 cm = 2,35 mal Ident-Wert!					
	<b>6758</b>	125	126						
<b>1526</b>	126	127							
<b>Bücherstufen</b>  Tiefe: <b>18,0</b> Breite: 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 frei positionierbar Höhe: 8,8 cm (auch als Kabelkanal nutzbar)				<b>Blattverstärkung</b> Silbergraues 2 x 2 cm Metall-Vierkantrohr Breite: 105,0 120,0 150,0					
	<b>1093</b>	123	124		<b>1005</b>	114	114		
	<b>1094</b>	125	126		<b>1020</b>	114	114		
	<b>1096</b>	126	127		<b>1050</b>	119	119		
	<b>1097</b>	127	128						
	<b>1099</b>	127	129						
	<b>1090</b>	130	132						
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Anthrazit Lack Plattingrau Lack Steingrau Lack Titangrau Lack Braun Lack Sahara	<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau	Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz	<b>Gestaltungsfarben PG B            für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara	<b>Gestaltungsfarben für Fronten            PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur					

# SE 7000

## Wandboardböden

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
<b>Wandboardböden</b>  Bodenstärke 2,9 cm. Befestigung mittels Steckbolzen an der Wand.	<b>Tiefe: 20,0</b>				<b>Wandboardböden</b>  Bodenstärke 2,9 cm. Befestigung mittels Aufhängung an der Wand. Höhe 17,6 cm, Tiefe 18,4 cm (Bodentiefe 17,6 cm, dahinter Beschlag 0,8 cm)	<b>Tiefe: 18,4</b>			
	Breite: 30,0	<b>1233</b>	123	123		Breite: 30,0	<b>1273</b>	126	127
	45,0	<b>1234</b>	124	125		45,0	<b>1274</b>	127	128
	60,0	<b>1236</b>	125	126		60,0	<b>1276</b>	128	129
	75,0	<b>1237</b>	126	127		75,0	<b>1267</b>	129	130
	90,0	<b>1239</b>	126	127		90,0	<b>1279</b>	129	130
	105,0	<b>1240</b>	127	128		105,0	<b>1261</b>	130	131
	120,0	<b>1242</b>	128	129		120,0	<b>1262</b>	131	132
	135,0	<b>1243</b>	131	132		135,0	<b>1263</b>	132	133
	150,0	<b>1245</b>	133	134		150,0	<b>1265</b>	133	134
	165,0	<b>1246</b>	135	138		180,0	<b>1268</b>	134	135
	180,0	<b>1248</b>	143	144		200,0	<b>1270</b>	136	138
	200,0	<b>1250</b>	146	148		240,0	<b>1277</b>	138	140
	240,0	<b>1254</b>	161	163					
<b>Winkel-Wandboardböden</b> Bodenstärke 2,9 cm. Befestigung mittels Steckbolzen an der Wand. Auch gespiegelt möglich, bei Bestellung angeben!					<b>Winkel-Wandboardböden</b> Bodenstärke 2,9 cm. Befestigung mittels Steckbolzen an der Wand. Auch gespiegelt möglich, bei Bestellung angeben!				
<b>Tiefe: 20,0</b>					<b>Tiefe: 27,1</b>				
<b>Höhe: 1Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1330</b>	126	127	<b>Höhe: 1Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1339</b>	128	129
	90,0	<b>1331</b>	128	129		90,0	<b>1340</b>	133	134
	120,0	<b>1332</b>	133	134		120,0	<b>1341</b>	138	139
<b>Höhe: 2Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1333</b>	127	128	<b>Höhe: 2Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1342</b>	131	132
	90,0	<b>1334</b>	131	132		90,0	<b>1343</b>	143	144
	120,0	<b>1335</b>	143	144		120,0	<b>1344</b>	145	148
<b>Höhe: 3Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1336</b>	128	129	<b>Höhe: 3Raster</b>	Breite: 45,0	<b>1345</b>	133	134
	90,0	<b>1337</b>	133	134		90,0	<b>1346</b>	144	145
	120,0	<b>1338</b>	144	145		120,0	<b>1347</b>	147	149
<b>PG A</b>		<b>PG B</b>		<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>		<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>			
Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	Hochglanz Weiß	Light Beton				
Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum	Hochglanz Anthrazit	Balkeneiche Natur				
Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnengelb	Nussbaum Satin	Hochglanz Titangrau					
Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz	Hochglanz Sahara					
		Lack Ozeanblau							

Preisangaben in Ident

17

# SE 7000


## Rückwände





Für Montage zwischen Korpuse, Stollen oder Regalböden. Rückwandstärke 11 mm.

Rückwände werden von vorne gegen Metallhalter geschoben, welche rückseitig an Stollen oder Korpuse vormontiert sind.

Seitlich sind jeweils 2,5 mm breite „Bürsten“ als Schattenfuge angebracht. Davor geplante Regalböden aus Holz werden in der Tiefe kostenlos angepasst.

**Werden Regalböden (Holz) mit Beleuchtung ausgestattet, so sind die Rückwände hier zu teilen, ansonsten ist ein reibungsloser Aufbau der Wand nicht möglich! Furnierverlauf senkrecht.**


Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
<b>Rückwände</b>  Höhe: <b>2Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0205</b>	118	118	<b>Rückwände</b> Höhe: <b>3Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0305</b>	120	120
		<b>0203</b>	118	118			<b>0303</b>	120	120
		<b>0204</b>	120	120			<b>0304</b>	122	122
		<b>0206</b>	122	122			<b>0306</b>	122	122
		<b>0207</b>	122	122			<b>0307</b>	123	123
		<b>0209</b>	122	122			<b>0309</b>	125	125
		<b>0210</b>	123	123			<b>0310</b>	125	125
<b>Rückwände</b> Höhe: <b>4Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0405</b>	122	122	<b>Rückwände</b> Höhe: <b>5Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0505</b>	122	122
		<b>0403</b>	122	122			<b>0503</b>	122	122
		<b>0404</b>	122	122			<b>0504</b>	123	123
		<b>0406</b>	124	124			<b>0506</b>	125	125
		<b>0407</b>	125	125			<b>0507</b>	127	127
		<b>0409</b>	126	126			<b>0509</b>	130	130
		<b>0410</b>	129	129			<b>0510</b>	132	132
<b>Rückwände</b> Höhe: <b>6Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0605</b>	122	122	<b>Rückwände</b> Höhe: <b>7Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0715</b>	123	123
		<b>0603</b>	122	122			<b>0713</b>	123	123
		<b>0604</b>	125	125			<b>0714</b>	127	127
		<b>0606</b>	126	126			<b>0716</b>	130	130
		<b>0607</b>	130	130			<b>0717</b>	133	133
		<b>0609</b>	132	132			<b>0719</b>	136	136
		<b>0610</b>	134	134			<b>0710</b>	139	139
<b>Rückwände</b> Höhe: <b>8Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0815</b>	125	125	<b>Rückwände</b> Höhe: <b>10Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0015</b>	131	131
		<b>0813</b>	125	125			<b>0013</b>	131	131
		<b>0814</b>	132	132			<b>0014</b>	137	137
		<b>0816</b>	133	133			<b>0016</b>	141	141
		<b>0817</b>	137	137			<b>0017</b>	145	145
		<b>0819</b>	141	141			<b>0019</b>	149	149
		<b>0810</b>	144	144			<b>0010</b>	153	153
<b>Rückwände</b> Höhe: <b>12Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0225</b>	136	136	<b>Rückwände</b> Höhe: <b>14Raster</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0420</b>	137	137
		<b>0223</b>	136	136			<b>0421</b>	137	137
		<b>0224</b>	143	143			<b>0434</b>	144	144
		<b>0226</b>	146	146			<b>0440</b>	147	147
		<b>0227</b>	153	153			<b>0437</b>	155	155
		<b>0229</b>	155	155			<b>0439</b>	161	161
		<b>0220</b>	160	160			<b>0430</b>	167	167
<b>Rückwände</b> Höhe: <b>Raumhoch</b> Breite: 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0		<b>0089</b>	146	146					
		<b>0080</b>	146	146					
		<b>0081</b>	150	150					
		<b>0082</b>	153	153					
		<b>0083</b>	156	156					
		<b>0084</b>	160	160					
		<b>0085</b>	163	163					
<b>PG A</b>	<b>PG B</b>	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>			<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>				
Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	Hochglanz Weiß	Light Beton				
Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum	Hochglanz Anthrazit	Balkeneiche Natur				
Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnengelb	Nussbaum Satin	Hochglanz Titangrau					
Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz	Hochglanz Sahara					
		Lack Ozeanblau							

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB																																								
<p><b>Paneel-Massvariabel</b></p>  <p>Minimalbreite: 30,0 Maximalbreite: 260,0 Minimalhöhe: 30,0 Maximalhöhe: 120,0 Stärke: 4,4</p> <p><b>Furnierverlauf waagerecht!!!</b> Bei größeren Paneelflächen Paneelteilung erforderlich, Teilung bei Bestellung angeben. Ansonsten wird diese werkseitig festgelegt! Auch frei wandhängend planbar!</p> <p><b>Preis je m<sup>2</sup></b> (Preisermittlung: z.B. Paneel 120x120cm = 1,2x1,2 = 1,44 x €-Wert!)</p>	<b>0201</b>	147	155	<p><b>Direktmontage Klappen</b></p>  <p><b>Höhe: 2Raster</b> nach unten öffnend</p> <table border="1"> <tr> <td>Breite:</td> <td>Frontbr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60,0</td> <td>62,5</td> <td><b>5776</b></td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>75,0</td> <td>77,5</td> <td><b>5777</b></td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>90,0</td> <td>92,5</td> <td><b>5779</b></td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>105,0</td> <td>107,5</td> <td><b>5770</b></td> <td>157</td> </tr> </table> <p>inkl. Rückwände (senkrecht furniert) Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.</p> <p><b>Höhe: 2Raster</b> nach oben öffnend</p> <table border="1"> <tr> <td>Breite:</td> <td>Frontbr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60,0</td> <td>62,5</td> <td><b>5796</b></td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>75,0</td> <td>77,5</td> <td><b>5797</b></td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>90,0</td> <td>92,5</td> <td><b>5799</b></td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>105,0</td> <td>107,5</td> <td><b>5790</b></td> <td>157</td> </tr> </table>	Breite:	Frontbr.			60,0	62,5	<b>5776</b>	143	75,0	77,5	<b>5777</b>	144	90,0	92,5	<b>5779</b>	146	105,0	107,5	<b>5770</b>	157	Breite:	Frontbr.			60,0	62,5	<b>5796</b>	143	75,0	77,5	<b>5797</b>	144	90,0	92,5	<b>5799</b>	146	105,0	107,5	<b>5790</b>	157			
Breite:	Frontbr.																																														
60,0	62,5	<b>5776</b>	143																																												
75,0	77,5	<b>5777</b>	144																																												
90,0	92,5	<b>5779</b>	146																																												
105,0	107,5	<b>5770</b>	157																																												
Breite:	Frontbr.																																														
60,0	62,5	<b>5796</b>	143																																												
75,0	77,5	<b>5797</b>	144																																												
90,0	92,5	<b>5799</b>	146																																												
105,0	107,5	<b>5790</b>	157																																												
<p><b>LED-Beleuchtung massvariabel für Paneel-Massvariabel 0201</b></p> <p><b>Preis pro lfd. Meter</b> Leistung: 3,4 Watt/Meter</p> <p>Umlaufende Beleuchtung möglich (Preisermittlung: z.B. Paneel 120,0 x 120,0 = 4 x 1,2 = 4,8 x €-Wert!)</p> <p>Trafo für LED erforderlich.</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Flex Strip -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.</p>	<b>0214</b>	113	113	 <p><b>Höhe: 2Raster</b> nach unten öffnend</p> <table border="1"> <tr> <td>Breite:</td> <td>Frontbr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92,9</td> <td>95,4</td> <td><b>5778</b></td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>122,9</td> <td>125,4</td> <td><b>5772</b></td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>152,9</td> <td>155,4</td> <td><b>5775</b></td> <td>163</td> </tr> </table> <p>inkl. Rückwände (senkrecht furniert) Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.</p> <p><b>Höhe: 2Raster</b> nach oben öffnend</p> <table border="1"> <tr> <td>Breite:</td> <td>Frontbr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92,9</td> <td>95,4</td> <td><b>5798</b></td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>122,9</td> <td>125,4</td> <td><b>5792</b></td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>152,9</td> <td>155,4</td> <td><b>5795</b></td> <td>163</td> </tr> </table>	Breite:	Frontbr.			92,9	95,4	<b>5778</b>	157	122,9	125,4	<b>5772</b>	159	152,9	155,4	<b>5775</b>	163	Breite:	Frontbr.			92,9	95,4	<b>5798</b>	157	122,9	125,4	<b>5792</b>	159	152,9	155,4	<b>5795</b>	163											
Breite:	Frontbr.																																														
92,9	95,4	<b>5778</b>	157																																												
122,9	125,4	<b>5772</b>	159																																												
152,9	155,4	<b>5775</b>	163																																												
Breite:	Frontbr.																																														
92,9	95,4	<b>5798</b>	157																																												
122,9	125,4	<b>5792</b>	159																																												
152,9	155,4	<b>5795</b>	163																																												
<p><b>Paneel-Rückwand Massvariabel</b></p>  <p>Minimalbreite: 30,0 Maximalbreite: 260,0 Minimalhöhe: 30,0 Maximalhöhe: 120,0 Stärke: 2,7</p> <p><b>Furnierverlauf waagerecht.</b> Bei größeren Paneelflächen Paneelteilung erforderlich, Teilung bei Bestellung angeben. Ansonsten wird diese werkseitig festgelegt! Auch frei wandhängend planbar!</p> <p><b>Preis je m<sup>2</sup></b> (Preisermittlung: z.B. Panneel 120 x 120 cm = 1,2 x 1,2 = 1,44 x €-Wert!)</p>	<b>0221</b>	147	155																																												
<p><b>PG A</b> Lack Weiß Lack Plattingrau Lack Titangrau Lack Sahara</p>	<p><b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau</p>	<p>Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur</p>																																											

Direktmontage Holztüren

Zur Montage auf 20 cm, 27,1 cm, 37,1 cm und 47,1 cm tiefe Stollen/Regalböden. Die Typennummer gilt für alle 4 Tiefen!  
 Einschließlich 1,1 cm Rückwand, 1,9 cm Holzeinlegeböden für Holztüren/ 0,8 cm Glaseinlegeböden für Glastüren. Einlegeböden sind in der Höhe alle 3,2 cm verstellbar.


**Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.**

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	
<b>Direktmontage Holztüren</b>										
 <p>Holztür, Rückwand, Einlegeboden</p>	<b>Höhe: 2Raster</b> (0 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5					<b>Höhe: 3Raster</b> (1 Einlegeboden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5				
	<b>Höhe: 4Raster</b> (1 Einlegeboden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1					<b>Höhe: 5Raster</b> (2 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5				
	<b>Höhe: 6Raster</b> (2 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1					<b>Höhe: 7Raster</b> (3 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1				
	<b>Höhe: 8Raster</b> (3 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1					<b>Höhe: 10Raster</b> (4 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1				
	<b>Höhe: 12Raster</b> (5 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1					<b>Höhe: 14Raster</b> (6 Einlegeböden) Breite:   Frontbr. 30,0   32,5 45,0   47,5 60,0   62,5 75,0   77,5 90,0   2x 46,1				
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara		<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau		Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz		<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara		<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur		

Direktmontage Glastüren

Zur Montage auf 20 cm, 27,1 cm, 37,1 cm und 47,1 cm tiefe Stollen/Regalböden. Die Typennummer gilt für alle 4 Tiefen!  
 Einschließlich 1,1 cm Rückwand, 1,9 cm Holzeinlegeböden für Holztüren/ 0,8 cm Glaseinlegeböden für Glastüren. Einlegeböden sind in der Höhe alle 3,2 cm verstellbar.






**Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.**

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB																																																																											
<b>Direktmontage Glastüren</b>																																																																																				
 <p>Glasfronten mit Holzrahmen, Rückwand, Glasboden</p>	<b>Höhe: 4Raster</b> (1 Einlegeboden)			<b>Höhe: 6Raster</b> (2 Einlegeböden)																																																																																
	Breite: Frontbr.				Breite: Frontbr.																																																																															
	45,0	47,5	<b>5723</b>	173	173	45,0	47,5	<b>5729</b>	184	184																																																																										
	60,0	62,5	<b>5724</b>	182	182	60,0	62,5	<b>5730</b>	195	195																																																																										
	75,0	77,5	<b>5725</b>	186	186	75,0	77,5	<b>5731</b>	204	204																																																																										
	90,0	2x 46,1	<b>5785</b>	210	210	90,0	2x 46,1	<b>5786</b>	227	227																																																																										
	<b>Höhe: 8Raster</b> (3 Einlegeböden)			<b>Höhe: 10Raster</b> (4 Einlegeböden)																																																																																
	Breite: Frontbr.				Breite: Frontbr.																																																																															
	45,0	47,5	<b>5735</b>	194	194	45,0	47,5	<b>5741</b>	207	207																																																																										
	60,0	62,5	<b>5736</b>	207	207	60,0	62,5	<b>5742</b>	230	230																																																																										
	75,0	77,5	<b>5737</b>	216	216	75,0	77,5	<b>5743</b>	239	239																																																																										
	90,0	2x 46,1	<b>5787</b>	247	247																																																																															
	<b>Höhe: 12Raster</b> (5 Einlegeböden)																																																																																			
	Breite: Frontbr.																																																																																			
	45,0	47,5	<b>5704</b>	217	217																																																																															
	60,0	62,5	<b>5701</b>	241	241																																																																															
<b>Zusätzliche Glaseinlegeböden für Direktmontage Glastüren</b>																																																																																				
<b>Glaseinlegeböden Tiefe: 20,0</b> Stärke: 0,8			<b>Tiefe: 27,1</b>																																																																																	
Breite:			Breite:																																																																																	
45,0	<b>9474</b>	114	114	45,0	<b>9504</b>	114	114																																																																													
60,0	<b>9476</b>	115	115	60,0	<b>9506</b>	115	115																																																																													
75,0	<b>9477</b>	116	116	75,0	<b>9507</b>	116	116																																																																													
90,0	<b>9478</b>	117	117	90,0	<b>9508</b>	117	117																																																																													
<b>Tiefe: 37,1</b>			<b>Tiefe: 47,1</b>																																																																																	
Breite:			Breite:																																																																																	
45,0	<b>9484</b>	114	114	45,0	<b>9494</b>	115	115																																																																													
60,0	<b>9486</b>	115	115	60,0	<b>9496</b>	116	116																																																																													
75,0	<b>9487</b>	116	116	75,0	<b>9497</b>	117	117																																																																													
90,0	<b>9488</b>	117	117	90,0	<b>9498</b>	118	118																																																																													
<b>Zusätzliche Einlegeböden für Direktmontage Holztüren</b>																																																																																				
<b>Holzeinlegeböden Tiefe: 20,0</b> Stärke: 1,9			<b>Tiefe: 27,1</b>																																																																																	
Breite:			Breite:																																																																																	
30,0	<b>9373</b>	114	114	30,0	<b>9303</b>	114	114																																																																													
45,0	<b>9374</b>	114	114	45,0	<b>9304</b>	114	114																																																																													
60,0	<b>9376</b>	115	115	60,0	<b>9306</b>	115	115																																																																													
75,0	<b>9377</b>	116	116	75,0	<b>9307</b>	116	116																																																																													
90,0	<b>9378</b>	117	117	90,0	<b>9308</b>	117	117																																																																													
<b>Tiefe: 37,1</b>			<b>Tiefe: 47,1</b>																																																																																	
Breite:			Breite:																																																																																	
30,0	<b>9383</b>	114	114	30,0	<b>9390</b>	115	115																																																																													
45,0	<b>9384</b>	114	114	45,0	<b>9394</b>	115	115																																																																													
60,0	<b>9386</b>	115	115	60,0	<b>9396</b>	116	116																																																																													
75,0	<b>9387</b>	116	116	75,0	<b>9397</b>	117	117																																																																													
90,0	<b>9388</b>	117	117	90,0	<b>9398</b>	118	118																																																																													
<table border="0"> <tr> <td><b>PGA</b></td> <td><b>PGA</b></td> <td colspan="3"><b>Gestaltungsfarben PG B</b></td> <td colspan="3"><b>Gestaltungsfarben für Fronten</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Lack Weiß</td> <td>Lack Anthrazit</td> <td>Lack Schilfgrün</td> <td>Wildeiche</td> <td><b>für Fronten</b></td> <td>Hochglanz Weiß</td> <td colspan="3"><b>PGA o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Lack Plattingrau</td> <td>Lack Steingrau</td> <td>Lack Safranrot</td> <td>Kernnussbaum</td> <td></td> <td>Hochglanz Anthrazit</td> <td>Light Beton</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Lack Titangrau</td> <td>Lack Braun</td> <td>Lack Sonnegelb</td> <td>Nussbaum Satin</td> <td></td> <td>Hochglanz Titangrau</td> <td>Balkeneiche Natur</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Lack Sahara</td> <td></td> <td>Lack Saphirblau</td> <td>Eiche Schwarz</td> <td></td> <td>Hochglanz Sahara</td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lack Ozeanblau</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>Gestaltungsfarben PG B</b>			<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>						Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	<b>für Fronten</b>	Hochglanz Weiß	<b>PGA o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>						Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum		Hochglanz Anthrazit	Light Beton							Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnegelb	Nussbaum Satin		Hochglanz Titangrau	Balkeneiche Natur							Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz		Hochglanz Sahara										Lack Ozeanblau										
<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>Gestaltungsfarben PG B</b>			<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>																																																																															
Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	<b>für Fronten</b>	Hochglanz Weiß	<b>PGA o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>																																																																														
Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum		Hochglanz Anthrazit	Light Beton																																																																														
Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnegelb	Nussbaum Satin		Hochglanz Titangrau	Balkeneiche Natur																																																																														
Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz		Hochglanz Sahara																																																																															
		Lack Ozeanblau																																																																																		

Direktmontage aufschlagende Schubkästen




Zur Montage auf 37,1 cm und 47,1 cm tiefe Stollen/ Regalböden.

Einschl. Rückwand. **Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.**

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB						
<b>Direktmontage Schubkästen</b>															
 <p><b>Höhe: 1Raster</b>  <b>Tiefe: 39,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>						<p><b>Höhe: 1Raster</b>  <b>Tiefe: 49,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>									
										<b>5852</b>	154	156	<b>5862</b>	155	159
										<b>5840</b>	155	158	<b>5845</b>	157	161
										<b>5710</b>	156	160	<b>5846</b>	159	163
										<b>5711</b>	158	162	<b>5847</b>	161	165
										<b>5712</b>	159	163	<b>5848</b>	163	167
 <p><b>Höhe: 2Raster</b>  <b>Tiefe: 39,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>						<p><b>Höhe: 2Raster</b>  <b>Tiefe: 49,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>									
										<b>5870</b>	159	163	<b>5871</b>	162	166
										<b>5844</b>	161	166	<b>5858</b>	164	169
										<b>5713</b>	164	169	<b>5859</b>	168	172
										<b>5714</b>	167	171	<b>5860</b>	169	173
										<b>5715</b>	169	173	<b>5861</b>	171	175
 <p><b>Höhe: 2Raster</b>  <b>Tiefe: 39,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>						<p><b>Höhe: 2Raster</b>  <b>Tiefe: 49,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>									
										<b>5872</b>	176	179	<b>5873</b>	177	182
										<b>5841</b>	177	182	<b>5849</b>	179	185
										<b>5716</b>	179	185	<b>5850</b>	182	188
										<b>2397</b>	182	188	<b>5717</b>	187	192
										<b>5718</b>	186	191	<b>5851</b>	188	194
 <p><b>Höhe: 3Raster</b>  <b>Tiefe: 39,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>						<p><b>Höhe: 3Raster</b>  <b>Tiefe: 49,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>									
										<b>5916</b>	191	198	<b>5917</b>	195	202
										<b>5900</b>	194	201	<b>5908</b>	199	206
										<b>5901</b>	198	205	<b>5909</b>	204	212
										<b>5902</b>	201	209	<b>5910</b>	208	216
										<b>5903</b>	205	213	<b>5911</b>	213	221
 <p><b>Höhe: 4Raster</b>  <b>Tiefe: 39,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>						<p><b>Höhe: 4Raster</b>  <b>Tiefe: 49,5</b>                      Breite: Frontbr.                      30,0   32,5                      45,0   47,5                      60,0   62,5                      75,0   77,5                      90,0   92,5</p>									
										<b>5918</b>	207	215	<b>5919</b>	211	220
										<b>5904</b>	211	220	<b>5912</b>	216	225
										<b>5905</b>	217	226	<b>5913</b>	221	231
										<b>5906</b>	221	231	<b>5914</b>	228	239
										<b>5907</b>	227	237	<b>5915</b>	234	245
<p><b>PG A</b>                      Lack Weiß                      Lack Platingrau                      Lack Titangrau                      Lack Sahara</p>	<p>Lack Anthrazit                      Lack Steingrau                      Lack Braun</p>	<p><b>PG B</b>                      Lack Schilfgrün                      Lack Safranrot                      Lack Sonnengelb                      Lack Saphirblau                      Lack Ozeanblau</p>	<p>Wildeiche                      Kernnussbaum                      Nussbaum Satin                      Eiche Schwarz</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>                      Hochglanz Weiß                      Hochglanz Anthrazit                      Hochglanz Titangrau                      Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>                      Light Beton                      Balkeneiche Natur</p>										

Direktmontage einschlagende Schubkästen

Diese Schubkästen sind für die Montage hinter Schiebetüren geeignet (stollenbündig).  
Der oberste Schubkasten wird **immer** in der Höhe um Bodenstärke 2,9 cm gekürzt!!!  
Einschl. Rückwand. **Oberer und unterer Boden muss separat bestellt werden.**

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
	<b>Höhe: 1Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				<b>Höhe: 1Raster</b> <b>Tiefe: 47,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				
	<b>2860</b>   153   156 <b>2890</b>   155   158 <b>2892</b>   156   160 <b>2894</b>   158   162 <b>2896</b>   159   163	<b>2861</b>   155   159 <b>2891</b>   157   161 <b>2893</b>   159   163 <b>2895</b>   161   165 <b>2897</b>   163   167							
	<b>Höhe: 2Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				<b>Höhe: 2Raster</b> <b>Tiefe: 47,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				
	<b>2882</b>   158   163 <b>2898</b>   161   166 <b>2900</b>   164   169 <b>2902</b>   167   171 <b>2904</b>   169   173	<b>2883</b>   162   166 <b>2899</b>   164   169 <b>2901</b>   168   172 <b>2903</b>   169   173 <b>2905</b>   171   175							
	<b>Höhe: 2Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				<b>Höhe: 2Raster</b> <b>Tiefe: 47,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				
	<b>2884</b>   175   179 <b>2906</b>   177   182 <b>2908</b>   179   185 <b>2910</b>   182   188 <b>2912</b>   186   191	<b>2885</b>   177   182 <b>2907</b>   179   185 <b>2909</b>   182   188 <b>2911</b>   187   192 <b>2913</b>   188   194							
	<b>Höhe: 3Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				<b>Höhe: 3Raster</b> <b>Tiefe: 47,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				
	<b>2886</b>   190   197 <b>2914</b>   194   201 <b>2916</b>   198   205 <b>2918</b>   201   209 <b>2920</b>   205   213	<b>2887</b>   195   202 <b>2915</b>   199   206 <b>2917</b>   204   212 <b>2919</b>   208   216 <b>2921</b>   213   221							
	<b>Höhe: 4Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				<b>Höhe: 4Raster</b> <b>Tiefe: 47,1</b> Breite:   Frontbr. 30,0   30,0 45,0   45,0 60,0   60,0 75,0   75,0 90,0   90,0				
	<b>2888</b>   206   214 <b>2922</b>   211   220 <b>2924</b>   217   226 <b>2926</b>   221   231 <b>2928</b>   227   237	<b>2889</b>   211   220 <b>2923</b>   216   225 <b>2925</b>   221   231 <b>2927</b>   228   239 <b>2929</b>   234   245							

**PGA**  
Lack Weiß  
Lack Platingrau  
Lack Titangrau  
Lack Sahara


**PG B**  
Lack Schilfgrün  
Lack Safranrot  
Lack Sonnengelb  
Lack Saphirblau  
Lack Ozeanblau  
Wildeiche  
Kernnussbaum  
Nussbaum Satin  
Eiche Schwarz

**Gestaltungsfarben PG B für Fronten**  
Hochglanz Weiß  
Hochglanz Anthrazit  
Hochglanz Titangrau  
Hochglanz Sahara

**Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)**  
Light Beton  
Balkeneiche Natur

Direktmontage Schiebetüren

- Montage vor Stollen und Böden. Stollenwand muss mindestens doppelt so breit sein wie die Schiebetür!
- Laufschiene müssen separat bestellt werden!
- Bei Ausführung Holz ist der Furnierverlauf waagrecht und ab 8 Raster wird die Schiebetür mittig geteilt!
- Nicht direkt über oder unter aufschlagende Direktmontage planbar!






Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
<b>Schiebetüren</b>							
Höhe: <b>2Raster</b>				Höhe: <b>4Raster</b>			
							
Breite:   Frontbr.				Breite:   Frontbr.			
60,0   62,5	<b>1556</b>	155	159	60,0   62,5	<b>1557</b>	158	161
75,0   77,5	<b>1560</b>	156	160	75,0   77,5	<b>1565</b>	159	162
90,0   92,5	<b>1561</b>	157	161	90,0   92,5	<b>1566</b>	160	163
105,0   107,5	<b>1562</b>	158	162	105,0   107,5	<b>1567</b>	161	165
122,9   125,4	<b>1563</b>	159	163	122,9   125,4	<b>1568</b>	162	166
152,9   155,4	<b>1564</b>	160	164	152,9   155,4	<b>1569</b>	163	167
<b>Höhe: 5Raster</b>				<b>Höhe: 6Raster</b>			
Breite:   Frontbr.				Breite:   Frontbr.			
60,0   62,5	<b>1589</b>	159	162	60,0   62,5	<b>1558</b>	161	165
75,0   77,5	<b>1590</b>	161	165	75,0   77,5	<b>1570</b>	162	166
90,0   92,5	<b>1591</b>	162	166	90,0   92,5	<b>1571</b>	163	167
105,0   107,5	<b>1597</b>	163	167	105,0   107,5	<b>1572</b>	165	170
122,9   125,4	<b>1598</b>	164	169	122,9   125,4	<b>1573</b>	166	174
152,9   155,4	<b>1599</b>	165	170	152,9   155,4	<b>1574</b>	198	204
<b>Höhe: 8Raster</b>				<b>Höhe: 10Raster</b>			
Breite:   Frontbr.				Breite:   Frontbr.			
60,0   62,5	<b>1559</b>	165	169	60,0   62,5	<b>1592</b>	169	172
75,0   77,5	<b>9267</b>	166	170	75,0   77,5	<b>1593</b>	170	173
90,0   92,5	<b>1575</b>	167	171				
105,0   107,5	<b>1576</b>	170	174				
122,9   125,4	<b>1577</b>	171	177				
152,9   155,4	<b>1578</b>	202	209				
<b>Laufschiene für Schiebetüren</b>				<b>Höhe: 12Raster</b>			
				Breite:   Frontbr.			
Schiensystem hat min. die doppelte Breite als die Schiebetür. Schienen und Schiebetür schlagen an beiden Seiten 1,25 cm auf Stollen auf.				60,0   62,5	<b>1595</b>	172	175
Preisermittlung: Meter mal €-Wert! (Beispiel: 120 cm breite Nische: (2 x 120) + (2,9 cm mittige Stolle) + (2,5 cm aufschlagende Schiebetür) = 245,4 cm =2,45 mal Ident-Wert)				75,0   77,5	<b>1596</b>	173	176
Je Schiebetür werden 2 Schienen benötigt. Preis für 2 Schienen Preis pro 100cm Breite Anzahl: 2 Schienen							
<b>9022</b>							
Eine einzelne Schiene wird benötigt, wenn Schiebetüren direkt übereinander geplant werden. Anzahl: 1 Schiene							
<b>9021</b>							
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara	Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun	<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau	Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara	<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur		



Kleiderschränke / Gestaltungskorpuse

**Fronten vor Stollen**






inkl. Rückwände, Einlegeböden (2,9 cm), Kleiderstange, oberen und unteren Boden (Ausführung serienmäßig wie Stollen) 2,9 cm Böden fix eingeteilt (serienmäßig) / Reihenlochbohrung zur freien Einteilung von Fächern und Kleiderstange ohne Mehrpreis

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB						
<b>Stollen</b>  <p><b>Tiefe: 57,1</b>  <b>Breite: 2,9</b></p> <p>Höhe:                      12Raster 214,1                      14Raster 249,3</p>					<p><b>2766</b>  <b>2767</b></p>	<p>148                      152</p>	<p>160                      167</p>	<b>Fronten vor Stollen</b>  <p><b>Tiefe: 59,5</b>  <b>Breite: 45,0</b>  <b>Frontbr.: 47,5</b></p> <p>Höhe:                      12Raster 214,1                      14Raster 249,3</p>					<p><b>5920</b>  <b>5923</b></p>	<p>226                      240</p>	<p>230                      247</p>
<b>Fronten vor Stollen</b>  <p><b>Tiefe: 59,5</b>  <b>Breite: 60,0</b>  <b>Frontbr.: 62,5</b></p> <p>Höhe:                      12Raster 214,1                      14Raster 249,3</p>					<p><b>5921</b>  <b>5924</b></p>	<p>242                      261</p>	<p>248                      269</p>	<b>Fronten vor Stollen</b>  <p><b>Tiefe: 59,5</b>  <b>Breite: 90,0</b>  <b>Frontbr.: 92,5</b></p> <p>Höhe:                      12Raster 214,1                      14Raster 249,3</p>					<p><b>5922</b>  <b>5925</b></p>	<p>284                      305</p>	<p>293                      310</p>
<b>Zubehör für Kleiderschränke</b> <b>Holzeinlegeböden</b> <b>Tiefe: 57,1</b> Stärke: 2,9  <p>Breite: 45,0                      60,0                      90,0</p>					<p><b>2864</b>  <b>2866</b>  <b>2869</b></p>	<p>123                      125                      132</p>	<p>124                      126                      133</p>	<b>Kleiderstange oval</b> inkl. Halterung  <p>Breite: 45,0                      60,0                      90,0</p>					<p><b>2804</b>  <b>2806</b>  <b>2809</b></p>	<p>109                      112                      114</p>	<p>109                      112                      114</p>
<b>Gestaltungskorpuse</b> Werden diese direkt links und rechts vom Stollen geplant, wird kein Hängeschrankbeschlag benötigt! <p>Höhe:  <b>6Raster 105,6</b></p> <p><b>Tiefe: 37,3</b>                      Breite: 45,0</p> <p>MP Hängeschrank</p> 					<p><b>3424</b>  <b>2056</b></p>	<p>186                      126</p>	<p>191                      126</p>	<p>Höhe:  <b>8Raster 140,8</b></p> <p><b>Tiefe: 37,3</b>                      Breite: 30,0</p> <p>MP Hängeschrank</p> 					<p><b>3423</b>  <b>2056</b></p>	<p>184                      126</p>	<p>190                      126</p>
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Platingrau Lack Titangrau Lack Sahara Lack Anthrazit Lack Steingrau Lack Braun		<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau Wildeiche Kernnussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz		<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara		<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur									

# SE 7000

## Medienelemente

Die Medieneinsätze und TV-Rückwände sind nicht frei verplanbar und müssen in ein Stollensystem verplant werden.


Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
<b>Medien-Einsatz ohne Rückwand</b>  <b>Höhe: 8Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite: 122,9 152,9  <b>Tiefe: 47,1</b> Breite: 122,9 152,9  planbar zwischen Stollen 37,1 cm und 47,1 cm Tiefe  Keine Rückwand-Beleuchtung möglich	<b>0268</b> <b>0260</b>  <b>0259</b> <b>0261</b>	184 184  187 187	197 197  204 204	<b>Medien-Einsatz mit Rückwand</b>  <b>Höhe: 8Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite: 122,9 152,9  <b>Tiefe: 47,1</b> Breite: 122,9 152,9  8R Medienteil: mit 6R Rückwand 5 Regalböden und 1 Stollen  Keine Rückwand-Beleuchtung möglich	<b>0262</b> <b>0254</b>  <b>0263</b> <b>0252</b>	215 223  218 227	229 239  236 246
<b>Medien-Einsatz mit TV-Nischenrückwand</b>  <b>Höhe: 8Raster</b> <b>Tiefe: 37,1</b> Breite: 122,9 152,9  <b>Tiefe: 47,1</b> Breite: 122,9 152,9  3seitige Beleuchtung (oben, links + rechts) möglich, bitte separat bestellen! (ohne Fernseh- Halterung- optionale Ausstattung möglich)	<b>0264</b> <b>0266</b>  <b>0265</b> <b>0267</b>	228 234  232 237	246 252  253 259	<b>LED-Beleuchtung massvariabel für TV-Nischenrückwand</b>  <b>Preis pro lfd. Meter</b> Leistung: 3,4 Watt/Meter  Beleuchtung (oben, links + rechts) möglich (Preismittlung: z.B. für Breite 122,9; 2 x 1,027 (H) + 1,229 (B) = 3,3 x €-Wert!)  Trafo für LED erforderlich.  L&S Deutschland GmbH - Flex Strip -  Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.	<b>0214</b>	113	113
<b>TV-Rückwand</b> einschl. Kabeldurchlass   <b>Höhe: 5Raster</b> Breite: 122,9 152,9  <b>Höhe: 6Raster</b> Breite: 122,9 152,9	<b>0636</b> <b>0638</b>  <b>0672</b> <b>0675</b>	150 159  156 167	152 163  158 170	<b>TV-Nischenrückwand</b> einschl. Kabeldurchlass   <b>Höhe: 5Raster</b> Breite: 122,9 152,9  <b>Höhe: 6Raster</b> Breite: 122,9 152,9	<b>0673</b> <b>0674</b>  <b>0677</b> <b>0676</b>	164 171  172 178	170 175  177 183
<b>PG A</b> Lack Weiß Lack Anthrazit Lack Plattingrau Lack Steingrau Lack Titangrau Lack Sahara Lack Braun Lack Steinrot Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau	<b>PG B</b> Lack Schilfgrün Lack Safranrot Lack Sonnengelb Lack Saphirblau Lack Ozeanblau	Wildeiche Kernussbaum Nussbaum Satin Eiche Schwarz	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b> Hochglanz Weiß Hochglanz Anthrazit Hochglanz Titangrau Hochglanz Sahara	<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b> Light Beton Balkeneiche Natur			

Preisangaben in Ident

# SE 7000

## Medienelemente Arbeitsplatz

Die Schreibplatten sind nicht frei verplanbar und müssen in ein Stollensystem verplant werden.



Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB												
<p><b>Schreibplatz mit Rückwand</b></p> <p>Höhe: 55,7</p>  <p><b>Breite: 122,9</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Stollen-tiefe:</td> <td>Gesamt-tiefe:</td> </tr> <tr> <td>27,1</td> <td>51,5</td> </tr> <tr> <td>37,1</td> <td>61,5</td> </tr> </table> <p><b>1459</b>      208      212</p> <p><b>1456</b>      215      220</p> <p><b>Schreibplatz mit 2R Rückwand</b> einschl. Kabeldurchlass und Büchertreppe/ Kabelkanal</p>	Stollen-tiefe:	Gesamt-tiefe:	27,1	51,5	37,1	61,5				<p><b>Schreibplatte</b></p> <p>Höhe: 2,9</p>  <p><b>Breite: 122,9</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Stollen-tiefe:</td> <td>Gesamt-tiefe:</td> </tr> <tr> <td>27,1</td> <td>51,5</td> </tr> <tr> <td>37,1</td> <td>61,5</td> </tr> </table> <p><b>1458</b>      160      163</p> <p><b>1457</b>      165      168</p>	Stollen-tiefe:	Gesamt-tiefe:	27,1	51,5	37,1	61,5			
Stollen-tiefe:	Gesamt-tiefe:																		
27,1	51,5																		
37,1	61,5																		
Stollen-tiefe:	Gesamt-tiefe:																		
27,1	51,5																		
37,1	61,5																		
<p><b>LED-Beleuchtung massvariabel für Schreibplatz mit Rückwand</b></p> <p><b>Preis pro lfd. Meter</b> Leistung: 3,4 Watt/Meter</p> <p>Beleuchtung (oben) möglich (Preisermittlung: 1,3 x €-Wert)!</p> <p>Trafo für LED erforderlich.</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Flex Strip -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.</p>	<b>0214</b>	113	113	<p><b>Filzrückwand für Schreibboard</b></p> <p>Höhe: 67,5</p>  <p><b>Breite: 122,9</b></p> <p>oberere Filzrückwand      <b>7380</b></p> <p>untere Filzrückwand      <b>7381</b></p> <p>137      137</p> <p>137      137</p>															
<p><b>Arbeitsplatz</b></p> <p>Höhe: 52,4</p> <p><b>Breite: 92,5</b> <b>Tiefe: 17,3</b></p>   <p><b>Arbeitsplatz</b> einschl. Ablageleiste, Kabelfach und Kabeldurchlass im Unterboden</p> <p><b>Arbeitsplatz-Beleuchtung mit Sensorschalter, inklusive Trafo, 15 Watt</b></p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“.</p>	<b>1500</b>	186	191																
	<b>1990</b>	152	152																
<p><b>PG A</b></p> <p>Lack Weiß      Lack Anthrazit</p> <p>Lack Plattingrau      Lack Steingrau</p> <p>Lack Titangrau      Lack Braun</p> <p>Lack Sahara</p>	<p><b>PG B</b></p> <p>Lack Schilfgrün      Wildeiche</p> <p>Lack Safranrot      Kernnussbaum</p> <p>Lack Sonnengelb      Nussbaum Satin</p> <p>Lack Saphirblau      Eiche Schwarz</p> <p>Lack Ozeanblau</p>	<p><b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b></p> <p>Hochglanz Weiß</p> <p>Hochglanz Anthrazit</p> <p>Hochglanz Titangrau</p> <p>Hochglanz Sahara</p>	<p><b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b></p> <p>Light Beton</p> <p>Balkeneiche Natur</p>																

# SE 7000

K = Klappe  
S = Schubkasten  
T = Tür (Anschlagseite)  
ST = Schiebetür

Lowboard **2R**, H: 40,2 cm

- inkl. **1,4 cm starker Abdeckplatte**, serienmäßig durchgehend bis 330 cm
- geteilte Abdeckplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)
- inkl. **3,6 cm Sockel** (1,4 cm Sockelplatte und 2,2 cm Sockelfuß), serienmäßig durchgehend bis max. 330 cm
- geteilte Sockelplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
<b>Tiefe: 37,5</b>					<b>Tiefe: 37,5</b>				
Breite: Innenbr.:					Breite: 45,0		<b>2534</b>	176	180
45,0 41,6		<b>2544</b>	166	171	60,0		<b>2536</b>	177	182
60,0 56,6		<b>2546</b>	175	179	75,0		<b>2537</b>	180	185
75,0 71,6		<b>2548</b>	177	182	90,0		<b>2583</b>	182	187
90,0 86,6		<b>2580</b>	179	184	105,0		<b>2584</b>	190	195
105,0 101,6		<b>2581</b>	184	190	120,0		<b>2591</b>	191	197
120,0 116,6		<b>2593</b>	186	191	135,0		<b>2585</b>	194	200
135,0 56,6/ 71,6		<b>2572</b>	195	202	150,0		<b>2586</b>	211	220
150,0 71,6/ 71,6		<b>2582</b>	201	208	MP Hängeschrank		<b>2056</b>	126	126
	MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126		MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126
1 Klappe					1 Schubkasten				
1 Blattverstärkung von 90,0 - 105,0					1 Blattverstärkung von 90,0 - 120,0				
1 Mittelseite von 120,0 - 150,0	<b>Tiefe: 47,5</b>				1 Mittelseite von 135,0 - 150,0	<b>Tiefe: 47,5</b>			
(Bei 135cm Breite: Mittelseite nicht mittig, li. 56,6cm, re. 71,6cm; Mittelseite 3,4cm breit).	Breite: Innenbr.:				Breite: 45,0	<b>2535</b>	177	182	
	45,0 41,6	<b>2545</b>	175	179	60,0	<b>2538</b>	180	185	
	60,0 56,6	<b>2547</b>	177	182	75,0	<b>2539</b>	182	187	
	75,0 71,6	<b>2549</b>	179	184	90,0	<b>2573</b>	186	191	
	90,0 86,6	<b>2576</b>	181	186	105,0	<b>2570</b>	192	198	
	105,0 101,6	<b>2577</b>	187	192	120,0	<b>2590</b>	195	201	
	120,0 116,6	<b>2592</b>	190	195	135,0	<b>2574</b>	197	203	
	135,0 56,6/ 71,6	<b>2578</b>	201	208	150,0	<b>2575</b>	214	223	
	150,0 71,6/ 71,6	<b>2571</b>	203	210	MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127	
	MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127					
<b>Tiefe: 37,5</b>					<b>Tiefe: 37,5</b>				
Breite: 45,0		<b>2524</b>	186	191	Breite: 45,0		<b>2525</b>	187	193
60,0		<b>2526</b>	187	192	60,0		<b>2527</b>	191	196
75,0		<b>2528</b>	191	196	75,0		<b>2529</b>	194	200
90,0		<b>2530</b>	193	199	90,0		<b>2531</b>	197	203
105,0		<b>2532</b>	200	207	105,0		<b>2533</b>	205	212
120,0		<b>2540</b>	203	210	120,0		<b>2541</b>	208	215
	MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126					
2 Schubkästen									
1 Blattverstärkung von 90,0 - 120,0	<b>Tiefe: 47,5</b>				Breite: 45,0	<b>2525</b>	187	193	
	Breite: 45,0	<b>2525</b>	187	193	60,0	<b>2527</b>	191	196	
	60,0	<b>2527</b>	191	196	75,0	<b>2529</b>	194	200	
	75,0	<b>2529</b>	194	200	90,0	<b>2531</b>	197	203	
	90,0	<b>2531</b>	197	203	105,0	<b>2533</b>	205	212	
	105,0	<b>2533</b>	205	212	120,0	<b>2541</b>	208	215	
	120,0	<b>2541</b>	208	215	MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127	
	MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127					
<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>	<b>PGA</b>
Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>	<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>	<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>	<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>	<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>	<b>Gestaltungsfarben für Fronten</b>
Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum	Hochglanz Weiß	PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)	Light Beton	Balkeneiche Natur		
Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnengelb	Nussbaum Satin	Hochglanz Anthrazit					
Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz	Hochglanz Titangrau					
		Lack Ozeanblau		Hochglanz Sahara					





Preisangaben in Ident





# SE 7000

K = Klappe  
S = Schubkasten  
T = Tür (Anschlagseite)  
ST = Schiebetür

Lowboard **3R**, H: 57,8 cm

- inkl. **1,4 cm starker Abdeckplatte**, serienmäßig durchgehend bis 330 cm
- geteilte Abdeckplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)
- inkl. **3,6 cm Sockel** (1,4 cm Sockelplatte und 2,2 cm Sockelfuß), serienmäßig durchgehend bis max. 330 cm
- geteilte Sockelplatte ohne Mehrpreis möglich (Teilung angeben!)

Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße		Artikel	PGA	PGB
 <p>1 Schubkasten 1 Klappe 1 Blattverstärkung von 90,0 - 105,0 1 Mittelseite von 120,0 - 150,0 (Bei 135cm Breite: Mittelseite nicht mittig, li. 56,6cm, re. 71,6cm; Mittelseite 3,4cm breit).</p>	<b>Tiefe: 37,5</b>				 <p>2 Schubkästen 1 Blattverstärkung von 90,0 - 120,0 1 Mittelseite von 135,0 - 150,0 (Bei 135cm Breite: Mittelseite nicht mittig, li. 56,6cm, re. 71,6cm; Mittelseite 3,4cm breit).</p>	<b>Tiefe: 37,5</b>			
	Breite: Innenbr.:					Breite: 45,0	<b>2460</b>	187	193
	45,0 41,6	<b>2476</b>	186	194		60,0	<b>2462</b>	191	196
	60,0 56,6	<b>2478</b>	190	196		75,0	<b>2464</b>	194	200
	75,0 71,6	<b>2480</b>	191	197		90,0	<b>2466</b>	197	203
	90,0 86,6	<b>2482</b>	194	201		105,0	<b>2468</b>	204	211
	105,0 101,6	<b>2484</b>	201	207		120,0	<b>2470</b>	207	214
	120,0 116,6	<b>2486</b>	205	212		135,0	<b>2472</b>	211	220
	135,0 56,6/ 71,6	<b>2488</b>	210	217		150,0	<b>2474</b>	217	226
	150,0 71,6/ 71,6	<b>2490</b>	215	223					
	MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126		MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126
		<b>Tiefe: 47,5</b>					<b>Tiefe: 47,5</b>		
	Breite: Innenbr.:					Breite: 45,0	<b>2461</b>	191	196
	45,0 41,6	<b>2477</b>	190	195		60,0	<b>2463</b>	193	199
	60,0 56,6	<b>2479</b>	191	197		75,0	<b>2465</b>	197	203
75,0 71,6	<b>2481</b>	193	200	90,0	<b>2467</b>	200	207		
90,0 86,6	<b>2483</b>	197	204	105,0	<b>2469</b>	209	216		
105,0 101,6	<b>2485</b>	205	212	120,0	<b>2471</b>	211	219		
120,0 116,6	<b>2487</b>	208	216	135,0	<b>2473</b>	215	223		
135,0 56,6/ 71,6	<b>2489</b>	214	222	150,0	<b>2475</b>	226	235		
150,0 71,6/ 71,6	<b>2491</b>	221	230						
MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127	MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127		
 <p>3 Schubkästen 1 Blattverstärkung von 90,0 - 120,0</p>	<b>Tiefe: 37,5</b>				 <p>1 Tür 1 Einlegeboden</p>	<b>Tiefe: 37,5</b>			
	Breite: 45,0	<b>2492</b>	197	204		Breite: 30,0	<b>2440</b>	179	184
	60,0	<b>2494</b>	200	207		45,0	<b>2442</b>	180	185
	75,0	<b>2496</b>	204	211		60,0	<b>2444</b>	182	187
	90,0	<b>2498</b>	207	214					
	105,0	<b>2446</b>	215	223		MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126
	120,0	<b>2448</b>	219	228					
	MP Hängeschrank	<b>2056</b>	126	126					
		<b>Tiefe: 47,5</b>					<b>Tiefe: 47,5</b>		
	Breite: 45,0	<b>2493</b>	200	207		Breite: 30,0	<b>2441</b>	181	186
	60,0	<b>2495</b>	204	211		45,0	<b>2443</b>	182	187
	75,0	<b>2497</b>	209	216		60,0	<b>2445</b>	186	191
	90,0	<b>2499</b>	211	219					
	105,0	<b>2447</b>	222	230		MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127
	120,0	<b>2449</b>	225	234					
MP Hängeschrank	<b>1956</b>	127	127						
<b>PG A</b>	<b>PG B</b>	<b>Gestaltungsfarben PG B für Fronten</b>			<b>Gestaltungsfarben für Fronten PG A o. PG B + Mehrpreis (siehe Zubehör, S. 33)</b>				
Lack Weiß	Lack Anthrazit	Lack Schilfgrün	Wildeiche	Hochglanz Weiß	Light Beton				
Lack Plattingrau	Lack Steingrau	Lack Safranrot	Kernnussbaum	Hochglanz Anthrazit	Balkeneiche Natur				
Lack Titangrau	Lack Braun	Lack Sonnegelb	Nussbaum Satin	Hochglanz Titangrau					
Lack Sahara		Lack Saphirblau	Eiche Schwarz	Hochglanz Sahara					
		Lack Ozeanblau							

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	
<p><b>LED-Trafo mit Fußschalter</b></p>  <p>Funktion: Ein und Ausschalten. Die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden! (Lichttemperatursteuerung nicht möglich! Nicht dimmbar!) Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!</p> <p style="text-align: right;">Leistung: 30 Watt</p>				<p><b>USB-Steckdose einschl. Trafo</b></p>  <p>- einschl. Trafo 9044 - zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets, MP3-Playern - Breite/ Höhe: 3,7 cm - nur 1,6 cm Einbautiefe - Einbau nur in Stollen möglich.</p> <p style="text-align: right;">Leistung: 30 Watt</p>				
<b>9030</b>	125	125		<b>9015</b>	144	144		
<p><b>LED-Trafo mit eingebautem Touch-Sensor</b></p>  <p>Funktion: Ein- und Ausschalten und Lichttemperatursteuerung. Mit Touch-Sensor (in Korpusseite oder Stollen eingebohrt) <b>Positionsangabe erforderlich!</b> Ohne Angabe wird der Sensor in eine rechte Aussen-seite montiert! Durch kurzes „Antippen“ des Touch-Sensors wird die Beleuchtung gedimmt., Bei längerem Drücken kann die Lichttemperatur der LED's variiert werden. Die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden! Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!</p> <p style="text-align: right;">Leistung: 30 Watt</p>				<p><b>LED-Trafo mit Touch-Dimmer</b></p>  <p>Funktion: Ein- und Ausschalten, Dimmen und Lichttemperatursteuerung. Mit Touch-Sensor. Positionierung bauseits. Durch kurzes „Antippen“ des Touch-Sensors wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Bei längerem Drücken kann die Helligkeit und Lichttemperatur der LED's variiert werden. Die maximal zulässige Wattstärke darf nicht überschritten werden! Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch!</p> <p style="text-align: right;">Leistung: 30 Watt</p>				
<b>9044</b>	125	125		<b>9031</b>	125	125		
<p><b>LED-Trafo mit Lichttemperatursteuerung (1-Kanal) + Fernbedienung</b></p>  <p>Mit 1-Kanal Lichttemperatursteuerung/ Funkschaltung. Fließender Übergang der Helligkeit, stufenlose Verstellung der Lichtfarben Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch! Das Starter-set bestehend aus Trafo, Sender, Empfänger und 1 Verteiler.</p> <p style="text-align: right;"><b>Starter-set</b> Leistung: 30 Watt Leistung: 60 Watt</p> <p>Das Folgeset besteht aus Trafo, Empfänger und 1 Verteiler. Das Folgeset wird benötigt, wenn die Wattleistung der verplanten Beleuchtung 30 Watt übersteigt oder 2 voneinander getrennte Möbelzusammenstellungen geschaltet werden sollen.</p> <p style="text-align: right;"><b>Folgeset</b> Leistung: 30 Watt Leistung: 60 Watt</p>				<p><b>LED-Trafo mit Lichttemperatursteuerung (4-Kanal) + Fernbedienung</b></p>  <p>Mit 4-Kanal Lichttemperatursteuerung/ Funkschaltung. Fließender Übergang der Helligkeit, stufenlose Verstellung der Lichtfarben Der Trafo (Konverter) ist 1,6 cm hoch! Das Starter-set bestehend aus Trafo, Sender, Empfänger und 1 Verteiler.</p> <p style="text-align: right;"><b>Starter-set</b> Leistung: 30 Watt Leistung: 60 Watt</p> <p>Das Folgeset besteht aus Trafo, Empfänger und 1 Verteiler. Das Folgeset wird benötigt, wenn die Wattleistung der verplanten Beleuchtung 30 Watt übersteigt oder 2 voneinander getrennte Möbelzusammenstellungen geschaltet werden sollen.</p> <p style="text-align: right;"><b>Folgeset</b> Leistung: 30 Watt Leistung: 60 Watt</p>				
<b>9110</b> <b>9058</b>	157 168	157 168		<b>9053</b> <b>9059</b>	174 180	174 180		
<b>9112</b> <b>9113</b>	151 155	151 155		<b>9057</b> <b>9060</b>	158 165	158 165		

# SE 7000

## Beleuchtung

Bei allen Beleuchtungen ist die Farbtemperatur durch Emotion Technologie stufenlos regelbar.

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB																												
<p><b>Superlight Emotion</b></p>  <p>Für die Verwendung in Vitrinen, Nischen oder unter Korpusse/ Wandboardböden Trafo für LED erforderlich. Wattangabe berücksichtigen! LED-Powerstrahler in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse und sehr guter Lichtausbeute.</p> <p>Leistung: 2,9 Watt nach unten leuchtend Leistung: 2,9 Watt nach oben leuchtend</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Superlight -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.</p>	<p><b>9042</b> <b>9043</b></p>	<p>119 119</p>	<p>119 119</p>	<p><b>Super Spot Emotion</b></p>  <p>Für die Verwendung in Vitrinen, Nischen oder unter Korpusse/ Wandboardböden Trafo für LED erforderlich. Wattangabe berücksichtigen! Einbauleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Aluminiumgehäuse</p> <p>Leistung: 2 Watt</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Superspot -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.</p>	<p><b>9340</b></p>	<p>118</p>	<p>118</p>																												
<p><b>Glas Point Emotion</b></p>  <p>Für die Verwendung an Glasböden Nachträgliche Höhenverstellung nicht möglich! Nicht möglich bei Regal-Glasböden! Trafo für LED erforderlich. Abstrahlung nach oben und unten</p> <p>Leistung: 0,8 Watt</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Glas Point Emotion -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.</p>	<p><b>9048</b></p>	<p>118</p>	<p>118</p>	<p><b>Derby Unterbauleuchten</b></p>  <p>Nur für die Verwendung in Korpusse mit Glasfront und in Nischen. Wattangaben berücksichtigen! Preis je Unterbauleuchte/Boden (Stück). Wird unter Holz-Einlegeböden montiert und beleuchtet von vorne den Innenraum des Korpusse. Nachträgliche Höhenverstellung nicht möglich! Passmaße nicht möglich!</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistung:</td> <td>passend für</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,44 Watt</td> <td>Korpusbreite:</td> <td><b>9083</b></td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2,73 Watt</td> <td>30,0</td> <td><b>9084</b></td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3,90 Watt</td> <td>45,0</td> <td><b>9086</b></td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>5,07 Watt</td> <td>60,0</td> <td><b>9087</b></td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>6,24 Watt</td> <td>75,0</td> <td><b>9089</b></td> <td>125</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Derby -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“.</p>	Leistung:	passend für			1,44 Watt	Korpusbreite:	<b>9083</b>	117	2,73 Watt	30,0	<b>9084</b>	120	3,90 Watt	45,0	<b>9086</b>	122	5,07 Watt	60,0	<b>9087</b>	123	6,24 Watt	75,0	<b>9089</b>	125		90,0			<p><b>9083</b> <b>9084</b> <b>9086</b> <b>9087</b> <b>9089</b></p>	<p>117 120 122 123 125</p>	<p>117 120 122 123 125</p>
Leistung:	passend für																																		
1,44 Watt	Korpusbreite:	<b>9083</b>	117																																
2,73 Watt	30,0	<b>9084</b>	120																																
3,90 Watt	45,0	<b>9086</b>	122																																
5,07 Watt	60,0	<b>9087</b>	123																																
6,24 Watt	75,0	<b>9089</b>	125																																
	90,0																																		
<p><b>Wood Point Emotion</b></p>  <p>Für die Verwendung an Holzböden Nachträgliche Höhenverstellung nicht möglich! Nicht möglich bei Regal-Glasböden! Trafo für LED erforderlich. Abstrahlung nach oben und unten</p> <p>Leistung: 0,8 Watt</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Wood Point Emotion -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.</p>	<p><b>9018</b></p>	<p>118</p>	<p>118</p>	<p><b>LED-Beleuchtung massvariabel</b></p> <p><b>Preis pro Stück (2 Meter)</b> Leistung: 6,8 Watt/Stück</p> <p>Trafo für LED erforderlich.</p> <p>L&amp;S Deutschland GmbH - Flex Strip -</p> <p>Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“.</p>	<p><b>0215</b></p>	<p>125</p>	<p>125</p>																												

# SE 7000

## Beleuchtung / Zubehör

Bei allen Beleuchtungen ist die Farbtemperatur durch Emotion Technologie stufenlos regelbar.

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
<b>Ambientebeleuchtung für Korpusse</b>  Für die Verwendung hinter Korpusen, umseitige Beleuchtung Trafo für LED-Beleuchtung erforderlich Wattangaben berücksichtigen.  L&S Deutschland GmbH - Flex Strip -  Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „E“. <p>Panel ist immer allseitig beleuchtet!            Umfang (2x Breite + 2x Höhe)            Leistung: 7,8 Watt je Meter  <b>Preis je laufenden Meter Umfang</b></p> <p>für <b>Lowboard bis 5R</b>            max. B: 260,0/ H: 88,0</p> <p>für <b>Lowboard bis 5R</b>            max. B: 260,1-520,0/ H: 88,0</p> <p>für <b>Korpusse ab 5R</b>            max. B: 110,0/ H: 260,0</p> <p><b>Mindestpreis pro Stück</b></p>				<b>Mehrpreis Light Beton für Fronten</b>  einmaliger Mehrpreis je Front. Nur bei Schubkästen, Klappen oder Türen möglich! Bei Türen bis Breite 60,0 cm möglich! Nicht möglich bei Schiebetüren! Passmaß möglich!  <b>Light Beton für Schubkästen oder Klappen</b> Höhe: 1-2 Raster <p><b>Light Beton für Türen</b>            Höhe:            1-7 Raster            8-12 Raster</p>			
	<b>9736</b>	115	115	Höhe: 1-2 Raster	<b>9580</b>	126	126
	<b>9737</b>	115	115	Höhe: 1-7 Raster	<b>9581</b>	130	130
	<b>9738</b>	115	115	Höhe: 8-12 Raster	<b>9582</b>	137	137
		141	141	<b>Mehrpreis Front Balkeneiche Natur</b>  <b>Höhe:</b> bis 4 Raster 5-6 Raster 7-8 Raster 9-10 Raster 11-12 Raster	<b>9590</b> <b>9500</b> <b>9501</b> <b>9502</b> <b>9503</b>	131 136 142 149 154	131 136 142 149 154
<b>Innenenteilung für Schubkästen</b>  <b>Tiefe: 27,2</b> <b>Breite: 24,2</b> Dieser Kasten kann zusätzlich zu einem Schubkasten oder Innenschubkasten bestellt werden. Er wird mittels Magneten an den Innenseiten des Schubkastens fixiert. Höhe: 6cm	<b>9408</b>	114	114	Einmaliger Mehrpreis je Front  Bei allen Fronten möglich. Passmaß möglich.  <b>Wandhängeschrankbeschlagn</b> Werden 2 bis 3 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden!  Werden 4 bis 10 Raster Elemente als Hängeschränke eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!  11 und 12 Raster Elemente nicht als Hängeschrank möglich!			
<b>Mehrpreis Filzeinlage für Schubkästen</b>  Ausführung: Anthrazit Einmaliger Mehrpreis je Auszug. Achtung: Breite 45,0-120,0 (1 Auszug) Breite 135,0-150,0 (2 Auszüge)	<b>9135</b>	105	105	Mehrpreis je Korpus 37,1 cm tief Mehrpreis je Korpus 47,1 cm tief	<b>2056</b> <b>1956</b>	126 127	126 127
				<b>Mehrpreis Schubkasten statt Klappe</b> Einmaliger Mehrpreis je Klappe.  Breite 45,0-120,0 (1 Auszug) Breite 135,0-180,0 (2 Auszüge, 1 Mittelwange)	<b>9120</b> <b>9121</b>	133 145	133 145

Preisangaben in Ident


# SE 7000

## Zubehör

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
<b>Sockelgestell für Unterteile</b>  Metall Graphit Höhe: 19,4 cm Für 37,1 cm / 47,1 cm tiefe Typen! Max. bis Korpusbreite 300,0 cm möglich! Sockelgestelle größer als 210,0 cm mit zusätzlichem Mittelfuß! <b>für Korpusstärke 37,1</b> <b>für Korpusbreite</b>				<b>Kabeldurchlass</b>  Kabeldurchlass Tiefe: 8 cm, Breite 16 cm, Ausführung Aluminium. Bei Montage im Deckel von Korpusen Abstand zu Korpusseite 4 cm, hinten mit Korpus bündig! <b>Kann nur waagrecht oben in Abdeckplatten montiert werden!</b> Genaue Position bei Bestellung angeben! Ohne Positionsangabe wird dieser lose mitgeliefert.			
90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0	<b>9684</b> <b>9670</b> <b>9671</b> <b>9672</b> <b>9673</b> <b>9674</b> <b>9675</b> <b>9676</b> <b>9677</b> <b>9678</b> <b>9679</b> <b>9680</b> <b>9681</b> <b>9682</b> <b>9683</b>	140 143 145 149 150 154 157 159 162 164 166 172 174 176 177	140 143 145 149 150 154 157 159 162 164 166 172 174 176 177				
<b>für Korpusstärke 47,1</b> <b>für Korpusbreite</b>				<b>Kabelbohrung</b>  Kabelbohrung Durchmesser 8 cm, wird mit einer Kunststoffabdeckung geschlossen. Kunststoffabdeckung alufarbig, mit Öffnung für Kabel. Genaue Position bei Bestellung angeben! Ohne Positionsangabe wird dieser lose mitgeliefert.			
90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 285,0 300,0	<b>9614</b> <b>9600</b> <b>9601</b> <b>9602</b> <b>9603</b> <b>9604</b> <b>9605</b> <b>9606</b> <b>9607</b> <b>9608</b> <b>9609</b> <b>9610</b> <b>9611</b> <b>9612</b> <b>9613</b>	143 144 148 151 154 155 159 163 164 165 168 176 177 178 179	143 144 148 151 154 155 159 163 164 165 168 176 177 178 179				
<b>Weitwinkelscharnier 153°</b>  Einmaliger Mehrpreis je Tür				<b>Glas-Fernseh-Bühne</b>  Breite: 80,0 100,0  Höhe: 13cm, Tiefe: 35 cm Platten und Seitenteile aus Klarglas. Bei 100 cm Breite mit zusätzlicher Mittelseite aus Klarglas.			
	<b>2011</b>	120	120		<b>7861</b> <b>7862</b>	134 138	134 138

# SE 7000

## Zubehör

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB																																																	
<p><b>TV-Vorbereitung</b></p>  <p>Mehrpreis je Korpus <b>9402</b></p> <p>140 140</p> <p>TV-Vorbereitung immer mittig. 1x Kabeldurchlass Art. 9400 im Abdeckboden (bei Glasabdeckboden nicht möglich). Unterhalb vom Kabeldurchlass erfolgt die Kabelführung von oben nach unten. Hierfür wird eine zusätzliche vorgezogene u. demontierbare Rückwand zur Verlegung der Kabel eingesetzt. In diesem Bereich enthaltene Schubkästen werden in der Tiefe um 10 cm gekürzt. Ist genau mittig eine Mittelwand, erhält das linke Fach die zusätzliche Rückwand. Bei Bodenstehenden Artikeln mit zusätzlichem Kabeldurchlass im Korpusunterboden. Nicht möglich bei Korpusen mit 38er Tiefe. Nur bei Korpusen bis zu 4 Raster möglich!</p>				<p><b>IR-Repeater</b></p>  <p>Der IR-Repeater empfängt die Infrarot-Sendeimpulse von handelsüblichen Infrarot-Fernbedienungen marktgängiger AV, Hi-Fi und TV Geräte und überträgt diese Impulse auf die hinter der Möbeltür platzierten Geräte. Das Empfängerauge kann mit einem Aufsteller untergebracht werden. Pro Repeater max. 3 Sender möglich (1 Starterset, 2 Erweiterungssets).</p> <p>Das Starterset beinhaltet IR Empfänger, Aufsteller, IR Sender und Steckernetzteil.</p> <p><b>Starterset</b> <b>2300</b> 129 129</p> <p>Das Erweiterungsset besteht aus einem IR Sender.</p> <p><b>Erweiterungsset</b> <b>2301</b> 108 108</p>																																																				
<p><b>Geräteauszugsböden</b></p>  <p>Geräteauszugsboden hinter Klappe/Türen Einbau: unten (nur unten auf Zwischenboden montierbar) Bodenstärke: 2,9 cm Die Geräteauszugsbodenbreite ist immer 10,4 cm kleiner als die angegebene Korpusbreite, z. B. bei Artikel 9160 beträgt die Geräteauszugsbodenbreite 49,6 cm.</p> <p><b>für Korpustiefe 37,1</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>für Korpusbreite</b></td> <td>60,0</td> <td><b>9160</b></td> <td>142</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75,0</td> <td><b>9161</b></td> <td>144</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90,0</td> <td><b>9162</b></td> <td>145</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td></td> <td>105,0</td> <td><b>9163</b></td> <td>147</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120,0</td> <td><b>9164</b></td> <td>149</td> <td>153</td> </tr> </table> <p><b>für Korpustiefe 47,1</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>für Korpusbreite</b></td> <td>60,0</td> <td><b>9165</b></td> <td>144</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75,0</td> <td><b>9166</b></td> <td>145</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90,0</td> <td><b>9167</b></td> <td>148</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td></td> <td>105,0</td> <td><b>9168</b></td> <td>150</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120,0</td> <td><b>9169</b></td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> </table>	<b>für Korpusbreite</b>	60,0	<b>9160</b>	142	146		75,0	<b>9161</b>	144	148		90,0	<b>9162</b>	145	149		105,0	<b>9163</b>	147	151		120,0	<b>9164</b>	149	153	<b>für Korpusbreite</b>	60,0	<b>9165</b>	144	148		75,0	<b>9166</b>	145	149		90,0	<b>9167</b>	148	152		105,0	<b>9168</b>	150	154		120,0	<b>9169</b>	152	156				<p><b>Anstellleiter Edelstahl</b></p>  <p><b>Leiter zum Anstellen an Regal oder Wand</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Edelstahl</li> <li>- stabile Ausführung</li> <li>- Antirutschpad an Boden- + Wandfläche</li> <li>- Höhe: 200,0</li> <li>- Stufenabstand: ca. 25,0</li> <li>- Stufenbreite: ca. 37,0</li> <li>- Belastung: bis 150 kg</li> </ul> <p><b>9422</b> 274 274</p>		
<b>für Korpusbreite</b>	60,0	<b>9160</b>	142	146																																																				
	75,0	<b>9161</b>	144	148																																																				
	90,0	<b>9162</b>	145	149																																																				
	105,0	<b>9163</b>	147	151																																																				
	120,0	<b>9164</b>	149	153																																																				
<b>für Korpusbreite</b>	60,0	<b>9165</b>	144	148																																																				
	75,0	<b>9166</b>	145	149																																																				
	90,0	<b>9167</b>	148	152																																																				
	105,0	<b>9168</b>	150	154																																																				
	120,0	<b>9169</b>	152	156																																																				
				<p><b>Blendmaterial</b></p> <p><b>Preis je m².</b> Maximal lieferbare Länge: 260 cm, maximal lieferbare Breite: 110 cm. Das erste Maß gibt die Furnierrichtung an! Möglich in den Farben der Preisgruppen A und B.</p> <p><b>Beidseitig Lack/ Furnier</b></p> <p>Stärke:</p> <table border="0"> <tr> <td>1,1</td> <td><b>0091</b></td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>1,7</td> <td><b>0095</b></td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>2,9</td> <td><b>0098</b></td> <td>163</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Preis belegte Kante je Meter</td> <td><b>0099</b></td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> </table> <p><b>Mindestbetrag m²</b> 110 110</p>	1,1	<b>0091</b>	163	163	1,7	<b>0095</b>	163	163	2,9	<b>0098</b>	163	163	Preis belegte Kante je Meter	<b>0099</b>	103	103																																				
1,1	<b>0091</b>	163	163																																																					
1,7	<b>0095</b>	163	163																																																					
2,9	<b>0098</b>	163	163																																																					
Preis belegte Kante je Meter	<b>0099</b>	103	103																																																					

Preisangaben in Ident

# SE 7000

## Sonderanfertigungen / Passmaße

Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB	Beschreibung + Maße	Artikel	PGA	PGB
<p><b>Bei Bestellung betreffende Teile mit „P“ kennzeichnen!</b></p> <p>Maßkürzung bei <b>Stollen, Regal-, Eck- oder Wandboardböden</b></p> <p>1 Maßkürzung (z. B. 1 Breitenkürzung)</p> <p>2 Maßkürzungen (z.B. Breiten- und Tiefenkürzung)</p>				<p><b>Stollenzusatzbohrungen</b></p> <p><b>Bei Bestellung betreffende Teile kennzeichnen!</b></p> <p>Stollen können eine durchgehende Lochreihe erhalten. Abstand der einzelnen Bohrungen beträgt 3,2 cm. Preis je Stollen.</p>			
			<b>Aufpreis 20%</b>				
			<b>Aufpreis 30%</b>				<b>Aufpreis 10 %</b>
<p>Maßkürzung bei <b>Korpussen</b> geringste Schranktiefe bei Schubkästen 37,1cm</p> <p>1 Maßkürzung (z.B. Breitenkürzung)</p> <p>2 Maßkürzungen (z. B. Breiten- und Tiefenkürzung)</p> <p>3 Maßkürzungen (z. B. Breiten-, Tiefen- und Höhenkürzung)</p>				<p><b>Raumteiler</b></p> <p><b>Bei Bestellung betreffende Teile mit „R“ kennzeichnen!</b></p> <p>Raumteiler müssen immer mit Riegelstollen deckenhoch geplant werden! Türen- und Klappenelemente sind beidseitig zu öffnen, Offene Nischen sowie Schubkästen sind rückseitig mit einer in der Höhe nicht geteilten Front fest verblendet. Stollen, Regalböden, Sockelgestelle und Kranzböden haben hinten die gleiche Kantenbehandlung wie vorne. Raumteiler können nicht mit Beleuchtung ausgestattet werden.</p>			
			<b>Aufpreis 30%</b>				
			<b>Aufpreis 40%</b>				
			<b>Aufpreis 50%</b>				<b>Aufpreis 38 %</b>

# SE 7000

## Index

Nr.:	Seite																
0010	18	0303	18	0722	13	1261	17	1396	15	1558	24	2397	22	2499	30	2725	14
0013	18	0304	18	0810	18	1262	17	1397	15	1559	24	2440	30	2524	29	2726	14
0014	18	0305	18	0813	18	1263	17	1399	15	1560	24	2441	30	2525	29	2727	14
0015	18	0306	18	0814	18	1265	17	1423	25	1561	24	2442	30	2526	29	2728	14
0016	18	0307	18	0815	18	1267	17	1424	13	1562	24	2443	30	2527	29	2729	14
0017	18	0309	18	0816	18	1268	17	1426	16	1563	24	2444	30	2528	29	2730	14
0019	18	0310	18	0817	18	1270	17	1430	8	1564	24	2445	30	2529	29	2731	14
0080	18	0403	18	0819	18	1273	17	1431	8	1565	24	2446	30	2530	29	2732	14
0081	18	0404	18	0922	13	1274	17	1432	8	1566	24	2447	30	2531	29	2733	14
0082	18	0405	18	1005	16	1275	14	1433	8	1567	24	2448	30	2532	29	2734	14
0083	18	0406	18	1020	16	1276	17	1434	8	1568	24	2449	30	2533	29	2735	14
0084	18	0407	18	1050	16	1277	17	1435	8	1569	24	2460	30	2534	29	2736	14
0085	18	0409	18	1051	16	1279	17	1449	9	1570	24	2461	30	2535	29	2737	14
0089	18	0410	18	1052	16	1290	14	1450	16	1571	24	2462	30	2536	29	2738	14
0091	35	0420	18	1053	16	1293	14	1451	16	1572	24	2463	30	2537	29	2739	14
0095	35	0421	18	1054	16	1294	14	1452	16	1573	24	2464	30	2538	29	2740	15
0098	35	0430	18	1055	16	1296	14	1453	16	1574	24	2465	30	2539	29	2741	15
0099	35	0434	18	1056	16	1297	14	1454	16	1575	24	2466	30	2540	29	2742	15
0201	19	0437	18	1090	16	1299	14	1455	7	1576	24	2467	30	2541	29	2743	15
0203	18	0439	18	1093	16	1326	16	1456	28	1577	24	2468	30	2544	29	2744	15
0204	18	0440	18	1094	16	1330	17	1457	28	1578	24	2469	30	2545	29	2745	15
0205	18	0503	18	1096	16	1331	17	1458	28	1589	24	2470	30	2546	29	2746	15
0206	18	0504	18	1097	16	1332	17	1459	28	1590	24	2471	30	2547	29	2747	15
0207	18	0505	18	1099	16	1333	17	1460	11	1591	24	2472	30	2548	29	2748	15
0209	18	0506	18	1180	10	1334	17	1464	10	1592	24	2473	30	2549	29	2749	15
0210	18	0507	18	1181	7	1335	17	1466	16	1593	24	2474	30	2570	29	2750	15
0214	19	0509	18	1183	6	1336	17	1467	11	1595	24	2475	30	2571	29	2751	15
0214	27	0510	18	1185	13	1337	17	1469	7	1596	24	2476	30	2572	29	2752	15
0214	28	0603	18	1186	7	1338	17	1474	12	1597	24	2477	30	2573	29	2753	15
0215	32	0604	18	1199	6	1339	17	1475	15	1598	24	2478	30	2574	29	2754	15
0220	18	0605	18	1233	17	1340	17	1476	12	1599	24	2479	30	2575	29	2755	15
0221	19	0606	18	1234	17	1341	17	1477	12	1664	25	2480	30	2576	29	2756	15
0223	18	0607	18	1236	17	1342	17	1479	12	1665	25	2481	30	2577	29	2757	15
0224	18	0609	18	1237	17	1343	17	1490	15	1667	25	2482	30	2578	29	2758	15
0225	18	0610	18	1239	17	1344	17	1492	9	1669	25	2483	30	2580	29	2759	15
0226	18	0636	27	1240	17	1345	17	1493	15	1674	25	2484	30	2581	29	2760	14
0227	18	0638	27	1242	17	1346	17	1494	15	1675	25	2485	30	2582	29	2761	14
0229	18	0672	27	1243	17	1347	17	1496	15	1677	25	2486	30	2583	29	2762	15
0252	27	0673	27	1245	17	1351	16	1497	15	1679	25	2487	30	2584	29	2763	15
0254	27	0674	27	1246	17	1352	16	1499	15	1684	25	2488	30	2585	29	2764	14
0259	27	0675	27	1248	17	1353	16	1500	28	1685	25	2489	30	2586	29	2765	14
0260	27	0676	27	1250	17	1354	16	1503	14	1687	25	2490	30	2590	29	2766	26
0261	27	0677	27	1251	16	1356	16	1504	14	1689	25	2491	30	2591	29	2767	26
0262	27	0710	18	1252	16	1359	16	1506	14	1956	33	2492	30	2592	29	2768	15
0263	27	0713	18	1253	16	1370	14	1507	14	1990	28	2493	30	2593	29	2769	15
0264	27	0714	18	1254	17	1375	15	1509	14	2011	34	2494	30	2720	14	2770	14
0265	27	0715	18	1256	14	1376	14	1524	25	2033	34	2495	30	2721	14	2771	14
0266	27	0716	18	1257	16	1390	15	1526	16	2056	33	2496	30	2722	14	2772	15
0267	27	0717	18	1258	16	1393	15	1556	24	2300	35	2497	30	2723	14	2773	15
0268	27	0719	18	1259	16	1394	15	1557	24	2301	35	2498	30	2724	14	2774	14

## Index

Nr.:	Seite														
2775	14	2869	26	2919	23	5738	20	5845	22	9003	14	9376	21	9607	34
2776	15	2870	14	2920	23	5739	20	5846	22	9003	15	9377	21	9608	34
2777	15	2871	14	2921	23	5740	20	5847	22	9004	14	9378	21	9609	34
2800	14	2872	15	2922	23	5741	21	5848	22	9004	15	9383	21	9610	34
2801	14	2873	15	2923	23	5742	21	5849	22	9015	31	9384	21	9611	34
2802	15	2874	15	2924	23	5743	21	5850	22	9018	32	9386	21	9612	34
2803	15	2875	15	2925	23	5744	20	5851	22	9021	24	9387	21	9613	34
2804	26	2876	14	2926	23	5745	20	5852	22	9022	24	9388	21	9614	34
2806	26	2877	14	2927	23	5751	20	5858	22	9024	25	9390	21	9670	34
2809	26	2878	15	2928	23	5752	20	5859	22	9030	31	9394	21	9671	34
2820	14	2879	15	2929	23	5753	20	5860	22	9031	31	9396	21	9672	34
2821	14	2880	15	3423	26	5754	20	5861	22	9042	32	9397	21	9673	34
2822	14	2881	15	3424	26	5755	20	5862	22	9043	32	9398	21	9674	34
2823	14	2882	23	5452	20	5756	20	5870	22	9044	31	9400	34	9675	34
2824	14	2883	23	5454	20	5757	20	5871	22	9048	32	9401	14	9676	34
2825	14	2884	23	5456	20	5758	20	5872	22	9053	31	9401	15	9677	34
2826	14	2885	23	5492	20	5759	20	5873	22	9057	31	9402	35	9678	34
2827	14	2886	23	5494	20	5760	20	5900	22	9058	31	9408	33	9679	34
2829	14	2887	23	5496	20	5761	20	5901	22	9059	31	9422	35	9680	34
2830	14	2888	23	5700	20	5762	20	5902	22	9060	31	9474	21	9681	34
2831	14	2889	23	5701	21	5770	19	5903	22	9083	32	9476	21	9682	34
2832	14	2890	23	5702	20	5772	19	5904	22	9084	32	9477	21	9683	34
2833	14	2891	23	5704	21	5773	20	5905	22	9086	32	9478	21	9684	34
2834	14	2892	23	5710	22	5774	20	5906	22	9087	32	9484	21	9736	33
2835	14	2893	23	5711	22	5775	19	5907	22	9089	32	9486	21	9737	33
2836	14	2894	23	5712	22	5776	19	5908	22	9110	31	9487	21	9738	33
2837	14	2895	23	5713	22	5777	19	5909	22	9112	31	9488	21		
2839	14	2896	23	5714	22	5778	19	5910	22	9113	31	9494	21		
2840	15	2897	23	5715	22	5779	19	5911	22	9120	33	9496	21		
2841	15	2898	23	5716	22	5780	20	5912	22	9121	33	9497	21		
2842	15	2899	23	5717	22	5781	20	5913	22	9135	33	9498	21		
2843	15	2900	23	5718	22	5782	20	5914	22	9160	35	9500	33		
2844	15	2901	23	5720	20	5783	20	5915	22	9161	35	9501	33		
2845	15	2902	23	5721	20	5784	20	5916	22	9162	35	9502	33		
2846	15	2903	23	5722	20	5785	21	5917	22	9163	35	9503	33		
2847	15	2904	23	5723	21	5786	21	5918	22	9164	35	9504	21		
2849	15	2905	23	5724	21	5787	21	5919	22	9165	35	9506	21		
2850	15	2906	23	5725	21	5790	19	5920	26	9166	35	9507	21		
2851	15	2907	23	5726	20	5791	20	5921	26	9167	35	9508	21		
2852	15	2908	23	5727	20	5792	19	5922	26	9168	35	9580	33		
2853	15	2909	23	5728	20	5793	20	5923	26	9169	35	9581	33		
2854	15	2910	23	5729	21	5794	20	5924	26	9267	24	9582	33		
2855	15	2911	23	5730	21	5795	19	5925	26	9303	21	9590	33		
2856	15	2912	23	5731	21	5796	19	6756	16	9304	21	9600	34		
2857	15	2913	23	5732	20	5797	19	6757	16	9306	21	9601	34		
2859	15	2914	23	5733	20	5798	19	6758	16	9307	21	9602	34		
2860	23	2915	23	5734	20	5799	19	7380	28	9308	21	9603	34		
2861	23	2916	23	5735	21	5840	22	7381	28	9340	32	9604	34		
2864	26	2917	23	5736	21	5841	22	7861	34	9373	21	9605	34		
2866	26	2918	23	5737	21	5844	22	7862	34	9374	21	9606	34		

## SE 7000

### Pflegehinweis

### Pflegehinweis

Unsere Möbel sind mit einem seidenmatten Lack überzogen, der die natürliche Schönheit des Holzes und dessen Porenstruktur nur noch unterstreicht. Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich.

Den täglichen Staubputz erledigen Sie mit einem weichen, flusenfreien Reinigungstuch. Dieses kann auch nebelfeucht sein. Hier muss auf jeden Fall trocken nachgerieben werden.

Kaffee-, Tee- oder Alkoholflecken verändern die Oberfläche nicht, sollten aber sofort weggewischt werden.

Pflegemittel, die Wachse, Öle, Politurmittel, Lösemittel, Alkohole oder Scheuerpulver enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Größere Schrammen oder abgestoßene Kanten lassen Sie bitte von einem Fachmann beseitigen.

Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser- oder harte Tücher, da diese auf den Oberflächen feine Schlieren, Streifen oder Kratzspuren hinterlassen können.

Benutzen Sie auch keine Zusätze von Spiritus, Scheuer- und Lösungsmitteln. Sprühen Sie auch keine Möbelpflegemittel auf die Oberflächen.

Scharniere nur mit einem nebelfeuchten oder trockenen Tuch reinigen. Sie sind in den Gelenken dauerschmiert. Nur wenn Quietschgeräusche auftreten mit Nähmaschinenöl leicht nachölen.